ANNUAIRE DE LA QUALITE DES EAUX

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

No POINT	LOCALISATION	COMMUNE	DEPARTEMENT	OBJECTIF QUALITE	QUALITE "1971" 2008	QUALITE SEQ-Eau
001000	LA SAMBRE CANALISÉE À LOCQUIGNOL (59)	LOCQUIGNOL	Nord	2	2	Jaune
001122	L'HELPE MAJEURE À EPPE SAUVAGE (59)	EPPE SAUVAGE	Nord	1	1	Vert
001128	L'HELPE MINEURE À ETROEUNGT (59)	ETROEUNGT	Nord	1	2	Jaune
001133	LE RUISSEAU DU PONT DE SAINS À ETROEUNGT (59)	ETROEUNGT	Nord	1	3	Jaune
001148	LE COURANT DE BERNISSART À CONDÉ SUR ESCAUT (59)	CONDE SUR L'ESCAUT	Nord	2	3	Orange
001269	LA RHONELLE À VILLEREAU (59)	VILLEREAU	Nord	1	1	Vert
001283	L'ÉCAILLON À BEAUDIGNIES (59)	BEAUDIGNIES	Nord	1	2	Vert
001336	L'HOGNEAU À GUSSIGNIES (59)	GUSSIGNIES	Nord	1	2	Jaune
001445	LA TARSY À LEVAL (59)	LEVAL	Nord	2	2	Jaune
001452	LE CLIGNEUX À SAINT RÉMY DU NORD (59)	SAINT REMY DU NORD	Nord	2	2	Vert
001503	LA HANTE À BOUSIGNIES SUR ROC (59)	BOUSIGNIES SUR ROC	Nord	1	2	Vert
001785	LA SOUCHEZ À SOUCHEZ (62)	SOUCHEZ	Pas-de-Calais	2	2	Vert
002000	LA SAMBRE CANALISÉE À PONT-SUR-SAMBRE (59)	PONT SUR SAMBRE	Nord	2	2	Jaune
002028	L'AVRE à ROIGLISE (80)	ROIGLISE	Somme	2	2	Jaune
002033	LA NIEVRE à CANAPLES (80)	CANAPLES	Somme	1	3	Jaune
002100	LA FLAMENNE À MAUBEUGE (59)	MAUBEUGE	Nord	2	2	Orange
003000	LA SAMBRE CANALISÉE À ASSEVENT (59)	ASSEVENT	Nord	2	2	Jaune
004000	LA SAMBRE CANALISÉE À JEUMONT (59)	JEUMONT	Nord	2	2	Jaune
005000	L'HELPE MINEURE À ROCQUIGNY (02)	ROCQUIGNY	Aisne	1	3	Orange
005500	L'HELPE MAJEURE À SEMERIES (59)	SEMERIES	Nord	1	1	Vert
006000	L'HELPE MINEURE À MAROILLES (59)	MAROILLES	Nord	1	2	Jaune
007000	L'HELPE MAJEURE À SAINT HILAIRE SUR HELPE (59)	SAINT HILAIRE SUR HELPE	Nord	1	1	Vert
008000	L'HELPE MAJEURE À TAISNIÈRES-EN-THIÉRACHE (59)	TAISNIERES EN THIERACHE	Nord	1	1	Jaune
009000	LA SOLRE À FERRIÈRE LA PETITE (59)	FERRIERE LA PETITE	Nord	1	2	Jaune

ANNUAIRE DE LA QUALITE DES EAUX

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

No POINT	LOCALISATION	COMMUNE	DEPARTEMENT	OBJECTIF QUALITE	QUALITE "1971" 2008	QUALITE SEQ-Eau
009100	LA RIVIÈRETTE À LANDRECIES (59)	LANDRECIES	Nord	1	2	Jaune
009300	LA SAMBRE RIVIÈRE À BERGUES SUR SAMBRE (02)	BERGUES SUR SAMBRE	Aisne	1	3	Orange
009600	LA TROUILLE À VILLERS SIRE NICOLE (59)	VILLERS SIRE NICOLE	Nord	1	2	Jaune
009700	LA THURE À BERSILLIES L'ABBAYE (BELGIQUE)	COUSOLRE	Nord	1	1	Vert
010000	L'ESCAUT RIVIÈRE À CRÉVECOEUR SUR ESCAUT (59)	CREVECOEUR SUR L'ESCAUT	Nord	1	2	Vert
011000	L'ESCAUT RIVIÈRE À CANTAING-PROVILLE (59)	CANTAING SUR ESCAUT	Nord	1	2	Vert
012000	L'ESCAUT CANALISÉ À ESWARS (59)	ESWARS	Nord	1	2	Jaune
013000	L'ESCAUT CANALISÉ À NEUVILLE SUR ESCAUT (59)	NEUVILLE SUR ESCAUT	Nord	1	2	Jaune
014000	L'ESCAUT CANALISÉ À ROUVIGNIES (59)	ROUVIGNIES	Nord	2	2	Jaune
015000	L'ESCAUT CANALISÉ À TRITH SAINT LÉGER (59)	TRITH SAINT LEGER	Nord	2	2	Jaune
016000	L'ESCAUT CANALISÉ À FRESNES SUR ESCAUT (59)	FRESNES SUR ESCAUT	Nord	2	2	Jaune
017000	L'ESCAUT CANALISÉ À VIEUX-CONDÉ (59)	VIEUX CONDE	Nord	2	3	Orange
018000	L'ESCAUT CANALISÉ À MORTAGNE DU NORD (59)	MORTAGNE DU NORD	Nord	2	3	Orange
019000	L'ESCAUT CANALISÉ À BLÉHARIES (BELGIQUE)	MORTAGNE DU NORD	Nord	2	3	Orange
021000	LE CANAL DE SAINT QUENTIN À CANTAING SUR ESCAUT(59)	CANTAING SUR ESCAUT	Nord	1	2	Jaune
022000	LE TORRENT D'ESNES À CRÉVECOEUR SUR ESCAUT (59)	CREVECOEUR SUR L'ESCAUT	Nord	1	2	Vert
023000	L'ERCLIN À IWUY (59)	THUN SAINT MARTIN	Nord	1	2	Orange
024000	LA SENSÉE RIVIÈRE À BOUCHAIN (59)	BOUCHAIN	Nord	2	2	Jaune
025000	LA SELLE À MONTAY (59)	MONTAY	Nord	1	2	Vert
026000	LA SELLE À SAINT PYTHON (59)	SAINT PYTHON	Nord	1	2	Jaune
027000	LA SELLE À NOYELLES SUR SELLE (59)	NOYELLES SUR SELLE	Nord	1	2	Jaune
028000	L'ÉCAILLON À THIANT (59)	THIANT	Nord	1	2	Jaune
029000	LA RHONELLE À FAMARS (59)	FAMARS	Nord	2	3	Orange
030500	LE CANAL DE MONS À SAINT AYBERT (59)	SAINT AYBERT	Nord	2	3	Rouge

ANNUAIRE DE LA QUALITE DES EAUX

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

No POINT	LOCALISATION	COMMUNE	DEPARTEMENT	OBJECTIF QUALITE	QUALITE "1971" 2008	QUALITE SEQ-Eau
032000	L'HOGNEAU À THIVENCELLE (59)	THIVENCELLE	Nord	1	2	Orange
033000	LE JARD CANALISÉ À HERGNIES (59)	HERGNIES	Nord	2	3	Orange
035000	LA SCARPE RIVIÈRE À STE CATHERINE LES ARRAS (62)	SAINTE CATHERINE	Pas-de-Calais	1	2	Vert
035100	LA SCARPE RIVIÈRE À ACQ (62)	ACQ	Pas-de-Calais	1	3	Orange
035300	LE CRINCHON À AGNY (62)	AGNY	Pas-de-Calais	1	2	Jaune
036000	LA SCARPE CANALISÉE À FAMPOUX (62)	FAMPOUX	Pas-de-Calais	2	2	Orange
037000	LA SCARPE CANALISÉE À BREBIÈRES (62)	BREBIERES	Pas-de-Calais	2	2	Jaune
038100	LA SCARPE CANALISÉE À DOUAI (59)	DOUAI	Nord	2	2	Jaune
039000	LA SCARPE CANALISÉE À RACHES (59)	RACHES	Nord	2	3	Orange
040000	LA SCARPE CANALISÉE À MARCHIENNES (59)	MARCHIENNES	Nord	2	3	Orange
041000	LA SCARPE CANALISÉE À NIVELLE (59)	NIVELLE	Nord	2	3	Orange
042000	LE CANAL DU NORD À OISY LE VERGER (62)	OISY LE VERGER	Pas-de-Calais	1	2	Vert
044000	LA SENSÉE (CANAL MALDERREZ) À PALLUEL (62)	PALLUEL	Pas-de-Calais	1	2	Jaune
045000	LA MARCHE NAVIRE À TORTEQUESNE (62)	TORTEQUESNE	Pas-de-Calais	1	2	Vert
046000	LA SENSÉE CANALISÉE À FÉRIN (59)	FERIN	Nord	1	2	Vert
047000	LA GRANDE TRAITOIRE À SAINT AMAND (59)	SAINT AMAND LES EAUX	Nord	3	4	Rouge
048800	LE COURANT DE L'HOPITAL À MILLONFOSSE (59)	MILLONFOSSE	Nord	3	3	Rouge
049000	LE DÉCOURS À THUN-SAINT AMAND (59)	THUN SAINT AMAND	Nord	3	3	Rouge
050000	LE CANAL DE ROUBAIX À LEERS (59)	LEERS	Nord	2	3	Orange
051000	L'ESPIERRE À WATTRELOS (59)	WATTRELOS	Nord	3	3	Rouge
052000	LA LYS RIVIÈRE À LUGY (62)	LUGY	Pas-de-Calais	1	2	Vert
053000	LA LYS RIVIÈRE À AIRE SUR LA LYS (62)	AIRE SUR LA LYS	Pas-de-Calais	1	1	Vert
054000	LA LYS CANALISÉE À MERVILLE (59)	MERVILLE	Nord	2	2	Jaune
054100	LA LYS CANALISÉE À MERVILLE (59)	MERVILLE	Nord	2	2	Jaune

ANNUAIRE DE LA QUALITE DES EAUX

No POINT	LOCALISATION	COMMUNE	DEPARTEMENT	OBJECTIF QUALITE	QUALITE "1971" 2008	QUALITE SEQ-Eau
055000	LA LYS CANALISÉE À ESTAIRES (59)	ESTAIRES	Nord	2	3	Orange
055500	LA LAWE À LESTREM (62)	LESTREM	Pas-de-Calais	2	3	Rouge
056000	LA LYS CANALISÉE À ERQUINGHEM/LYS (59)	ERQUINGHEM LYS	Nord	2	3	Orange
057000	LA LYS CANALISÉE À DEULÉMONT (59)	DEULEMONT	Nord	2	3	Orange
058000	LA LYS CANALISÉE À WARNETON (59)	WARNETON	Nord	2	3	Rouge
059000	LA LYS CANALISÉE À WERWICQ (59)	WERVICQ SUD	Nord	2	3	Rouge
060000	LA LAQUETTE À WITTERNESSE (62)	WITTERNESSE	Pas-de-Calais	1	2	Vert
061000	LA MELDE DU PAS-DE-CALAIS À AIRE SUR LA LYS (62)	AIRE SUR LA LYS	Pas-de-Calais	1	2	Jaune
062000	LE CANAL D'AIRE À LA BASSÉE À VIOLAINES (62)	VIOLAINES	Pas-de-Calais	2	3	Orange
063000	LE CANAL D'AIRE À LA BASSÉE À BEUVRY BÉTHUNE (62)	BEUVRY	Pas-de-Calais	2	3	Orange
063900	LE CANAL D'AIRE À LA BASSÉE À AIRE SUR LA LYS (62)	AIRE SUR LA LYS	Pas-de-Calais	2	2	Jaune
064000	LE SURGEON À CAMBRIN (62)	CAMBRIN	Pas-de-Calais	3	4	Rouge
066000	LE GUARBECQUE À SAINT VENANT (62)	SAINT VENANT	Pas-de-Calais	2	4	Orange
067000	LA RIVIÈRE DE BUSNES À SAINT VENANT (62)	SAINT VENANT	Pas-de-Calais	2	3	Rouge
068000	LA CLARENCE À CALONNE-RICOUART (62)	CALONNE RICOUART	Pas-de-Calais	2	3	Vert
069000	LA CLARENCE À CHOCQUES (62)	CHOCQUES	Pas-de-Calais	2	2	Jaune
070000	LA NAVE À BUSNES (62)	BUSNES	Pas-de-Calais	2	3	Rouge
071000	LA LAWE À BRUAY LABUISSIÈRE (62)	BRUAY LA BUISSIERE	Pas-de-Calais	2	2	Jaune
072000	LA LAWE À ESSARS (62)	ESSARS	Pas-de-Calais	2	3	Orange
073000	LA LOISNE À LA COUTURE (62)	LA COUTURE	Pas-de-Calais	2	4	Rouge
073500	LA LOISNE AMONT À BEUVRY(62)	BEUVRY	Pas-de-Calais	2	3	Rouge
074000	LA BOURRE CANALISÉE À MERVILLE (59)	MERVILLE	Nord	2	3	Orange
075000	LA BECQUE DE STEENWERCK À STEENWERCK (59)	STEENWERCK	Nord	2	3	Rouge
076000	LA DEULE CANAL À FLERS-EN-ESCREBIEUX (59)	FLERS EN ESCREBIEUX	Nord	2	2	Jaune

ANNUAIRE DE LA QUALITE DES EAUX

No POINT	LOCALISATION	COMMUNE	DEPARTEMENT	OBJECTIF QUALITE	QUALITE "1971" 2008	QUALITE SEQ-Eau
077000	LA DEULE CANAL À COURRIÈRES (62)	COURRIERES	Pas-de-Calais	2	2	Jaune
078000	LA DEULE CANAL À COURRIÈRES (62)	COURRIERES	Pas-de-Calais	2	2	Orange
079000	LA DEULE CANAL À DON (59)	DON	Nord	2	2	Orange
080000	LA DEULE CANAL À HAUBOURDIN (59)	HAUBOURDIN	Nord	2	3	Orange
081000	LA DEULE CANAL À WAMBRECHIES (59)	WAMBRECHIES	Nord	2	3	Rouge
082000	LA DEULE CANAL À DEULÉMONT (59)	DEULEMONT	Nord	2	4	Rouge
083000	LE CANAL DE LENS À HARNES (62)	HARNES	Pas-de-Calais	3	3	Rouge
085000	LA MARQUE À FOREST SUR MARQUE (59)	FOREST SUR MARQUE	Nord	2	3	Rouge
086000	LA MARQUE À WASQUEHAL (59)	WASQUEHAL	Nord	2	3	Rouge
087000	LE CANAL DE ROUBAIX À MARQUETTE LEZ LILLE (59)	MARQUETTE LEZ LILLE	Nord	2	4	Rouge
088000	LA BECQUE DE NEUVILLE À HALLUIN (59)	HALLUIN	Nord	3	4	Rouge
089000	L'YSER À BAMBECQUE (59)	BAMBECQUE	Nord	2	3	Orange
089100	L'YSER À ESQUELBECQ (59)	ESQUELBECQ	Nord	2	3	Rouge
090000	LA SLACK À AMBLETEUSE (62)	AMBLETEUSE	Pas-de-Calais	1	2	Orange
091000	LE WIMEREUX À WIMILLE (62)	WIMILLE	Pas-de-Calais	1	3	Jaune
091100	LE WIMEREUX À BELLE ET HOULLEFORT (62)	BELLE ET HOULLEFORT	Pas-de-Calais	1	2	Jaune
092000	LA LIANE À CARLY (62)	CARLY	Pas-de-Calais	1	3	Jaune
093000	LA CANCHE À VIEIL-HESDIN (62)	VIEIL HESDIN	Pas-de-Calais	1	2	Vert
093100	LA CANCHE À ESTRÉE-WAMIN (62)	ESTREE WAMIN	Pas-de-Calais	1	2	Jaune
094000	LA CANCHE À AUBIN SAINT VAAST (62)	AUBIN SAINT VAAST	Pas-de-Calais	1	2	Jaune
094800	LA COURSE À ESTRÉE (62)	ESTREE	Pas-de-Calais	1	1	Vert
095000	LA CANCHE À BEUTIN (62)	BEUTIN	Pas-de-Calais	1	2	Jaune
096000	LA TERNOISE À GAUCHIN-VERLOINGT (62)	GAUCHIN VERLOINGT	Pas-de-Calais	1	2	Jaune
097000	LA TERNOISE À AUCHY LES HESDIN (62)	AUCHY LES HESDIN	Pas-de-Calais	1	2	Vert

ANNUAIRE DE LA QUALITE DES EAUX

No POINT	LOCALISATION	COMMUNE	DEPARTEMENT	OBJECTIF QUALITE	QUALITE "1971" 2008	QUALITE SEQ-Eau
097300	LA PLANQUETTE À CONTES (62)	CONTES	Pas-de-Calais	1	2	Jaune
097500	LA CRÉQUOISE À BEAURAINVILLE (62)	BEAURAINVILLE	Pas-de-Calais	1	1	Vert
098000	L'AUTHIE À THIÈVRES (62)	THIEVRES	Pas-de-Calais	1	2	Vert
099000	L'AUTHIE À OUTREBOIS (80)	OUTREBOIS	Somme	1	2	Vert
100000	L' AUTHIE À DOMPIERRE SUR AUTHIE (80)	DOMPIERRE SUR AUTHIE	Somme	1	1	Jaune
100900	L'AUTHIE À QUEND (80)	QUEND	Somme	1	2	Vert
101000	L' AA RIVIÈRE À WIZERNES (62)	WIZERNES	Pas-de-Calais	2	1	Vert
101100	L'AA RIVIÈRE À VERCHOCQ (62)	VERCHOCQ	Pas-de-Calais	1	2	Vert
101300	LE BLÉQUIN À AFFRINGUES (62)	AFFRINGUES	Pas-de-Calais	1	2	Jaune
102000	LE CANAL DE L'AA À SAINT MOMELIN (59)	SAINT MOMELIN	Nord	2	2	Jaune
103000	LE CANAL DE L'AA À RUMINGHEM (62)	RUMINGHEM	Pas-de-Calais	2	3	Jaune
104000	LE CANAL DE L'AA À SAINT FOLQUIN (62)	SAINT FOLQUIN	Pas-de-Calais	2	1	Jaune
104300	LE GRAND DRACK À GRAVELINES (59)	GRAVELINES	Nord	1	3	Jaune
105000	LE CANAL DE NEUFFOSSÉ À ARQUES (62)	ARQUES	Pas-de-Calais	2	2	Jaune
106000	LE CANAL DE LA HAUTE COLME (DERIV) À CAPPELLE-BROUCK (59)	CAPPELLE BROUCK	Nord	2	3	Jaune
107000	LE CANAL DE LA BASSE COLME À HOYMILLE (59)	HOYMILLE	Nord	2	3	Orange
108000	LE CANAL DE BERGUES À CAPPELLE LA GRANDE (59)	CAPPELLE LA GRANDE	Nord	2	3	Orange
109000	LE CANAL DE BOURBOURG À GRANDE-SYNTHE (59)	GRANDE SYNTHE	Nord	2	2	Jaune
109300	LA NOUVELLE DESSERTE FLUVIALE À GRANDE-SYNTHE (59)	GRANDE SYNTHE	Nord	2	3	Jaune
109500	LE CANAL DE BOURBOURG À BOURBOURG (59)	BOURBOURG	Nord	2	2	Jaune
110000	LE CANAL DES MÖERES À COUDEKERQUE-BRANCHE (59)	COUDEKERQUE BRANCHE	Nord	2	3	Orange
111000	LE CANAL DE FURNES À COUDEKERQUE-BRANCHE (59)	COUDEKERQUE BRANCHE	Nord	2	3	Rouge
111500	L'EXUTOIRE DES WATERINGUES À DUNKERQUE (59)	DUNKERQUE	Nord	3	3	Rouge
111900	LE CANAL DE MARDYCK À DUNKERQUE (59)	DUNKERQUE	Nord	3	4	Rouge

ANNUAIRE DE LA QUALITE DES EAUX

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

No POINT	LOCALISATION	COMMUNE	DEPARTEMENT	OBJECTIF QUALITE	QUALITE "1971" 2008	QUALITE SEQ-Eau
112100	LE CANAL DE CALAIS À RUMINGHEM (62)	RUMINGHEM	Pas-de-Calais	2	1	Vert
113000	LE CANAL DE CALAIS À NOUVELLE-ÉGLISE (62)	NOUVELLE EGLISE	Pas-de-Calais	2	3	Jaune
113100	LE CANAL D'AUDRUICQ À AUDRUICQ (62)	AUDRUICQ	Pas-de-Calais	2	3	Orange
113300	LE CANAL D'ARDRES À ARDRES (62)	ARDRES	Pas-de-Calais	2	3	Jaune
114000	LE CANAL DE CALAIS À COULOGNE (62)	COULOGNE	Pas-de-Calais	2	2	Jaune
114300	LE CANAL DES PIERRETTES À CALAIS (62)	CALAIS	Pas-de-Calais	2	3	Orange
114500	LA RIVIÈRE D'OYE À GUEMPS (62)	GUEMPS	Pas-de-Calais	2	4	Rouge
114600	LE CANAL DE MARCK À CALAIS (62)	CALAIS	Pas-de-Calais	2	3	Rouge
114900	LE CANAL DE GUINES À COULOGNE (62)	COULOGNE	Pas-de-Calais	2	3	Jaune
115000	LA HEM À RECQUES SUR HEM (62)	RECQUES SUR HEM	Pas-de-Calais	1	1	Vert
115300	LA SOMME CANALISÉE À VILLERS CARBONNEL (80)	VILLERS CARBONNEL	Somme	2	2	Vert
116000	LA SOMME RIVIÈRE À MORCOURT (02)	MORCOURT	Aisne	1	2	Vert
116300	LE FOSSÉ DES ALLEMAGNE À GAUCHY (02)	GAUCHY	Aisne	3	2	Jaune
116500	LA SOMME RIVIÈRE À GAUCHY (02)	GAUCHY	Aisne	1	2	Vert
117000	LA SOMME RIVIÈRE À SÉRAUCOURT-LE-GRAND (02)	SERAUCOURT LE GRAND	Aisne	3	2	Jaune
118000	LA SOMME RIVIÈRE À HAM (80)	HAM	Somme	2	2	Vert
119000	LA SOMME RIVIÈRE À OFFOY (80)	OFFOY	Somme	2	2	Jaune
119100	L'OMIGNON À SAINT CHRIST BRIOST (80)	SAINT CHRIST BRIOST	Somme	1	2	Vert
119300	LA SOMME RIVIÈRE À VILLERS CARBONNEL (80)	VILLERS CARBONNEL	Somme	2	2	Vert
119400	LA COLOGNE À DOINGT (80)	DOINGT	Somme	1	2	Jaune
119500	LA SOMME RIVIÈRE À BIACHES (80)	BIACHES	Somme	2	2	Jaune
120000	LA SOMME RIVIÈRE À BRAY SUR SOMME (80)	BRAY SUR SOMME	Somme	2	2	Jaune
120500	L'ANCRE À ALBERT (80)	ALBERT	Somme	1	2	Vert
121000	LE CANAL DE SAINT QUENTIN À LESDINS (02)	LESDINS	Aisne	2	3	Orange

ANNUAIRE DE LA QUALITE DES EAUX

No POINT	LOCALISATION	COMMUNE	DEPARTEMENT	OBJECTIF QUALITE	QUALITE "1971" 2008	QUALITE SEQ-Eau
121300	LA RIGOLE D'OISE ET DU NOIRRIEU À LESDINS (02)	LESDINS	Aisne	1	2	Jaune
122000	LE CANAL DE SAINT QUENTIN À SERAUCOURT LE GRAND(02)	SERAUCOURT LE GRAND	Aisne	2	2	Vert
123000	LE CANAL DE SAINT QUENTIN À SAINT SIMON (02)	SAINT SIMON	Aisne	2	1	Vert
124000	LA SOMME CANALISÉE À DURY (02)	DURY	Aisne	2	1	Vert
125000	LA SOMME CANALISÉE À OFFOY (80)	OFFOY	Somme	2	2	Jaune
125700	LA SOMME CANALISÉE À CLÉRY SUR SOMME (80)	CLERY SUR SOMME	Somme	2	2	Vert
126000	LA SOMME CANALISÉE À CAPPY (80)	CAPPY	Somme	2	2	Jaune
127000	LA SOMME CANALISÉE À CAMON (80)	CAMON	Somme	2	1	Vert
128000	LA SOMME CANALISÉE À AILLY SUR SOMME (80)	AILLY SUR SOMME	Somme	2	1	Vert
129000	LA SOMME CANALISÉE À ÉPAGNE (80)	EPAGNE EPAGNETTE	Somme	2	2	Vert
130000	LA SOMME CANALISÉE À CAMBRON (80)	CAMBRON	Somme	2	1	Vert
131500	L'INGON À NESLE (80)	NESLE	Somme	3	2	Jaune
132000	LE CANAL DU NORD À ALLAINES (80)	ALLAINES	Somme	2	2	Vert
133000	L'ANCRE À BONNAY (80)	BONNAY	Somme	1	2	Vert
133300	L'HALLUE À DAOURS (80)	DAOURS	Somme	1	2	Vert
134000	L'AVRE À L'ÉCHELLE SAINT AURIN (80)	L'ECHELLE SAINT AURIN	Somme	2	3	Orange
134500	L'AVRE À MOREUIL (80)	MOREUIL	Somme	2	1	Jaune
135000	L'AVRE À LONGUEAU (80)	LONGUEAU	Somme	2	2	Vert
136000	LES TROIS DOMS À FONTAINE/MONTDIDIER (80)	FONTAINE SOUS MONTDIDIER	Somme	1	2	Jaune
137000	LA NOYE À DOMMARTIN (80)	DOMMARTIN	Somme	1	2	Vert
137100	LA NOYE À LA FALOISE (80)	LA FALOISE	Somme	1	2	Jaune
137500	LA LUCE À THENNES (80)	THENNES	Somme	2	2	Jaune
138000	LA SELLE À SALEUX (80)	SALEUX	Somme	1	2	Vert
138100	LA SELLE À MONSURES (80)	MONSURES	Somme	1	2	Vert

ANNUAIRE DE LA QUALITE DES EAUX

No POINT	LOCALISATION	COMMUNE	DEPARTEMENT	OBJECTIF QUALITE	QUALITE "1971" 2008	QUALITE SEQ-Eau
138300	LES ÉVOISSONS À BERGICOURT (80)	BERGICOURT	Somme	1	2	Vert
138500	LA RIVIÈRE DE POIX À FAMECHON (80)	FAMECHON	Somme	1	2	Vert
139000	LA NIÈVRE À FLIXECOURT (80)	FLIXECOURT	Somme	1	1	Vert
140500	L'AIRAINES À BETTENCOURT (80)	BETTENCOURT RIVIERE	Somme	1	2	Vert
140600	LE SAINT LANDON à SOUES (80)	SOUES	Somme	1	2	Vert
140900	LE CANAL DE CAYEUX À CAYEUX SUR MER (80)	CAYEUX SUR MER	Somme	1	3	Orange
141000	LE SCARDON À ABBEVILLE (80)	ABBEVILLE	Somme	1	2	Jaune
141100	LA MAYE RIVIÈRE À SAINT QUENTIN EN TOURMONT (80)	SAINT QUENTIN EN TOURMONT	Somme	1	2	Jaune
145000	LE CANAL DE LA HAUTE COLME À BIERNE (59)	BIERNE	Nord	2	2	Jaune

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 001000
LA SAMBRE CANALISÉE À LOCQUIGNOL (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l		PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
18 mar 08	7.6	288	20		4.1		39	8.5	73	0.08	0.10	15.1	1.3		0.19	0.22
16 avr 08	7.7	341	17		4.0		21	10.6	96	0.18	0.13	11.4	2.0		0.11	0.18
22 mai 08	7.7	383	12		3.2	<	20	9.7	100	0.23	0.42	26.9	1.6	<	0.10	0.17
17 jun 08	8.5	396	10		2.0		30	19.3	209	0.04	0.22	6.0	1.6	<	0.10	0.17
18 jul 08	8.4	332	14	<	2.0		35	13.9	152	0.23	0.27	5.9	0.8		0.10	0.25
20 aou 08	8.1	432	17		4.9		34	12.1	133	0.18	0.21	3.5	0.7	<	0.10	0.14
16 sep 08	7.7	417	17		2.8		38	6.6	65	0.24	0.26	9.0	2.0		0.17	0.25
07 oct 08	7.7	375	31		3.5		54	6.9	66	0.20	0.21	15.1	2.0		0.29	0.29
Moyenne	7.9	371	17		3.2		33	10.9	112	0.17	0.23	11.6	1.5		0.13	0.21
Mini	7.6	288	10		1.0		10	6.6	65	0.04	0.10	3.5	0.7		0.05	0.14
Maxi	8.5	432	31		4.9		54	19.3	209	0.24	0.42	26.9	2.0		0.29	0.29
Valeur 90%	8.5	432	31		4.9		54	6.6	65	0.24	0.42	26.9	2.0		0.29	0.29
Qualité 1971	1	1	1		1		3	1	2	1	2	2	1		1	1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Jaune
Matières organiques et oxydables	Orange
Matières azotées	Jaune
Nitrates	Orange
Matières phosphorées	Jaune

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 001122
L'HELPE MAJEURE À EPPE SAUVAGE (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
21 jan 08	8.0	425	19	2.0	< 20	10.9	94	0.06	0.08	14.4	0.5	0.12	< 0.10
18 fev 08	8.4	485	1	3.2	< 20	14.7	116	0.05	0.07	18.6	0.7	< 0.10	< 0.10
18 mar 08	8.0	336	21	3.7	23	11.3	96	< 0.03	0.04	12.9	< 0.5	< 0.10	< 0.10
16 avr 08	8.2	336	7	3.5	< 20	12.8	109	0.05	0.07	11.8	0.7	< 0.10	< 0.10
22 mai 08	8.1	455	< 9	2.0	< 20	9.5	96	0.09	0.14	17.0	0.5	< 0.10	< 0.10
17 jun 08	8.2	459	< 5	2.0	< 20	9.6	95	< 0.03	0.08	15.5	1.7	< 0.10	< 0.10
18 jul 08	8.2	430	< 11	2.0	< 20	9.5	98	< 0.03	0.08	13.1	0.6	< 0.10	< 0.10
20 aou 08	8.0	573	< 7	2.0	< 20	8.4	89	< 0.03	0.06	11.7	< 0.5	< 0.10	< 0.10
16 sep 08	8.3	589	< 9	2.0	< 20	10.1	95	0.04	0.14	12.1	0.6	0.11	< 0.10
08 oct 08	7.9	395	43	2.8	51	9.2	89	0.04	0.14	14.3	1.4	0.11	0.16
24 nov 08	7.9	374	32	2.4	< 20	10.5	86	0.05	0.07	10.6	1.4	0.10	0.60
15 dec 08	7.7	511	< 11	2.0	< 20	11.6	89	0.09	0.08	14.8	0.7	< 0.10	< 0.10
Moyenne	8.1	447	15	2.0	15	10.7	96	0.04	0.09	13.9	0.8	0.07	0.11
Mini	7.7	336	1	1.0	10	8.4	86	0.02	0.04	10.6	0.3	0.05	0.05
Maxi	8.4	589	43	3.7	51	14.7	116	0.09	0.14	18.6	1.7	0.12	0.60
Valeur 90%	8.3	573	32	3.5	23	9.2	89	0.09	0.14	17.0	1.4	0.11	0.16
Qualité 1971	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**1**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Vert**
Matières organiques et oxydables	**Vert**
Matières azotées	**Vert**
Nitrates	**Jaune**
Matières phosphorées	**Vert**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 001128
L'HELPE MINEURE À ETROEUNGT (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
18 mar 08	7.9	274	26	3.6	31	11.8	98	0.09	0.06	9.2	1.0	0.10	< 0.10
16 avr 08	7.9	271	13	4.1	28	11.8	99	0.15	0.06	6.2	1.4	< 0.10	< 0.10
22 mai 08	7.9	425	< 9	2.0	24	8.4	86	0.28	0.27	8.7	0.7	0.23	0.14
17 jun 08	8.3	445	< 9	2.0	26	9.8	101	0.04	0.15	9.9	1.9	0.31	0.18
18 jul 08	7.9	440	< 10	< 2.0	20	8.4	88	0.24	0.60	10.1	0.7	0.55	0.36
20 aou 08	7.9	566	< 18	< 2.0	20	8.9	94	0.03	0.20	8.9	< 0.5	0.41	0.33
16 sep 08	8.1	480	< 12	< 2.0	20	10.2	97	0.04	0.12	9.5	1.2	0.35	0.25
08 oct 08	7.7	359	58	2.7	54	9.6	93	0.10	0.18	12.0	1.8	0.25	0.31
Moyenne	7.9	408	19	1.9	24	9.8	95	0.12	0.21	9.3	1.1	0.28	0.21
Mini	7.7	271	9	1.0	10	8.4	86	0.03	0.06	6.2	0.3	0.05	0.05
Maxi	8.3	566	58	4.1	54	11.8	101	0.28	0.60	12.0	1.9	0.55	0.36
Valeur 90%	8.3	566	58	4.1	54	8.4	86	0.28	0.60	12.0	1.9	0.55	0.36
Qualité 1971	1	1	1	1	3	1	1	1	2	1	1	2	2

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Jaune
Matières organiques et oxydables	Orange
Matières azotées	Orange
Nitrates	Jaune
Matières phosphorées	Jaune

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 001133
LE RUISSEAU DU PONT DE SAINS À ETROEUNGT (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
18 mar 08	7.8	269	21		3.7		40	11.5	95	0.12	0.07	10.6	3.8	0.12	0.16
16 avr 08	7.9	289	11		3.7		20	12.1	101	0.24	0.08	7.1	1.4	0.11	0.13
22 mai 08	7.8	428	5		2.3	<	20	8.6	87	0.48	0.37	11.5	0.5	0.15	0.15
17 jun 08	7.9	427	2	<	2.0	<	20	8.5	85	0.18	0.29	11.3	1.7	0.32	0.18
18 jul 08	7.9	404	4	<	2.0		22	7.8	81	0.33	0.47	10.3	1.1	0.47	0.33
20 aou 08	7.8	538	7	<	2.0	<	20	7.4	77	0.20	0.55	11.0	0.7	0.52	0.31
16 sep 08	8.0	517	4	<	2.0	<	20	8.8	82	0.12	0.34	12.7	1.1	0.35	0.24
08 oct 08	7.8	334	62		3.0		55	9.3	90	0.07	0.16	12.1	1.8	0.25	0.35
Moyenne	7.9	401	15		2.1		22	9.2	87	0.22	0.29	10.8	1.5	0.29	0.23
Mini	7.8	269	2		1.0		10	7.4	77	0.07	0.07	7.1	0.5	0.11	0.13
Maxi	8.0	538	62		3.7		55	12.1	101	0.48	0.55	12.7	3.8	0.52	0.35
Valeur 90%	8.0	538	62		3.7		55	7.4	77	0.48	0.55	12.7	3.8	0.52	0.35
Qualité 1971	1	1	1		1		3	1	1	1	2	1	3	2	2

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**3**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Jaune
Matières organiques et oxydables	Orange
Matières azotées	Orange
Nitrates	Jaune
Matières phosphorées	Jaune

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 001148
LE COURANT DE BERNISSART À CONDÉ SUR ESCAUT (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
14 mar 08	7.7	601	80		3.7		42	10.1	87	0.65	0.23	10.7	2.8	0.18	0.48
14 avr 08	7.9	703	13		2.7		21	10.5	90	1.05	0.40	12.0	2.1	0.16	0.30
20 mai 08	8.1	775	6		2.8		37	10.5	108	0.80	0.40	5.6	1.0	0.65	0.37
13 jun 08	7.8	680	5	<	2.0		33	7.7	77	1.85	0.70	4.4	1.9	1.41	0.59
16 jul 08	7.5	752	7	<	2.0	<	20	8.2	80	0.49	0.37	3.9	0.7	1.09	0.57
18 aou 08	7.6	769	13	<	2.0	<	20	7.3	77	0.59	0.26	2.4	0.7	0.66	0.46
12 sep 08	7.7	771	7	<	2.0	<	20	6.9	71	1.45	0.33	2.3	2.2	0.81	0.42
14 oct 08	7.6	859	18		2.9		24	8.3	81	1.15	0.30	4.4	2.1	0.34	0.36
Moyenne	7.7	739	19		2.0		23	8.7	84	1.00	0.37	5.7	1.7	0.66	0.44
Mini	7.5	601	5		1.0		10	6.9	71	0.49	0.23	2.3	0.7	0.16	0.30
Maxi	8.1	859	80		3.7		42	10.5	108	1.85	0.70	12.0	2.8	1.41	0.59
Valeur 90%	8.1	859	80		3.7		42	6.9	71	1.85	0.70	12.0	2.8	1.41	0.59
Qualité 1971	1	1	3		1		3	1	1	2	2	1	2	3	2

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**3**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Orange**
Matières organiques et oxydables	**Orange**
Matières azotées	**Orange**
Nitrates	**Jaune**
Matières phosphorées	**Orange**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 001269
LA RHONELLE À VILLEREAU (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l		NO2 mg/l	NO3 mg/l		NTK mg/l		PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
17 mar 08	7.5	155	18	<	2.0		24	11.3	96	<	0.03	<	0.02	3.7		0.6	<	0.10	<	0.10
15 avr 08	8.1	191	7	<	2.0	<	20	12.0	100	<	0.03	<	0.02	2.3	<	0.5	<	0.10	<	0.10
21 mai 08	8.1	390	5	<	2.0	<	20	10.2	91		0.07		0.03	2.4		0.6	<	0.10	<	0.10
16 jun 08	8.1	419	7	<	2.0	<	20	9.7	91	<	0.03		0.03	3.1		0.6	<	0.10	<	0.10
17 jul 08	8.0	344	5	<	2.0	<	20	9.2	91		0.05		0.04	5.9		0.6		0.13	<	0.10
19 aou 08	8.0	456	26	<	2.0	<	20	9.3	95	<	0.03		0.02	6.0	<	0.5		0.14	<	0.10
15 sep 08	7.9	367	5	<	2.0	<	20	9.6	86		0.04		0.03	2.1		0.6		0.12	<	0.10
07 oct 08	7.7	315	9		2.4		28	9.7	93	<	0.03		0.02	4.2		0.7	<	0.10	<	0.10
Moyenne	7.9	330	10		1.2		14	10.1	93		0.03		0.02	3.7		0.5		0.08		0.05
Mini	7.5	155	5		1.0		10	9.2	86		0.02		0.01	2.1		0.3		0.05		0.05
Maxi	8.1	456	26		2.4		28	12.0	100		0.07		0.04	6.0		0.7		0.14		0.05
Valeur 90%	8.1	456	26		2.4		28	9.2	86		0.07		0.04	6.0		0.7		0.14		0.05
Qualité 1971	1	1	1		1		2	1	1		1		1	1		1		1		1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**1**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Vert
Matières organiques et oxydables	Vert
Matières azotées	Vert
Nitrates	Vert
Matières phosphorées	Vert

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 001283
L'ÉCAILLON À BEAUDIGNIES (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l		NTK mg/l		PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
17 mar 08	7.9	296	61		2.1	<	20	11.4	98		0.06	0.03	12.2	<	0.5		0.10	0.12
15 avr 08	8.0	419	15	<	2.0	<	20	11.8	102		0.08	0.03	14.0	<	0.5	<	0.10	0.11
21 mai 08	8.0	612	15	<	2.0		25	10.5	95		0.10	0.08	24.8		0.6		0.19	0.11
16 jun 08	8.0	664	16	<	2.0	<	20	10.3	97		0.03	0.11	27.2		2.7		0.15	0.11
17 jul 08	7.8	504	12	<	2.0	<	20	9.8	95		0.10	0.16	28.3		0.7		0.21	0.12
19 aou 08	7.9	649	6	<	2.0	<	20	10.1	101		0.04	0.08	26.6	<	0.5		0.20	0.13
15 sep 08	8.0	634	6	<	2.0	<	20	10.4	94	<	0.03	0.03	25.2		0.5		0.15	< 0.10
07 oct 08	8.0	551	15		2.5		27	10.0	96	<	0.03	0.06	20.1		0.7		0.20	0.13
Moyenne	7.9	541	18		1.3		14	10.5	97		0.06	0.07	22.3		0.7		0.16	0.11
Mini	7.8	296	6		1.0		10	9.8	94		0.02	0.03	12.2		0.3		0.05	0.05
Maxi	8.0	664	61		2.5		27	11.8	102		0.10	0.16	28.3		2.7		0.21	0.13
Valeur 90%	8.0	664	61		2.5		27	9.8	94		0.10	0.16	28.3		2.7		0.21	0.13
Qualité 1971	1	1	1		1		2	1	1		1	1	2		2		1	1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Vert**
Matières organiques et oxydables	**Jaune**
Matières azotées	**Jaune**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Vert**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 001336
L'HOGNEAU À GUSSIGNIES (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
18 jan 08	8.3	599	9	2.2	< 20	11.1	93	0.10	0.17	23.6	0.6	0.20	0.21
15 fev 08	8.4	594	6	2.6	< 20	13.4	104	0.09	0.12	21.4	0.6	0.15	0.11
14 mar 08	8.2	594	12	2.9	32	11.4	98	0.22	0.13	21.1	1.7	0.20	0.37
14 avr 08	8.3	528	7	2.1	< 20	11.5	102	0.22	0.32	19.9	1.4	0.35	0.25
20 mai 08	8.2	653	6 <	2.0	28	10.9	101	0.11	0.23	18.9	0.5	0.36	0.18
13 jun 08	8.2	575	31	2.0	23	9.9	93	0.18	0.34	18.5	1.3	0.41	0.22
16 jul 08	8.2	732	5 <	2.0	< 20	11.2	110	0.09	0.09	15.6	0.6	0.43	0.25
18 aou 08	8.1	678	4 <	2.0	< 20	9.5	98 <	0.03	0.15	20.4 <	0.5	0.40	0.22
12 sep 08	8.2	602	9	2.6	25	9.4	95	0.18	0.33	17.0	5.5	1.08	1.59
14 oct 08	8.2	702	5 <	2.0	< 20	10.1	98 <	0.03	0.08	15.3	0.6	0.31	0.14
21 nov 08	8.7	677	9	2.0	< 20	12.3	108	0.04	0.12	16.1	0.7	0.34	0.16
12 dec 08	8.4	635	9	2.0	21	12.0	93	0.13	0.12	17.8	0.7	0.19	0.17
Moyenne	8.3	631	9	1.9	17	11.1	99	0.12	0.18	18.8	1.2	0.37	0.32
Mini	8.1	528	4	1.0	10	9.4	93	0.02	0.08	15.3	0.3	0.15	0.11
Maxi	8.7	732	31	2.9	32	13.4	110	0.22	0.34	23.6	5.5	1.08	1.59
Valeur 90%	8.4	702	12	2.6	28	9.5	93	0.22	0.33	21.4	1.7	0.43	0.37
Qualité 1971	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Jaune
Matières organiques et oxydables	Jaune
Matières azotées	Jaune
Nitrates	Jaune
Matières phosphorées	Jaune

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 001445
LA TARSY À LEVAL (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm		MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l		NTK mg/l	PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
18 mar 08	7.9	450		39		3.8		31	11.1	95		0.09	0.07	23.5		1.0	0.14		0.13
16 avr 08	8.1	482		30		3.8		36	11.3	99		0.13	0.08	22.1		1.4	0.12	<	0.10
22 mai 08	8.1	524		13	<	2.0	<	20	10.1	98		0.10	0.20	25.2	<	0.5	0.13		0.10
17 jun 08	8.1	528		2	<	2.0	<	20	10.0	98		0.07	0.16	23.3		1.3	0.16		0.10
18 jul 08	8.1	483		10	<	2.0	<	20	9.7	97		0.06	0.20	21.6		0.7	0.20		0.12
20 aou 08	8.0	635		10	<	2.0	<	20	9.7	98	<	0.03	0.19	20.4	<	0.5	0.18		0.13
16 sep 08	8.2	622		11	<	2.0	<	20	10.4	98		0.05	0.18	21.8		0.6	0.19		0.13
08 oct 08	7.9	547		17		2.8		27	9.4	90	<	0.03	0.18	17.9		1.1	0.43		0.26
Moyenne	8.1	534		17		1.9		18	10.2	97		0.07	0.16	22.0		0.8	0.19		0.13
Mini	7.9	450		2		1.0		10	9.4	90		0.02	0.07	17.9		0.3	0.12		0.05
Maxi	8.2	635		39		3.8		36	11.3	99		0.13	0.20	25.2		1.4	0.43		0.26
Valeur 90%	8.2	635		39		3.8		36	9.4	90		0.13	0.20	25.2		1.4	0.43		0.26
Qualité 1971	1	1		1		1		2	1	1		1	1	2		1	1		1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Jaune
Matières organiques et oxydables	Jaune
Matières azotées	Vert
Nitrates	Orange
Matières phosphorées	Jaune

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 001452
LE CLIGNEUX À SAINT RÉMY DU NORD (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l		NTK mg/l		PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
21 jan 08	7.9	609	37		2.1	<	20	12.3	108		0.12	0.16	30.4		0.5		0.17		0.15
18 fev 08	8.0	576	11		3.6	<	20	11.9	97		0.11	0.06	29.9		0.8	<	0.10	<	0.10
17 mar 08	7.9	455	90	<	2.0	<	20	10.7	94		0.24	0.09	28.0		1.4		0.14		0.18
15 avr 08	8.1	518	29		2.2	<	20	11.1	98		0.22	0.11	27.4	<	0.5		0.11		0.19
21 mai 08	8.0	658	23	<	2.0	<	20	10.4	95		0.04	0.10	30.0		0.6	<	0.10	<	0.10
16 jun 08	8.1	655	18	<	2.0	<	20	10.2	96	<	0.03	0.08	28.4		0.6	<	0.10	<	0.10
17 jul 08	8.0	492	7	<	2.0	<	20	9.8	94		0.06	0.11	28.5		0.7		0.10	<	0.10
19 aou 08	8.0	657	10	<	2.0	<	20	9.9	97		0.03	0.08	27.5	<	0.5		0.10	<	0.10
15 sep 08	8.1	655	10	<	2.0	<	20	10.1	91	<	0.03	0.10	28.1		0.5	<	0.10	<	0.10
09 oct 08	8.0	603	23	<	2.0	<	20	10.6	95	<	0.03	0.11	28.2		0.6		0.11	<	0.10
24 nov 08	8.0	663	29		3.3	<	20	10.1	88		0.15	0.15	27.7		0.7		0.21		0.64
15 dec 08	8.1	664	39	<	2.0	<	20	10.6	88		0.09	0.06	28.6		0.7		0.11	<	0.10
Moyenne	8.0	600	27		1.6		10	10.6	95		0.09	0.10	28.6		0.6		0.10		0.13
Mini	7.9	455	7		1.0		10	9.8	88		0.02	0.06	27.4		0.3		0.05		0.05
Maxi	8.1	664	90		3.6		10	12.3	108		0.24	0.16	30.4		1.4		0.21		0.64
Valeur 90%	8.1	663	39		3.3		10	9.9	88		0.22	0.15	30.0		0.8		0.17		0.19
Qualité 1971	1	1	1		1		1	1	1		1	1	2		1		1		1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Vert**
Matières organiques et oxydables	**Vert**
Matières azotées	**Vert**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Vert**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 001503
LA HANTE À BOUSIGNIES SUR ROC (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l		NTK mg/l		PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
21 jan 08	8.0	364	8		2.0	<	20	11.4	98		0.04	0.10	24.3		0.6		0.13		0.12
18 fev 08	8.1	431	4		2.9	<	20	13.8	107		0.03	0.06	26.2		0.9	<	0.10	<	0.10
17 mar 08	7.8	261	26	<	2.0		23	11.5	99		0.06	0.04	19.2		1.0	<	0.10	<	0.10
15 avr 08	8.1	276	18		2.3	<	20	11.7	101		0.08	0.08	16.4		0.8	<	0.10		0.11
21 mai 08	7.8	419	7		2.7	<	20	9.1	86		0.09	0.18	22.8		0.6		0.16		0.12
16 jun 08	7.9	434	14	<	2.0	<	20	9.0	88		0.04	0.14	22.4		0.5		0.20		0.15
17 jul 08	7.8	540	13	<	2.0	<	20	9.3	93		0.14	0.12	20.2		0.7		0.24		0.14
19 aou 08	7.8	568	8	<	2.0	<	20	8.2	84		0.06	0.07	19.9	<	0.5		0.28		0.15
15 sep 08	7.9	525	7	<	2.0	<	20	8.7	83		0.12	0.21	19.8		0.7		0.49		0.27
09 oct 08	8.0	370	21	<	2.0		26	10.5	97	<	0.03	0.09	23.6		1.0		0.19		0.16
24 nov 08	8.1	404	12		2.1	<	20	11.0	90		0.07	0.10	23.8		0.8		0.17		0.50
15 dec 08	7.9	443	4	<	2.0	<	20	11.3	89		0.07	0.08	25.6		0.7		0.12	<	0.10
Moyenne	7.9	420	12		1.6		12	10.5	93		0.07	0.11	22.0		0.7		0.18		0.15
Mini	7.8	261	4		1.0		10	8.2	83		0.02	0.04	16.4		0.3		0.05		0.05
Maxi	8.1	568	26		2.9		26	13.8	107		0.14	0.21	26.2		1.0		0.49		0.50
Valeur 90%	8.1	540	21		2.7		23	8.7	84		0.12	0.18	25.6		1.0		0.28		0.27
Qualité 1971	1	1	1		1		1	1	1		1	1	2		1		1		1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Vert**
Matières organiques et oxydables	**Vert**
Matières azotées	**Vert**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Jaune**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 001785
LA SOUCHEZ À SOUCHEZ (62)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
22 jan 08	8.0	667	23	2.0	< 20	10.6	91	0.13	0.09	< 31.9	0.5	0.17	0.16
20 fev 08	8.0	602	< 20	< 2.0	< 20	11.3	94	0.06	0.04	33.7	0.6	< 0.10	< 0.10
19 mar 08	7.9	536	49	2.6	< 20	11.0	92	1.10	0.09	30.6	1.4	0.40	0.33
17 avr 08	8.0	555	10	3.9	21	11.0	96	0.05	0.05	33.2	0.7	< 0.12	< 0.10
23 mai 08	7.8	533	< 6	< 2.0	< 20	9.6	92	< 0.03	0.10	35.8	< 0.6	< 0.10	< 0.10
18 jun 08	7.9	518	15	2.7	< 20	10.0	96	< 0.03	0.08	35.9	< 0.5	< 0.10	< 0.10
21 jul 08	7.8	483	< 7	< 2.0	< 20	10.2	96	0.04	0.17	< 33.6	< 0.5	< 0.10	< 0.10
21 aou 08	7.8	644	< 15	< 2.0	< 20	9.8	95	< 0.03	0.12	< 33.6	< 0.5	0.10	0.12
17 sep 08	8.0	654	< 20	< 2.0	< 20	10.3	96	< 0.03	0.10	34.6	< 0.7	< 0.10	< 0.10
21 oct 08	7.1	579	12	2.8	43	9.4	86	0.12	0.27	30.4	0.7	0.21	0.18
25 nov 08	8.1	703	< 10	< 2.0	< 20	11.5	96	0.07	0.09	34.9	< 0.7	0.10	0.30
16 dec 08	8.2	700	< 16	< 2.0	< 20	10.1	80	0.15	0.07	33.2	0.5	< 0.13	< 0.10
Moyenne	7.9	598	17	1.8	14	10.4	92	0.15	0.11	33.5	0.6	0.12	0.12
Mini	7.1	483	6	1.0	10	9.4	80	0.02	0.04	30.4	0.3	0.05	0.05
Maxi	8.2	703	49	3.9	43	11.5	96	1.10	0.27	35.9	1.4	0.40	0.33
Valeur 90%	8.1	700	23	2.8	21	9.6	86	0.15	0.17	35.8	0.7	0.21	0.30
Qualité 1971	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Vert**
Matières organiques et oxydables	**Vert**
Matières azotées	**Vert**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Jaune**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 002000
LA SAMBRE CANALISÉE À PONT-SUR-SAMBRE (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm		MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
17 mar 08	7.7	230		85		2.4		23	9.8	86		0.13	0.07	10.1	1.2	0.14	0.21
15 avr 08	7.8	323		39		3.1	<	20	10.4	92		0.36	0.15	10.4	1.6	0.16	0.23
21 mai 08	7.8	440		16		2.2		24	7.7	77		0.54	0.47	24.2	1.3	0.29	0.23
16 jun 08	8.0	506		10	<	2.0	<	20	9.8	103	<	0.03	0.16	11.3	1.2	0.18	0.15
17 jul 08	7.9	384		10	<	2.0	<	20	7.9	84		0.22	0.23	9.7	0.5	0.27	0.20
19 aou 08	8.2	499		18		2.7	<	20	10.9	120	<	0.03	0.14	7.2	0.7	0.20	0.22
15 sep 08	8.0	542		16	<	2.0	<	20	7.4	75		0.23	0.15	7.4	1.2	0.26	0.18
07 oct 08	7.8	333		44		3.8		33	9.5	91		0.28	0.20	11.9	2.1	0.18	0.27
Moyenne	7.9	407		30		2.2		16	9.2	91		0.22	0.20	11.5	1.2	0.21	0.21
Mini	7.7	230		10		1.0		10	7.4	75		0.02	0.07	7.2	0.5	0.14	0.15
Maxi	8.2	542		85		3.8		33	10.9	120		0.54	0.47	24.2	2.1	0.29	0.27
Valeur 90%	8.2	542		85		3.8		33	7.4	75		0.54	0.47	24.2	2.1	0.29	0.27
Qualité 1971	1	1		3		1		2	1	1		2	2	1	2	1	1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Jaune
Matières organiques et oxydables	Jaune
Matières azotées	Jaune
Nitrates	Jaune
Matières phosphorées	Jaune

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 002028
L'AVRE à ROIGLISE (80)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm		MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l		PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
05 mar 08	7.9	783		26		2.1		32	14.0	116		0.03	0.05	36.4	0.9	<	0.10	<	0.10
03 avr 08	8.0	774		3	<	2.0	<	20	15.0	137	<	0.03	0.06	31.8	0.8	<	0.10	<	0.10
06 mai 08	7.7	889		2	<	2.0	<	20	11.0	109	<	0.03	0.11	32.9	0.6	<	0.10	<	0.10
04 jun 08	7.5	698		6	<	2.0		26	6.6	65		0.11	0.25	30.9	0.8		0.21		0.11
04 jul 08	7.5	673		4	<	2.0	<	20	7.4	73		0.04	0.18	34.1	0.6		0.10	<	0.10
05 aou 08	7.4	626		68	<	2.0		39	4.7	48		0.18	0.21	22.5	0.7		0.34		0.54
03 sep 08	7.7	830		12	<	2.0	<	20	6.4	62		0.05	0.09	35.3	0.6		0.14		0.13
01 oct 08	7.7	833		3	<	2.0	<	20	5.9	56		0.11	0.09	38.6	0.5		0.12	<	0.10
Moyenne	7.7	763		16		1.1		18	8.9	83		0.07	0.13	32.8	0.7		0.13		0.13
Mini	7.4	626		2		1.0		10	4.7	48		0.02	0.05	22.5	0.5		0.05		0.05
Maxi	8.0	889		68		2.1		39	15.0	137		0.18	0.25	38.6	0.9		0.34		0.54
Valeur 90%	8.0	889		68		2.1		39	4.7	48		0.18	0.25	38.6	0.9		0.34		0.54
Qualité 1971	1	1		1		1		2	2	3		1	1	2	1		1		2

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Jaune**
Matières organiques et oxydables	**Orange**
Matières azotées	**Vert**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Orange**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 002033
LA NIEVRE à CANAPLES (80)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l		NTK mg/l	PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
07 mar 08	7.6	634	29		2.0	<	20	8.6	76		0.07	0.06	19.9		0.6	0.12		0.22
08 avr 08	7.8	674	57		2.0		22	10.6	86		0.07	0.06	15.6		1.0	0.22		0.17
13 mai 08	7.7	756	58	<	2.0	<	20	8.6	84		0.06	0.18	20.9		0.6	0.21	<	0.10
06 jun 08	7.7	612	34	<	2.0	<	20	9.0	86	<	0.03	0.08	20.3	<	0.5	0.13		0.11
08 jul 08	7.3	616	110	<	2.0		37	10.0	95		0.07	0.19	18.2		0.6	0.26		0.34
07 aou 08	7.4	567	330	<	2.0		32	7.9	82		0.13	0.18	17.5		0.5	0.34		0.65
05 sep 08	7.8	715	20	<	2.0	<	20	9.0	86	<	0.03	0.07	22.3		0.5	0.18		0.18
06 oct 08	7.5	552	25	<	2.0		24	7.8	73		0.03	0.09	16.4		0.8	0.26		0.22
Moyenne	7.6	641	83		1.3		19	8.9	83		0.06	0.11	18.9		0.6	0.22		0.24
Mini	7.3	552	20		1.0		10	7.8	73		0.02	0.06	15.6		0.3	0.12		0.05
Maxi	7.8	756	330		2.0		37	10.6	95		0.13	0.19	22.3		1.0	0.34		0.65
Valeur 90%	7.8	756	330		2.0		37	7.8	73		0.13	0.19	22.3		1.0	0.34		0.65
Qualité 1971	1	1	3		1		2	1	1		1	1	1		1	1		3

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**3**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Jaune
Matières organiques et oxydables	Jaune
Matières azotées	Vert
Nitrates	Jaune
Matières phosphorées	Orange

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 002100
LA FLAMENNE À MAUBEUGE (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l		NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
21 jan 08	7.6	580	13		2.7		24	8.6	75	0.70	0.31	16.8		1.7	0.23	0.23
18 fev 08	7.6	605	17		3.4	<	20	8.6	65	3.25	0.26	19.8		2.9	0.32	0.37
17 mar 08	7.5	421	40		3.6		24	9.2	80	0.77	0.21	16.6	<	1.0	0.27	0.22
15 avr 08	7.7	559	10		2.3	<	20	10.1	88	1.04	0.30	15.3		2.3	0.27	0.27
21 mai 08	7.4	634	6		2.4	<	20	5.9	55	0.49	0.90	17.1		1.3	0.65	0.39
16 jun 08	7.5	518	10		3.3	<	20	5.9	56	0.56	0.65	18.4		1.0	0.25	0.22
17 jul 08	7.4	723	4	<	2.0	<	20	4.7	47	0.85	0.75	14.6		1.7	0.46	0.36
19 aou 08	7.3	722	8		2.4	<	20	4.6	47	1.70	0.55	18.0		2.5	0.85	0.66
15 sep 08	7.5	734	6		3.7	<	20	4.2	39	0.95	1.25	17.6		2.8	0.88	0.48
09 oct 08	7.7	507	18		2.8		31	7.3	66	0.77	0.52	11.3		2.1	0.31	0.26
24 nov 08	7.6	679	42		3.3		25	8.2	68	1.08	0.21	11.4		2.1	0.35	0.35
15 dec 08	7.6	655	9		4.5		35	8.2	69	1.20	0.23	16.6		2.1	0.30	0.28
Moyenne	7.5	611	15		3.0		17	7.1	63	1.11	0.51	16.1		1.9	0.43	0.34
Mini	7.3	421	4		1.0		10	4.2	39	0.49	0.21	11.3		0.5	0.23	0.22
Maxi	7.7	734	42		4.5		35	10.1	88	3.25	1.25	19.8		2.9	0.88	0.66
Valeur 90%	7.7	723	40		3.7		31	4.6	47	1.70	0.90	18.4		2.8	0.85	0.48
Qualité 1971	1	1	1		1		2	2	3	2	2	1		2	2	2

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Orange**
Matières organiques et oxydables	**Orange**
Matières azotées	**Orange**
Nitrates	**Jaune**
Matières phosphorées	**Jaune**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 003000
LA SAMBRE CANALISÉE À ASSEVENT (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
17 mar 08	7.7	244	120		2.0		23	9.5	84	0.20	0.09	10.4	1.6	0.20	0.26
15 avr 08	8.0	383	15	<	2.0	<	20	10.7	96	0.28	0.15	17.4	1.0	0.12	0.19
21 mai 08	7.5	375	13		2.3	<	20	8.0	79	0.65	0.50	17.5	1.2	0.31	0.24
16 jun 08	7.7	474	9		2.2	<	20	8.4	86	0.10	0.27	12.9	1.1	0.48	0.26
17 jul 08	7.7	566	15	<	2.0	<	20	8.8	94	0.35	0.24	9.9	0.7	0.40	0.31
19 aou 08	8.0	580	18		2.4	<	20	9.9	107	0.13	0.22	13.2	0.7	0.39	0.34
15 sep 08	7.8	516	11		3.0	<	20	7.6	76	0.39	0.21	9.9	1.7	0.31	0.20
09 oct 08	7.7	399	53		2.3		36	9.8	93	0.17	0.17	18.3	1.6	0.25	0.27
Moyenne	7.8	442	32		2.0		15	9.1	89	0.28	0.23	13.7	1.2	0.31	0.26
Mini	7.5	244	9		1.0		10	7.6	76	0.10	0.09	9.9	0.7	0.12	0.19
Maxi	8.0	580	120		3.0		36	10.7	107	0.65	0.50	18.3	1.7	0.48	0.34
Valeur 90%	8.0	580	120		3.0		36	7.6	76	0.65	0.50	18.3	1.7	0.48	0.34
Qualité 1971	1	1	3		1		2	1	1	2	2	1	1	1	2

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Jaune
Matières organiques et oxydables	Jaune
Matières azotées	Jaune
Nitrates	Jaune
Matières phosphorées	Jaune

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 004000
LA SAMBRE CANALISÉE À JEUMONT (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
21 jan 08	7.8	401	24		2.7		28	10.7	94	0.27	0.16	15.5	1.1	0.25	0.20
18 fev 08	7.9	469	6		3.4	<	20	12.4	96	0.36	0.11	18.4	1.5	0.19	0.13
17 mar 08	7.7	260	100		2.7		31	9.5	84	0.19	0.09	11.5	1.6	0.19	0.29
15 avr 08	8.1	379	24	<	2.0	<	20	11.1	99	0.13	0.09	11.6	1.1	0.10	0.22
21 mai 08	7.6	393	16	<	2.0	<	20	8.3	83	0.54	0.43	20.2	0.9	0.28	0.22
16 jun 08	7.7	481	12		2.7		21	9.0	93	0.26	0.33	15.0	1.2	0.39	0.25
17 jul 08	7.7	572	17	<	2.0	<	20	9.9	103	0.20	0.24	12.7	0.7	0.39	0.31
19 aou 08	8.0	583	24		2.5	<	20	11.2	122	0.09	0.21	12.3	0.7	0.37	0.38
15 sep 08	7.7	532	15		2.3	<	20	7.5	76	0.34	0.22	11.3	1.1	0.36	0.25
09 oct 08	7.6	390	41		2.4		36	9.4	88	0.25	0.18	17.8	1.7	0.25	0.28
24 nov 08	7.9	551	63		3.8		25	10.5	86	0.30	0.14	13.8	2.6	0.27	1.06
15 dec 08	7.8	493	7	<	2.0		21	11.9	91	0.42	0.12	17.2	1.1	0.25	0.17
Moyenne	7.8	459	29		2.2		19	10.1	93	0.28	0.19	14.8	1.3	0.27	0.31
Mini	7.6	260	6		1.0		10	7.5	76	0.09	0.09	11.3	0.7	0.10	0.13
Maxi	8.1	583	100		3.8		36	12.4	122	0.54	0.43	20.2	2.6	0.39	1.06
Valeur 90%	8.0	572	63		3.4		31	8.3	83	0.42	0.33	18.4	1.7	0.39	0.38
Qualité 1971	1	1	1		1		2	1	1	1	2	1	1	1	2

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Jaune
Matières organiques et oxydables	Jaune
Matières azotées	Jaune
Nitrates	Jaune
Matières phosphorées	Jaune

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 005000
L'HELPE MINEURE À ROCQUIGNY (02)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm		MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
18 mar 08	7.8	245		21		3.9		40	11.2	94	0.27	0.08	11.2	1.1	0.15	0.11
16 avr 08	7.9	260		10		3.5		26	12.3	103	0.30	0.09	7.2	1.4	0.10	0.13
22 mai 08	7.7	421		7		2.7	<	20	8.0	80	1.06	0.47	12.1	1.0	0.26	0.17
17 jun 08	7.6	466	<	1	<	2.0	<	20	5.8	57	1.70	0.52	11.0	1.7	0.55	0.30
18 jul 08	7.7	452		4	<	2.0		28	6.3	65	0.03	0.24	10.6	0.7	0.54	0.37
20 aou 08	7.6	607		4		2.0	<	20	4.8	49	0.04	1.10	13.6	0.7	0.94	0.47
16 sep 08	7.7	584		4		2.5		37	5.3	50	1.25	0.65	11.8	2.2	0.64	0.41
08 oct 08	7.7	320		39		3.6		58	8.9	87	0.30	0.20	11.3	2.2	0.32	0.33
Moyenne	7.7	419		11		2.5		27	7.8	73	0.62	0.42	11.1	1.4	0.44	0.29
Mini	7.6	245		1		1.0		10	4.8	49	0.03	0.08	7.2	0.7	0.10	0.11
Maxi	7.9	607		39		3.9		58	12.3	103	1.70	1.10	13.6	2.2	0.94	0.47
Valeur 90%	7.9	607		39		3.9		58	4.8	49	1.70	1.10	13.6	2.2	0.94	0.47
Qualité 1971	1	1		1		1		3	2	3	2	3	1	2	2	2

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**3**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Orange**
Matières organiques et oxydables	**Orange**
Matières azotées	**Rouge**
Nitrates	**Jaune**
Matières phosphorées	**Jaune**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 005500
L'HELPE MAJEURE À SEMERIES (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm		MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l		PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
18 mar 08	7.9	182		26		3.5		29	11.6	100		0.05	0.04	9.3	1.0		0.10	<	0.10
16 avr 08	8.3	245		7		4.0		28	12.7	110	<	0.03	0.03	7.3	1.4	<	0.10	<	0.10
22 mai 08	7.9	291	<	1	<	2.0	<	20	9.4	97		0.10	0.11	8.6	0.5	<	0.10	<	0.10
17 jun 08	8.1	300		4	<	2.0	<	20	9.8	101	<	0.03	0.06	5.9	1.5		0.13	<	0.10
18 jul 08	8.1	276		3	<	2.0		30	9.5	100		0.04	0.21	4.0	0.7		0.18		0.13
20 aou 08	7.9	364		4	<	2.0	<	20	9.3	98	<	0.03	0.08	6.2	0.7		0.29		0.18
16 sep 08	8.1	373		6	<	2.0	<	20	10.1	98		0.03	0.06	4.7	1.2		0.25		0.13
08 oct 08	8.0	328		50		2.8		39	10.1	98	<	0.03	0.11	10.8	1.2		0.26		0.14
Moyenne	8.0	295		13		1.9		21	10.3	100		0.04	0.09	7.1	1.0		0.16		0.10
Mini	7.9	182		1		1.0		10	9.3	97		0.02	0.03	4.0	0.5		0.05		0.05
Maxi	8.3	373		50		4.0		39	12.7	110		0.10	0.21	10.8	1.5		0.29		0.18
Valeur 90%	8.3	373		50		4.0		39	9.3	97		0.10	0.21	10.8	1.5		0.29		0.18
Qualité 1971	1	1		1		1		2	1	1		1	1	1	1		1		1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**1**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Vert
Matières organiques et oxydables	Jaune
Matières azotées	Vert
Nitrates	Jaune
Matières phosphorées	Vert

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 006000
L'HELPE MINEURE À MAROILLES (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l		NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
21 jan 08	7.9	389	17	<	2.0		32	11.0	95		0.14	0.10	12.5		1.1	0.22	0.16
18 fev 08	8.1	454	5		2.9	<	20	12.4	94		0.16	0.07	12.4		0.8	0.19	0.18
18 mar 08	7.8	286	36		3.6		36	11.1	94		0.12	0.08	10.4		1.6	0.19	0.15
16 avr 08	7.9	285	11		3.9		28	11.3	100		0.08	0.06	7.1		1.4	0.15	0.15
22 mai 08	7.7	432	8		2.2	<	20	5.6	59		0.41	0.38	13.1		1.0	0.48	0.26
17 jun 08	8.0	485	4	<	2.0	<	20	7.5	80		0.06	0.31	9.8	<	0.5	0.65	0.32
18 jul 08	7.9	423	16	<	2.0		30	6.9	75		0.03	0.20	7.8		0.7	0.58	0.33
20 aou 08	8.1	545	8	<	2.0	<	20	9.4	102	<	0.03	0.07	9.0		0.7	0.57	0.37
16 sep 08	7.9	480	7		3.5	<	20	7.5	74		0.74	0.32	9.5		1.9	0.49	0.32
07 oct 08	7.9	363	43		3.9		35	9.6	93		0.17	0.15	14.2		2.0	0.35	0.30
24 nov 08	7.9	405	42		3.2	<	20	13.5	109		0.12	0.10	13.4		1.4	0.23	0.79
15 dec 08	7.5	465	8		2.2	<	20	11.3	85		0.46	0.10	11.8		1.1	0.23	0.13
Moyenne	7.9	418	17		2.5		19	9.8	88		0.21	0.16	10.9		1.2	0.36	0.29
Mini	7.5	285	4		1.0		10	5.6	59		0.02	0.06	7.1		0.3	0.15	0.13
Maxi	8.1	545	43		3.9		36	13.5	109		0.74	0.38	14.2		2.0	0.65	0.79
Valeur 90%	8.1	485	42		3.9		35	6.9	74		0.46	0.32	13.4		1.9	0.58	0.37
Qualité 1971	1	1	1		1		2	1	1		1	2	1		1	2	2

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Jaune
Matières organiques et oxydables	Jaune
Matières azotées	Jaune
Nitrates	Jaune
Matières phosphorées	Jaune

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 007000
L'HELPE MAJEURE À SAINT HILAIRE SUR HELPE (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
18 mar 08	7.8	202	33	3.4	23	11.4	98	0.05	0.05	10.3	1.0	< 0.10	< 0.10
16 avr 08	8.3	311	11	3.7	< 20	13.3	117	0.03	0.04	10.3	0.7	< 0.10	< 0.10
22 mai 08	7.9	335	12	2.1	< 20	9.8	100	0.18	0.15	11.3	0.7	< 0.10	0.10
17 jun 08	8.0	356	< 2	< 2.0	< 20	9.2	96	0.05	0.12	8.5	< 0.5	0.16	0.10
18 jul 08	7.9	325	< 5	2.0	22	8.2	87	0.49	0.22	7.0	0.7	0.29	0.19
20 aou 08	7.7	442	< 4	< 2.0	< 20	8.2	87	< 0.03	0.11	7.7	0.7	0.24	0.17
16 sep 08	7.9	416	< 3	< 2.0	< 20	8.6	84	0.03	0.15	9.5	0.9	0.38	0.21
08 oct 08	7.9	346	39	2.8	36	9.7	94	< 0.03	0.06	6.1	1.2	0.10	0.18
Moyenne	7.9	342	14	2.0	16	9.8	95	0.11	0.11	8.8	0.8	0.17	0.13
Mini	7.7	202	2	1.0	10	8.2	84	0.02	0.04	6.1	0.3	0.05	0.05
Maxi	8.3	442	39	3.7	36	13.3	117	0.49	0.22	11.3	1.2	0.38	0.21
Valeur 90%	8.3	442	39	3.7	36	8.2	84	0.49	0.22	11.3	1.2	0.38	0.21
Qualité 1971	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**1**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Vert
Matières organiques et oxydables	Jaune
Matières azotées	Vert
Nitrates	Jaune
Matières phosphorées	Jaune

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 008000
L'HELPE MAJEURE À TAISNIÈRES-EN-THIÉRACHE (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm		MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l		NTK mg/l		PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
21 jan 08	7.9	330		27		2.2	<	20	11.6	100		0.09	0.09	12.5		0.7		0.14		0.13
18 fev 08	8.0	360		6		3.0	<	20	13.0	100		0.10	0.06	13.0		0.9	<	0.10	<	0.10
18 mar 08	7.8	215		49		3.7		38	11.6	98		0.04	0.05	10.6		1.5		0.10		0.10
16 avr 08	8.1	303		15		4.1		27	12.1	106		0.03	0.06	10.3		0.9	<	0.10	<	0.10
22 mai 08	8.0	363		18		2.1	<	20	9.6	98		0.09	0.16	13.6		0.5		0.15		0.11
17 jun 08	8.2	389	<	1	<	2.0	<	20	9.8	103		0.03	0.09	10.0	<	0.5		0.17		0.10
18 jul 08	8.1	373		14	<	2.0	<	20	9.4	100		0.24	0.24	11.6		0.7		0.39		0.24
20 aou 08	8.0	504		5	<	2.0	<	20	9.9	106	<	0.03	0.03	8.8		0.6		0.21		0.16
16 sep 08	8.2	456		4	<	2.0	<	20	10.5	104		0.05	0.08	9.0		0.7		0.29		0.18
08 oct 08	8.0	366		50		2.6		46	10.3	99	<	0.03	0.15	15.0		1.2		0.18		0.20
24 nov 08	8.0	449		25		3.0		20	12.1	100		0.07	0.11	13.9		1.0		0.14		0.48
15 dec 08	7.5	444		9	<	2.0		24	12.0	91		0.12	0.08	15.3		0.7		0.11	<	0.10
Moyenne	8.0	379		19		2.1		19	11.0	100		0.07	0.10	12.0		0.8		0.17		0.15
Mini	7.5	215		1		1.0		10	9.4	91		0.02	0.03	8.8		0.3		0.05		0.05
Maxi	8.2	504		50		4.1		46	13.0	106		0.24	0.24	15.3		1.5		0.39		0.48
Valeur 90%	8.2	456		49		3.7		38	9.6	98		0.12	0.16	15.0		1.2		0.29		0.24
Qualité 1971	1	1		1		1		2	1	1		1	1	1		1		1		1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**1**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Jaune
Matières organiques et oxydables	Jaune
Matières azotées	Vert
Nitrates	Jaune
Matières phosphorées	Jaune

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 009000
LA SOLRE À FERRIÈRE LA PETITE (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l		NTK mg/l		PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
21 jan 08	7.9	444	25		2.3	<	20	8.7	93		0.15	0.20	28.3		0.6		0.19		0.14
18 fev 08	8.1	461	6		3.4	<	20	12.6	95		0.14	0.13	28.6		0.8		0.10	<	0.10
17 mar 08	7.8	302	53	<	2.0	<	20	10.9	94		0.12	0.06	23.6		1.0		0.14		0.13
15 avr 08	8.1	382	10		3.7	<	20	11.2	100		0.10	0.11	22.6	<	0.5	<	0.10		0.13
21 mai 08	7.8	342	36		2.1	<	20	9.8	91		0.14	0.18	26.8		0.6	<	0.10	<	0.10
16 jun 08	8.0	435	23	<	2.0	<	20	9.7	93	<	0.03	0.16	24.8	<	0.5		0.16		0.13
17 jul 08	7.9	532	24	<	2.0	<	20	9.8	98		0.11	0.19	22.6		0.7		0.25		0.18
19 aou 08	7.9	544	15	<	2.0	<	20	8.2	83		0.10	0.20	23.4	<	0.5		0.24		0.19
15 sep 08	8.0	494	12	<	2.0	<	20	9.4	87	<	0.03	0.16	22.5		0.6		0.40		0.20
09 oct 08	8.0	401	29		2.0		31	10.2	93		0.14	0.15	20.5		1.0		0.24		0.15
24 nov 08	8.0	472	49		3.0	<	20	10.3	86		0.13	0.16	24.5		1.4		0.20		0.72
15 dec 08	7.6	498	6	<	2.0	<	20	11.3	88		0.14	0.13	26.2		2.1		0.14	<	0.10
Moyenne	7.9	442	24		1.9		12	10.2	92		0.11	0.15	24.5		0.8		0.18		0.18
Mini	7.6	302	6		1.0		10	8.2	83		0.02	0.06	20.5		0.3		0.05		0.05
Maxi	8.1	544	53		3.7		31	12.6	100		0.15	0.20	28.6		2.1		0.40		0.72
Valeur 90%	8.1	532	49		3.4		10	8.7	86		0.14	0.20	28.3		1.4		0.25		0.20
Qualité 1971	1	1	1		1		1	1	1		1	1	2		1		1		1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Jaune
Matières organiques et oxydables	Jaune
Matières azotées	Vert
Nitrates	Orange
Matières phosphorées	Jaune

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 009100
LA RIVIÈRETTE À LANDRECIES (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l		PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
21 jan 08	7.8	409	35		2.2	<	20	10.9	94	0.12	0.14	19.7	1.1		0.18	0.20
18 fev 08	7.9	423	10		3.5	<	20	12.6	94	0.34	0.09	15.6	1.5	<	0.10	0.14
18 mar 08	7.7	293	26		4.0		31	11.3	94	0.07	0.06	15.6	1.0		0.16	0.13
16 avr 08	7.3	309	20		3.8		36	11.2	93	0.08	0.07	10.8	1.4		0.12	0.14
22 mai 08	7.6	366	15	<	2.0	<	20	8.3	81	0.12	0.24	18.6	1.5		0.18	0.13
17 jun 08	7.6	433	5	<	2.0		21	6.2	59	0.09	0.13	11.3	1.7		0.34	0.23
18 jul 08	7.6	393	13	<	2.0		31	5.3	53	0.14	0.20	9.6	0.8		0.52	0.38
20 aou 08	7.5	533	12	<	2.0	<	20	4.3	45	0.06	0.09	7.3	0.7		0.49	0.39
16 sep 08	7.9	472	10	<	2.0		24	8.7	81	0.05	0.08	10.4	1.3		0.29	0.20
07 oct 08	8.0	381	51		2.7		37	9.6	92	0.06	0.12	14.3	1.8		0.24	0.24
24 nov 08	7.8	389	77		2.8		49	12.6	105	0.06	0.09	17.1	1.4		0.24	1.03
15 dec 08	7.9	456	13	<	2.0		21	11.4	86	0.14	0.09	15.0	0.8		0.13	0.10
Moyenne	7.7	405	24		2.1		24	9.4	81	0.11	0.12	13.8	1.3		0.25	0.28
Mini	7.3	293	5		1.0		10	4.3	45	0.05	0.06	7.3	0.7		0.05	0.10
Maxi	8.0	533	77		4.0		49	12.6	105	0.34	0.24	19.7	1.8		0.52	1.03
Valeur 90%	7.9	472	51		3.8		37	5.3	53	0.14	0.20	18.6	1.7		0.49	0.39
Qualité 1971	1	1	1		1		2	1	2	1	1	1	1		1	2

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Jaune
Matières organiques et oxydables	Orange
Matières azotées	Vert
Nitrates	Jaune
Matières phosphorées	Jaune

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 009300
LA SAMBRE RIVIÈRE À BERGUES SUR SAMBRE (02)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l		PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
21 jan 08	8.0	383	16	<	2.0	<	20	11.3	97		0.10	0.10	19.3	0.8		0.14	<	0.10
18 fev 08	8.5	405	6		2.1	<	20	15.4	119		0.17	0.07	12.4	0.8	<	0.10	<	0.10
18 mar 08	7.9	280	14		3.6		31	12.1	101		0.05	0.05	14.7	1.0		0.14	<	0.10
16 avr 08	8.0	292	9		3.7		28	13.3	109		0.05	0.06	9.7	1.4	<	0.10	<	0.10
22 mai 08	7.9	375	12		2.0	<	20	9.6	94		0.18	0.20	16.3	0.7		0.11		0.11
17 jun 08	7.9	428	2	<	2.0	<	20	7.0	68		0.39	0.27	8.7	1.7		0.40		0.24
18 jul 08	7.8	388	25	<	2.0		29	7.2	73		0.18	0.21	5.5	0.8		0.41		0.34
20 aou 08	7.6	571	85		4.8		53	3.6	37		0.47	0.32	4.8	1.0		0.26		1.10
16 sep 08	7.9	451	22	<	2.0		20	9.6	89		0.05	0.16	9.4	1.5		0.19		0.18
08 oct 08	7.9	319	110		3.7		49	9.6	93	<	0.03	0.09	12.6	2.1		0.21		0.32
24 nov 08	7.8	332	120		3.9	<	20	12.9	108		0.03	0.09	16.6	2.0		0.19		1.22
15 dec 08	7.5	443	8	<	2.0		25	11.4	87		0.10	0.07	13.7	0.7	<	0.10	<	0.10
Moyenne	7.9	389	36		2.4		24	10.3	90		0.15	0.14	12.0	1.2		0.18		0.31
Mini	7.5	280	2		1.0		10	3.6	37		0.02	0.05	4.8	0.7		0.05		0.05
Maxi	8.5	571	120		4.8		53	15.4	119		0.47	0.32	19.3	2.1		0.41		1.22
Valeur 90%	8.0	451	110		3.9		49	7.0	68		0.39	0.27	16.6	2.0		0.40		1.10
Qualité 1971	1	1	3		1		3	1	2		1	1	1	1		1		4

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**3**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Orange**
Matières organiques et oxydables	**Orange**
Matières azotées	**Jaune**
Nitrates	**Jaune**
Matières phosphorées	**Rouge**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 009600
LA TROUILLE À VILLERS SIRE NICOLE (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm		MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l		NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
17 mar 08	8.0	398		54		2.0	<	20	11.5	99	0.27	0.14	26.8		1.6	0.32	0.34
15 avr 08	8.4	491		7		3.7	<	20	12.7	111	0.45	0.28	25.0	<	0.5	0.22	0.18
21 mai 08	8.1	510		4	<	2.0	<	20	10.4	98	0.19	0.36	30.6		0.6	0.24	0.14
16 jun 08	8.1	497		7	<	2.0	<	20	10.3	99	0.16	0.37	28.3	<	0.5	0.24	0.13
18 jul 08	8.2	468	<	1	<	2.0		23	9.9	100	0.10	0.34	29.2		0.6	0.25	0.16
19 aou 08	8.0	612		4	<	2.0	<	20	10.1	104	0.06	0.27	30.1	<	0.5	0.25	0.16
15 sep 08	8.2	567		3	<	2.0	<	20	10.7	100	0.05	0.23	29.1		0.5	0.24	0.16
09 oct 08	8.3	583		5	<	2.0	<	20	11.2	102	0.18	0.29	23.6		0.8	0.32	0.18
Moyenne	8.2	516		11		1.5		12	10.9	101	0.18	0.29	27.8		0.6	0.26	0.18
Mini	8.0	398		1		1.0		10	9.9	98	0.05	0.14	23.6		0.3	0.22	0.13
Maxi	8.4	612		54		3.7		23	12.7	111	0.45	0.37	30.6		1.6	0.32	0.34
Valeur 90%	8.4	612		54		3.7		23	9.9	98	0.45	0.37	30.6		1.6	0.32	0.34
Qualité 1971	1	1		1		1		1	1	1	1	2	2		1	1	2

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Jaune
Matières organiques et oxydables	Vert
Matières azotées	Jaune
Nitrates	Orange
Matières phosphorées	Jaune

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 009700
LA THURE À BERSILLIES L'ABBAYE (BELGIQUE)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l		NTK mg/l		PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
17 mar 08	7.9	239	26		2.2	<	20	11.9	103		0.09	0.05	20.3		0.5		0.11		0.11
15 avr 08	8.4	286	4		3.9	<	20	13.0	113		0.03	0.07	15.9	<	0.5	<	0.10	<	0.10
21 mai 08	7.9	285	11	<	2.0	<	20	10.6	99		0.10	0.13	22.7		0.6	<	0.10	<	0.10
16 jun 08	8.0	367	13		2.1	<	20	10.0	96		0.31	0.18	18.8	<	0.5		0.13		0.14
17 jul 08	8.0	456	2	<	2.0	<	20	10.9	109		0.19	0.17	17.0		0.6		0.18		0.11
19 aou 08	7.8	474	12	<	2.0	<	20	9.4	96		0.06	0.11	16.5		0.6		0.17		0.16
15 sep 08	8.2	439	9	<	2.0	<	20	10.4	98	<	0.03	0.06	15.2		0.6		0.16		0.11
09 oct 08	8.0	316	11	<	2.0		27	11.4	103		0.06	0.10	22.1		0.9		0.17		0.13
Moyenne	8.0	358	11		1.7		12	10.9	102		0.11	0.11	18.6		0.5		0.13		0.11
Mini	7.8	239	2		1.0		10	9.4	96		0.02	0.05	15.2		0.3		0.05		0.05
Maxi	8.4	474	26		3.9		27	13.0	113		0.31	0.18	22.7		0.9		0.18		0.16
Valeur 90%	8.4	474	26		3.9		27	9.4	96		0.31	0.18	22.7		0.9		0.18		0.16
Qualité 1971	1	1	1		1		2	1	1		1	1	1		1		1		1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**1**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Vert
Matières organiques et oxydables	Vert
Matières azotées	Vert
Nitrates	Jaune
Matières phosphorées	Vert

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 010000
L'ESCAUT RIVIÈRE À CRÉVECOEUR SUR ESCAUT (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l		NTK mg/l		PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
17 jan 08	7.7	688	18	<	2.0	<	20	10.5	92		0.20	0.11	37.0	<	0.5		0.23		0.19
14 fev 08	7.7	634	6	<	2.0	<	20	11.0	93		0.06	0.05	39.5		0.7		0.12	<	0.10
13 mar 08	7.6	580	41		2.1	<	20	10.5	92		0.19	0.12	36.5		0.8		0.19		0.21
11 avr 08	7.7	564	6	<	2.0	<	20	10.6	98	<	0.03	0.06	38.0	<	0.5	<	0.10	<	0.10
19 mai 08	7.6	551	24		2.3	<	20	10.0	94		0.14	0.13	33.8		0.6		0.11		0.14
12 jun 08	7.5	549	7	<	2.0		24	10.0	97		0.03	0.09	39.2	<	0.5	<	0.10	<	0.10
15 jul 08	7.5	505	6		3.6	<	20	10.2	96		0.03	0.06	39.8	<	0.5		0.12		0.11
13 aou 08	7.4	654	30	<	2.0	<	20	9.1	92		0.09	0.21	34.1	<	0.5		0.20		0.17
11 sep 08	7.7	668	15	<	2.0	<	20	9.7	95	<	0.03	0.09	40.6		0.5	<	0.10	<	0.10
10 oct 08	7.7	663	21	<	2.0	<	20	10.4	93	<	0.03	0.11	37.8		0.5		0.10	<	0.10
20 nov 08	7.8	725	4		2.0	<	20	9.9	89		0.03	0.07	33.5	<	0.5		0.15	<	0.10
11 dec 08	7.6	749	11	<	2.0		24	10.1	86		0.18	0.10	34.6		0.5		0.18		0.13
Moyenne	7.6	628	16		1.5		12	10.2	93		0.08	0.10	37.0		0.4		0.13		0.10
Mini	7.4	505	4		1.0		10	9.1	86		0.02	0.05	33.5		0.3		0.05		0.05
Maxi	7.8	749	41		3.6		24	11.0	98		0.20	0.21	40.6		0.8		0.23		0.21
Valeur 90%	7.7	725	30		2.3		24	9.7	89		0.19	0.13	39.8		0.7		0.20		0.19
Qualité 1971	1	1	1		1		1	1	1		1	1	2		1		1		1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Vert**
Matières organiques et oxydables	**Vert**
Matières azotées	**Vert**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Vert**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 011000
L'ESCAUT RIVIÈRE À CANTAING-PROVILLE (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l		NTK mg/l		PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
13 mar 08	7.7	597	48	<	2.0	<	20	10.1	87		0.24	0.14	34.8		1.1		0.17	0.24
11 avr 08	7.7	574	21	<	2.0	<	20	10.1	91		0.10	0.08	33.2		0.7	<	0.10	0.13
19 mai 08	7.6	554	24	<	2.0	<	20	9.3	85		0.16	0.20	31.4		0.6		0.17	0.16
12 jun 08	7.6	563	17	<	2.0	<	20	9.3	88		0.12	0.18	35.9		0.6	<	0.10	0.12
15 jul 08	7.6	512	10		4.0	<	20	9.5	89		0.11	0.14	35.4	<	0.5		0.17	0.14
13 aou 08	7.5	668	15	<	2.0	<	20	8.7	85		0.07	0.16	32.7	<	0.5		0.20	0.11
11 sep 08	7.6	664	32	<	2.0	<	20	8.9	89		0.12	0.17	35.1		0.6		0.10	0.14
10 oct 08	7.8	673	36	<	2.0		21	10.3	91	<	0.03	0.11	34.9		0.6	<	0.10	0.19
Moyenne	7.6	601	25		1.4		11	9.5	88		0.12	0.15	34.2		0.6		0.12	0.15
Mini	7.5	512	10		1.0		10	8.7	85		0.02	0.08	31.4		0.3		0.05	0.11
Maxi	7.8	673	48		4.0		21	10.3	91		0.24	0.20	35.9		1.1		0.20	0.24
Valeur 90%	7.8	673	48		4.0		21	8.7	85		0.24	0.20	35.9		1.1		0.20	0.24
Qualité 1971	1	1	1		1		1	1	1		1	1	2		1		1	1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Vert**
Matières organiques et oxydables	**Vert**
Matières azotées	**Vert**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Jaune**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 012000
L'ESCAUT CANALISÉ À ESWARS (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm		MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l		NTK mg/l		PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
17 jan 08	7.9	693		21		2.6		23	9.6	82	0.44	0.35	28.6		1.3		0.28	0.28
14 fev 08	7.9	647		18		3.3	<	20	11.1	90	0.28	0.25	29.6	<	0.5	<	0.10	0.19
13 mar 08	7.8	563		24	<	2.0	<	20	10.0	86	0.41	0.29	29.7		1.6		0.21	0.22
11 avr 08	8.0	572		21		2.4	<	20	11.1	101	0.22	0.19	28.7		1.4	<	0.10	0.19
19 mai 08	7.7	524		6		2.2	<	20	8.0	79	0.64	0.40	24.7		1.3		0.27	0.18
12 jun 08	7.7	571		5	<	2.0	<	20	8.2	82	0.33	0.29	29.2		0.6		0.16	0.15
15 jul 08	7.8	528		14		3.9	<	20	9.1	92	0.42	0.27	27.8		0.6		0.14	0.18
13 aou 08	7.7	697		14		2.4	<	20	6.7	69	0.31	0.31	25.3		0.7		0.12	0.20
11 sep 08	7.8	717		11		2.7	<	20	9.1	96	0.61	0.36	29.5		1.1		0.23	0.22
10 oct 08	8.0	665		39		2.1		25	8.7	79	0.45	0.29	29.7		1.3		0.16	0.33
20 nov 08	7.9	747		16		2.0	<	20	8.3	74	1.20	0.26	26.2		1.4		0.16	0.14
11 dec 08	7.9	624		23		2.9		34	8.5	71	1.14	0.27	28.7		1.7		0.14	0.17
Moyenne	7.8	629		18		2.4		14	9.0	83	0.54	0.29	28.1		1.1		0.16	0.20
Mini	7.7	524		5		1.0		10	6.7	69	0.22	0.19	24.7		0.3		0.05	0.14
Maxi	8.0	747		39		3.9		34	11.1	101	1.20	0.40	29.7		1.7		0.28	0.33
Valeur 90%	8.0	717		24		3.3		25	8.0	71	1.14	0.36	29.7		1.6		0.27	0.28
Qualité 1971	1	1		1		1		1	1	1	2	2	2		1		1	1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Jaune
Matières organiques et oxydables	Jaune
Matières azotées	Jaune
Nitrates	Orange
Matières phosphorées	Jaune

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 013000
L'ESCAUT CANALISÉ À NEUVILLE SUR ESCAUT (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm		MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l		PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
14 mar 08	7.9	529		45		3.1		24	10.4	91	0.45	0.23	22.1	1.5		0.21	0.28
14 avr 08	8.1	615		17		2.6		43	12.1	111	0.09	0.17	26.8	1.4	<	0.10	0.18
20 mai 08	7.6	544		22	<	2.0		36	6.9	70	0.73	0.38	20.6	0.7		0.35	0.18
13 jun 08	7.7	594		8	<	2.0		33	8.0	83	0.30	0.32	24.8	0.6		0.34	0.16
16 jul 08	7.7	503		19	<	2.0	<	20	8.0	84	0.26	0.23	19.8	0.6		0.26	0.24
18 aou 08	7.8	680		11	<	2.0	<	20	9.8	105	0.09	0.26	23.2	0.6		0.15	0.14
12 sep 08	7.8	659		19	<	2.0	<	20	9.1	94	0.17	0.29	27.3	0.8		0.23	0.18
05 nov 08	7.8	733		25		2.0	<	20	9.5	85	0.35	0.24	27.6	0.9		0.19	0.16
Moyenne	7.8	607		21		1.6		22	9.2	91	0.31	0.27	24.0	0.9		0.22	0.19
Mini	7.6	503		8		1.0		10	6.9	70	0.09	0.17	19.8	0.6		0.05	0.14
Maxi	8.1	733		45		3.1		43	12.1	111	0.73	0.38	27.6	1.5		0.35	0.28
Valeur 90%	8.1	733		45		3.1		43	6.9	70	0.73	0.38	27.6	1.5		0.35	0.28
Qualité 1971	1	1		1		1		3	1	1	2	2	2	1		1	1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Jaune
Matières organiques et oxydables	Orange
Matières azotées	Jaune
Nitrates	Orange
Matières phosphorées	Jaune

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 014000
L'ESCAUT CANALISÉ À ROUVIGNIES (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l		NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
14 mar 08	7.9	586	46		2.6	<	20	10.0	88	0.84	0.27	25.7		2.0	0.38	0.35
14 avr 08	8.2	633	18		2.8		21	10.8	99	0.58	0.19	27.1		1.4	0.13	0.24
20 mai 08	7.7	593	40		2.1		36	6.9	70	1.00	0.47	24.0		0.9	0.43	0.31
13 jun 08	7.7	594	18		2.1		24	6.5	67	0.81	0.46	25.9		0.9	0.68	0.31
16 jul 08	7.8	540	18	<	2.0	<	20	8.5	88	0.55	0.36	25.1		0.6	0.39	0.27
18 aou 08	7.8	702	11	<	2.0	<	20	9.6	102	0.38	0.32	25.7	<	0.5	0.34	0.19
12 sep 08	7.8	622	59	<	2.0		29	9.0	93	0.34	0.32	25.1		1.3	0.39	0.37
13 oct 08	7.7	761	26	<	2.0	<	20	9.1	87	0.59	0.28	27.9		1.3	0.39	0.24
Moyenne	7.8	629	30		1.7		19	8.8	87	0.64	0.33	25.8		1.1	0.39	0.28
Mini	7.7	540	11		1.0		10	6.5	67	0.34	0.19	24.0		0.3	0.13	0.19
Maxi	8.2	761	59		2.8		36	10.8	102	1.00	0.47	27.9		2.0	0.68	0.37
Valeur 90%	8.2	761	59		2.8		36	6.5	67	1.00	0.47	27.9		2.0	0.68	0.37
Qualité 1971	1	1	1		1		2	1	2	2	2	2		1	2	2

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Jaune
Matières organiques et oxydables	Jaune
Matières azotées	Jaune
Nitrates	Orange
Matières phosphorées	Jaune

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 015000
L'ESCAUT CANALISÉ À TRITH SAINT LÉGER (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
14 mar 08	8.0	575	43		2.1	<	20	10.9	95	0.72	0.27	26.6	1.4	0.43	0.36
14 avr 08	8.2	637	34		2.6	<	20	11.6	106	0.49	0.21	28.2	1.4	0.17	0.24
20 mai 08	7.7	568	55		2.5		33	8.2	82	0.93	0.54	24.4	1.2	0.47	0.35
13 jun 08	7.7	591	34		2.0		24	8.2	83	0.84	0.45	25.8	0.9	0.61	0.33
16 jul 08	7.8	553	20	<	2.0	<	20	9.2	95	0.48	0.40	26.6	0.6	0.44	0.32
18 aou 08	7.9	694	20	<	2.0	<	20	9.8	104	0.41	0.34	24.7	0.6	0.42	0.24
12 sep 08	7.8	644	58		2.7		29	9.3	97	0.50	0.33	25.6	1.4	0.45	0.42
13 oct 08	7.9	765	20	<	2.0	<	20	10.0	96	0.67	0.32	28.2	1.2	0.47	0.30
Moyenne	7.9	628	36		1.9		17	9.6	95	0.63	0.36	26.3	1.1	0.43	0.32
Mini	7.7	553	20		1.0		10	8.2	82	0.41	0.21	24.4	0.6	0.17	0.24
Maxi	8.2	765	58		2.7		33	11.6	106	0.93	0.54	28.2	1.4	0.61	0.42
Valeur 90%	8.2	765	58		2.7		33	8.2	82	0.93	0.54	28.2	1.4	0.61	0.42
Qualité 1971	1	1	1		1		2	1	1	2	2	2	1	2	2

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Jaune
Matières organiques et oxydables	Jaune
Matières azotées	Orange
Nitrates	Orange
Matières phosphorées	Jaune

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 016000
L'ESCAUT CANALISÉ À FRESNES SUR ESCAUT (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm		MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
18 jan 08	8.0	811		74		2.9		25	9.5	79	1.20	0.33	27.8	1.8	0.49	0.50
15 fev 08	7.9	757		58		3.7		27	10.8	87	0.79	0.28	27.9	1.7	0.43	0.44
14 mar 08	7.8	509		95		3.1		20	10.1	87	1.26	0.26	23.5	2.4	0.34	0.35
14 avr 08	8.1	679		64		2.5	<	20	10.7	99	0.61	0.29	28.6	2.1	0.28	0.35
20 mai 08	7.7	703		100		2.5		25	8.7	90	1.24	0.60	22.5	1.0	0.58	0.27
13 jun 08	7.8	709		30		2.0		24	5.7	59	1.40	0.55	22.8	1.4	0.81	0.39
16 jul 08	7.7	721		7	<	2.0	<	20	9.2	95	0.61	0.48	23.9	0.7	0.56	0.35
18 aou 08	7.7	700		14	<	2.0	<	20	8.5	91	0.41	0.45	21.8	0.7	0.57	0.21
12 sep 08	7.9	731		38		2.5	<	20	8.6	90	0.55	0.44	27.0	1.4	0.64	0.45
14 oct 08	7.7	794		30		2.6		21	9.1	88	0.64	0.37	25.8	1.3	0.57	0.33
21 nov 08	8.3	1013		45		2.2		20	8.6	76	0.70	0.34	25.6	1.4	0.56	0.29
12 dec 08	7.5	820		56		2.8		33	10.6	83	0.82	0.28	23.0	1.5	0.45	0.32
Moyenne	7.8	746		51		2.4		20	9.2	85	0.85	0.39	25.0	1.5	0.52	0.35
Mini	7.5	509		7		1.0		10	5.7	59	0.41	0.26	21.8	0.7	0.28	0.21
Maxi	8.3	1013		100		3.7		33	10.8	99	1.40	0.60	28.6	2.4	0.81	0.50
Valeur 90%	8.1	820		95		3.1		27	8.5	76	1.26	0.55	27.9	2.1	0.64	0.45
Qualité 1971	1	1		3		1		2	1	1	2	2	2	2	2	2

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Jaune**
Matières organiques et oxydables	**Jaune**
Matières azotées	**Orange**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Jaune**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 017000
L'ESCAUT CANALISÉ À VIEUX-CONDÉ (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
14 mar 08	7.8	618	64		3.7		20	9.4	81		2.30	0.42	28.9	3.5	0.30	0.43
14 avr 08	7.9	748	60		3.0		30	9.2	86		2.52	0.66	26.5	2.9	0.37	0.48
20 mai 08	7.6	736	74		3.4		55	6.1	63		1.08	0.80	22.8	1.0	0.52	0.52
13 jun 08	7.8	694	52		4.0		24	6.2	63		1.95	0.70	22.0	2.5	0.58	0.39
16 jul 08	7.5	838	53	<	2.0	<	20	7.5	78	<	0.03	0.75	21.0	0.7	0.67	0.58
18 aou 08	7.7	835	20	<	2.0	<	20	7.1	76		0.04	1.10	21.8	0.7	0.63	0.36
12 sep 08	7.9	805	61		3.1		21	8.4	88		1.12	0.56	25.0	2.1	0.66	0.59
14 oct 08	7.8	804	41		2.7		21	9.4	91		1.08	0.44	24.4	1.4	0.50	0.37
Moyenne	7.7	760	53		2.7		24	7.9	78		1.26	0.68	24.1	1.9	0.53	0.47
Mini	7.5	618	20		1.0		10	6.1	63		0.02	0.42	21.0	0.7	0.30	0.36
Maxi	7.9	838	74		4.0		55	9.4	91		2.52	1.10	28.9	3.5	0.67	0.59
Valeur 90%	7.9	838	74		4.0		55	6.1	63		2.52	1.10	28.9	3.5	0.67	0.59
Qualité 1971	1	1	3		1		3	1	2		3	3	2	3	2	2

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**3**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Orange**
Matières organiques et oxydables	**Orange**
Matières azotées	**Rouge**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Orange**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 018000
L'ESCAUT CANALISÉ À MORTAGNE DU NORD (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
17 jan 08	7.9	829	47		3.5		28	8.6	72	2.60	0.48	24.7	3.2	0.62	0.63
14 fev 08	7.8	830	45		3.8	<	20	8.9	70	3.40	0.48	31.7	4.9	0.36	0.39
12 mar 08	7.9	534	100		5.3		56	9.8	84	1.00	0.31	23.9	2.5	0.31	0.48
10 avr 08	7.8	728	33		5.0	<	20	8.2	74	1.70	0.50	25.8	2.1	0.29	0.30
16 mai 08	7.6	839	48		4.1		33	4.3	47	1.80	0.75	20.8	2.8	0.47	0.40
11 jun 08	7.6	673	67		2.2	<	20	4.6	49	1.40	0.95	22.2	1.1	0.63	0.46
11 jul 08	7.7	657	49	<	2.0	<	20	5.5	59	2.19	0.81	21.1	2.4	0.70	0.63
12 aou 08	7.6	702	35		2.2		32	6.0	66	1.55	0.80	18.1	1.7	0.55	0.51
10 sep 08	7.8	814	37		3.3	<	20	5.1	54	2.35	0.75	22.1	2.7	0.69	0.39
17 oct 08	7.8	936	72		2.1	<	20	6.9	66	2.65	0.70	21.4	2.1	0.56	0.64
20 nov 08	8.0	949	63		2.9		24	9.1	81	1.50	0.43	22.1	1.4	0.50	0.65
11 dec 08	7.9	843	46		3.2		48	9.2	73	1.50	0.33	22.7	2.3	0.46	0.51
Moyenne	7.8	778	54		3.2		23	7.2	66	1.97	0.61	23.1	2.4	0.51	0.50
Mini	7.6	534	33		1.0		10	4.3	47	1.00	0.31	18.1	1.1	0.29	0.30
Maxi	8.0	949	100		5.3		56	9.8	84	3.40	0.95	31.7	4.9	0.70	0.65
Valeur 90%	7.9	936	72		5.0		48	4.6	49	2.65	0.81	25.8	3.2	0.69	0.64
Qualité 1971	1	1	3		1		3	2	3	3	2	2	3	2	3

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**3**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Orange**
Matières organiques et oxydables	**Orange**
Matières azotées	**Orange**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Orange**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 019000
L'ESCAUT CANALISÉ À BLÉHARIES (BELGIQUE)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l		NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
12 mar 08	7.8	540	90		2.5	<	20	9.5	82	1.04	0.30	24.1		2.7	0.34	0.43
10 avr 08	7.9	737	53		2.8	<	20	8.8	79	1.55	0.49	24.9		2.7	0.26	0.42
16 mai 08	7.6	748	43		3.4		33	3.1	35	2.70	0.95	17.3		3.4	0.60	0.49
11 jun 08	7.5	673	44		2.9	<	20	4.2	46	0.04	0.95	22.5	<	0.5	0.64	0.44
11 jul 08	7.6	661	63	<	2.0	<	20	5.5	59	2.16	0.78	20.5		2.4	0.73	0.63
12 aou 08	7.6	689	33	<	2.0		23	6.0	68	1.30	0.80	17.6		1.3	0.62	0.40
10 sep 08	7.9	806	41		3.8		22	5.9	63	1.60	0.70	22.4		2.1	0.71	0.42
06 nov 08	7.8	913	45	<	2.0		28	7.6	67	2.10	0.46	21.5		2.2	0.63	0.51
Moyenne	7.7	721	52		2.3		18	6.3	62	1.56	0.68	21.4		2.1	0.57	0.47
Mini	7.5	540	33		1.0		10	3.1	35	0.04	0.30	17.3		0.3	0.26	0.40
Maxi	7.9	913	90		3.8		33	9.5	82	2.70	0.95	24.9		3.4	0.73	0.63
Valeur 90%	7.9	913	90		3.8		33	3.1	35	2.70	0.95	24.9		3.4	0.73	0.63
Qualité 1971	1	1	3		1		2	2	3	3	2	1		3	2	3

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**3**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Orange**
Matières organiques et oxydables	**Orange**
Matières azotées	**Orange**
Nitrates	**Jaune**
Matières phosphorées	**Orange**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 021000
LE CANAL DE SAINT QUENTIN À CANTAING SUR ESCAUT(59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
13 mar 08	8.2	446	15	2.4	< 20	11.6	98	< 0.03	0.07	24.3	1.6	< 0.10	< 0.10
11 avr 08	8.2	401	27	5.8	47	12.6	114	0.05	0.11	21.2	2.0	< 0.10	< 0.10
19 mai 08	7.8	435	17	3.0	< 20	7.1	76	0.07	0.23	15.7	1.3	0.11	0.13
12 jun 08	7.9	463	17 <	2.0	< 20	10.1	110	0.09	0.12	20.1	0.6	< 0.10	< 0.10
15 jul 08	8.1	355	26	4.0	< 20	12.9	137	0.03	0.12	14.6	0.5	< 0.10	< 0.10
13 aou 08	7.9	453	18	2.2	< 20	9.3	104	0.07	0.12	11.8	0.5	< 0.10	< 0.10
11 sep 08	8.0	486	15 <	2.0	< 20	9.1	98	0.08	0.11	15.0	0.7	< 0.10	< 0.10
10 oct 08	8.1	495	17	3.7	28	11.8	108	0.06	0.11	19.4	0.7	< 0.10	< 0.10
Moyenne	8.0	442	19	2.9	17	10.6	106	0.06	0.12	17.8	1.0	0.06	0.06
Mini	7.8	355	15	1.0	10	7.1	76	0.02	0.07	11.8	0.5	0.05	0.05
Maxi	8.2	495	27	5.8	47	12.9	137	0.09	0.23	24.3	2.0	0.11	0.13
Valeur 90%	8.2	495	27	5.8	47	7.1	76	0.09	0.23	24.3	2.0	0.11	0.13
Qualité 1971	1	1	1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Jaune
Matières organiques et oxydables	Orange
Matières azotées	Vert
Nitrates	Jaune
Matières phosphorées	Vert

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 022000
LE TORRENT D'ESNES À CRÉVECOEUR SUR ESCAUT (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm		MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l		NTK mg/l		PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
13 mar 08	7.4	605		36	<	2.0	<	20	10.1	88		0.36	0.13	41.6		1.0		0.33		0.22
11 avr 08	7.5	597		1	<	2.0	<	20	10.4	95		0.03	0.05	42.4		1.5	<	0.10	<	0.10
19 mai 08	7.3	572		4	<	2.0	<	20	9.8	89		0.15	0.08	39.9		0.6		0.17	<	0.10
12 jun 08	7.3	572		2	<	2.0	<	20	9.8	91		0.06	0.07	43.7	<	0.5	<	0.10	<	0.10
15 jul 08	7.3	527		3		3.9	<	20	9.8	90		0.03	0.02	43.6	<	0.5		0.15	<	0.10
13 aou 08	7.3	684		6	<	2.0	<	20	9.3	88		0.15	0.18	38.6		0.5		0.28		0.18
11 sep 08	7.3	689	<	2	<	2.0	<	20	9.6	91	<	0.03	0.04	44.1	<	0.5		0.13	<	0.10
10 oct 08	7.6	691	<	2	<	2.0	<	20	10.2	90	<	0.03	0.03	43.0	<	0.5		0.11	<	0.10
Moyenne	7.4	617		7		1.4		10	9.8	90		0.10	0.08	42.1		0.6		0.16		0.09
Mini	7.3	527		1		1.0		10	9.3	88		0.02	0.02	38.6		0.3		0.05		0.05
Maxi	7.6	691		36		3.9		10	10.4	95		0.36	0.18	44.1		1.5		0.33		0.22
Valeur 90%	7.6	691		36		3.9		10	9.3	88		0.36	0.18	44.1		1.5		0.33		0.22
Qualité 1971	1	1		1		1		1	1	1		1	1	2		1		1		1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Vert**
Matières organiques et oxydables	**Vert**
Matières azotées	**Vert**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Jaune**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 023000
L'ERCLIN À IWUY (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm		MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
17 jan 08	7.8	1238		23		3.4		32	9.4	79	1.18	0.22	33.7	2.1	1.06	0.69
14 fev 08	8.0	1400		13		2.5	<	20	10.7	84	0.87	0.18	39.1	2.0	1.23	0.60
13 mar 08	7.7	953		37		2.7	<	20	9.7	82	2.65	0.33	31.5	3.5	0.77	0.62
11 avr 08	8.0	1130		16	<	2.0	<	20	12.2	108	0.56	0.20	41.9	0.7	0.55	0.40
19 mai 08	7.7	712		24		3.3		22	9.2	87	1.05	0.31	36.9	1.9	0.76	0.47
12 jun 08	7.6	1260		24		3.1		25	6.5	63	0.66	0.75	39.9	1.0	0.78	0.57
15 jul 08	7.6	827		11		3.7	<	20	8.5	82	0.41	0.36	47.6	0.5	0.45	0.36
13 aou 08	7.6	766		9		2.3	<	20	7.6	76	1.23	0.39	36.7	1.2	0.54	0.34
11 sep 08	7.8	1382		25	<	2.0	<	20	8.5	88	0.24	0.36	46.0	1.1	0.91	0.54
10 oct 08	8.0	1165		29	<	2.0	<	20	8.7	77	0.18	0.23	42.0	1.0	0.44	0.36
20 nov 08	7.8	1320		37		2.1	<	20	5.6	50	0.57	0.27	40.4	1.3	0.79	0.48
11 dec 08	7.7	1171		8		2.1		39	8.9	73	0.96	0.18	37.5	1.7	0.65	0.42
Moyenne	7.8	1110		21		2.4		17	8.8	79	0.88	0.32	39.4	1.5	0.74	0.49
Mini	7.6	712		8		1.0		10	5.6	50	0.18	0.18	31.5	0.5	0.44	0.34
Maxi	8.0	1400		37		3.7		39	12.2	108	2.65	0.75	47.6	3.5	1.23	0.69
Valeur 90%	8.0	1382		37		3.4		32	6.5	63	1.23	0.39	46.0	2.1	1.06	0.62
Qualité 1971	1	1		1		1		2	1	2	2	2	2	2	3	3

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Orange**
Matières organiques et oxydables	**Jaune**
Matières azotées	**Orange**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Orange**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 024000
LA SENSÉE RIVIÈRE À BOUCHAIN (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
18 jan 08	8.1	716	12	3.0	25	9.1	73	0.15	0.10	11.0	1.1	< 0.10	0.12
15 fev 08	8.1	613	16	5.1	35	15.2	117	< 0.03	0.06	10.6	1.8	< 0.10	< 0.10
14 mar 08	8.2	579	31	5.6	29	12.8	113	0.03	0.09	8.3	2.0	< 0.10	0.18
14 avr 08	8.1	565	32	3.5	23	12.0	114	0.14	0.12	8.9	2.8	< 0.10	0.16
20 mai 08	7.6	487	32	3.0	46	4.3	44	0.93	0.30	3.0	1.1	0.10	0.18
13 jun 08	7.8	540	< 27	< 2.0	< 20	4.4	45	0.43	0.35	5.1	1.0	0.12	0.13
16 jul 08	7.7	447	< 26	< 2.0	< 20	4.9	53	0.31	0.17	3.1	0.7	< 0.10	0.18
18 aou 08	7.7	549	23	< 2.3	< 20	4.9	53	0.16	0.14	2.1	0.7	< 0.10	0.15
12 sep 08	7.8	469	< 28	2.0	22	5.6	61	0.32	0.14	2.7	1.5	0.14	0.21
13 oct 08	7.6	649	13	< 2.8	< 20	6.4	62	0.17	0.16	6.0	0.6	< 0.10	0.11
21 nov 08	8.0	737	9	2.7	30	7.8	68	0.18	0.17	7.8	1.4	0.11	0.10
12 dec 08	7.5	762	11	2.9	22	10.4	77	0.19	0.13	12.3	0.9	< 0.10	< 0.10
Moyenne	7.8	593	22	2.8	23	8.2	73	0.25	0.16	6.7	1.3	0.07	0.13
Mini	7.5	447	9	1.0	10	4.3	44	0.02	0.06	2.1	0.6	0.05	0.05
Maxi	8.2	762	32	5.6	46	15.2	117	0.93	0.35	12.3	2.8	0.14	0.21
Valeur 90%	8.1	737	32	5.1	35	4.4	45	0.43	0.30	11.0	2.0	0.12	0.18
Qualité 1971	1	1	1	2	2	2	3	1	1	1	1	1	1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Jaune
Matières organiques et oxydables	Orange
Matières azotées	Jaune
Nitrates	Jaune
Matières phosphorées	Vert

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 025000
LA SELLE À MONTAY (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm		MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l		NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
17 mar 08	7.9	585		18		2.1		24	10.9	96		0.39	0.11	33.8		1.0	0.26	0.20
15 avr 08	8.0	593		4		3.4	<	20	10.9	97		0.15	0.11	35.2	<	0.5	0.17	0.12
21 mai 08	7.8	706		10		2.2	<	20	10.6	96		0.17	0.15	39.1		0.5	0.20	0.14
16 jun 08	8.1	710		5	<	2.0	<	20	10.9	102		0.09	0.15	37.0	<	0.5	0.17	0.11
17 jul 08	7.9	532		3	<	2.0	<	20	10.0	96		0.11	0.13	36.1	<	0.5	0.23	0.12
19 aou 08	7.9	682		3	<	2.0	<	20	10.5	103		0.33	0.21	36.9	<	0.5	0.29	0.13
15 sep 08	8.0	684		3	<	2.0	<	20	10.2	91	<	0.03	0.11	36.7		0.5	0.18	0.12
07 oct 08	8.0	673		4		2.1	<	20	10.0	94		0.07	0.15	35.6	<	0.5	0.26	0.12
Moyenne	8.0	646		6		1.7		12	10.5	97		0.17	0.14	36.3		0.4	0.22	0.13
Mini	7.8	532		3		1.0		10	10.0	91		0.02	0.11	33.8		0.3	0.17	0.11
Maxi	8.1	710		18		3.4		24	10.9	103		0.39	0.21	39.1		1.0	0.29	0.20
Valeur 90%	8.1	710		18		3.4		24	10.0	91		0.39	0.21	39.1		1.0	0.29	0.20
Qualité 1971	1	1		1		1		1	1	1		1	1	2		1	1	1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Vert**
Matières organiques et oxydables	**Vert**
Matières azotées	**Vert**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Jaune**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 026000
LA SELLE À SAINT PYTHON (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l		NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
17 mar 08	7.9	597	51		2.2	<	20	10.6	94		0.47	0.17	36.0		1.2	0.35	0.30
15 avr 08	8.0	616	25		2.4	<	20	10.9	95		0.18	0.16	37.7		0.6	0.18	0.44
21 mai 08	8.0	738	41	<	2.0	<	20	10.0	91		0.24	0.28	41.3		0.6	0.30	0.26
16 jun 08	8.1	732	26	<	2.0	<	20	10.1	96		0.06	0.23	39.9	<	0.5	0.26	0.19
17 jul 08	7.9	552	12	<	2.0	<	20	9.9	95		0.13	0.21	38.4	<	0.5	0.36	0.19
19 aou 08	8.0	703	6	<	2.0	<	20	10.7	107		0.09	0.21	38.1	<	0.5	0.44	0.23
15 sep 08	8.0	729	9	<	2.0	<	20	9.9	90	<	0.03	0.24	38.4		0.6	0.44	0.24
07 oct 08	8.0	685	8		2.3	<	20	9.7	91		0.07	0.22	36.3		0.6	0.39	0.20
Moyenne	8.0	669	22		1.5		10	10.2	95		0.16	0.22	38.3		0.5	0.34	0.26
Mini	7.9	552	6		1.0		10	9.7	90		0.02	0.16	36.0		0.3	0.18	0.19
Maxi	8.1	738	51		2.4		10	10.9	107		0.47	0.28	41.3		1.2	0.44	0.44
Valeur 90%	8.1	738	51		2.4		10	9.7	90		0.47	0.28	41.3		1.2	0.44	0.44
Qualité 1971	1	1	1		1		1	1	1		1	1	2		1	1	2

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Jaune
Matières organiques et oxydables	Vert
Matières azotées	Vert
Nitrates	Orange
Matières phosphorées	Jaune

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 027000
LA SELLE À NOYELLES SUR SELLE (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l		NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
18 jan 08	8.1	755	19		2.0	<	20	10.0	86	0.27	0.34	36.8		0.6	0.34	0.26
15 fev 08	8.1	713	28		3.4	<	20	10.9	87	0.53	0.37	38.0		1.2	0.28	0.23
14 mar 08	8.0	617	32		2.4		21	10.2	91	0.42	0.27	35.4		1.3	0.41	0.27
14 avr 08	8.1	631	11	<	2.0	<	20	10.2	93	0.27	0.19	36.5		0.7	0.27	0.25
20 mai 08	8.0	604	10	<	2.0		28	9.6	90	0.18	0.33	36.9		0.5	0.43	0.21
13 jun 08	7.9	604	11	<	2.0	<	20	10.5	99	0.14	0.37	38.3		0.7	0.41	0.20
16 jul 08	8.0	553	7	<	2.0	<	20	9.7	96	0.11	0.20	36.6	<	0.5	0.37	0.23
18 aou 08	8.0	714	6	<	2.0	<	20	9.9	99	0.07	0.20	37.6	<	0.5	0.37	0.21
12 sep 08	7.9	626	11		2.0	<	20	9.7	96	0.14	0.37	38.1		0.7	0.42	0.23
13 oct 08	8.0	755	6	<	2.0	<	20	10.1	95	0.09	0.19	38.1		1.4	0.43	0.18
21 nov 08	8.4	798	22	<	2.0	<	20	11.2	100	0.17	0.25	34.4		0.7	0.31	0.17
12 dec 08	7.6	794	41	<	2.0	<	20	10.7	87	0.16	0.17	33.7		0.7	0.35	0.18
Moyenne	8.0	680	17		1.5		12	10.2	93	0.21	0.27	36.7		0.8	0.37	0.22
Mini	7.6	553	6		1.0		10	9.6	86	0.07	0.17	33.7		0.3	0.27	0.17
Maxi	8.4	798	41		3.4		28	11.2	100	0.53	0.37	38.3		1.4	0.43	0.27
Valeur 90%	8.1	794	32		2.4		21	9.7	87	0.42	0.37	38.1		1.3	0.43	0.26
Qualité 1971	1	1	1		1		1	1	1	1	2	2		1	1	1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Jaune
Matières organiques et oxydables	Vert
Matières azotées	Jaune
Nitrates	Orange
Matières phosphorées	Jaune

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 028000
L'ÉCAILLON À THIANT (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l		NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
18 jan 08	8.1	652	61		2.1	<	20	10.8	91	0.09	0.13	27.5		0.8	0.37	0.31
15 fev 08	8.1	669	22		2.9	<	20	12.1	95	0.12	0.10	31.8		0.7	0.32	0.21
14 mar 08	7.8	480	210		3.1		29	10.7	93	0.24	0.16	25.9		2.0	0.29	0.42
14 avr 08	8.1	612	29		2.0	<	20	10.3	93	0.17	0.15	32.6		1.4	0.33	0.24
20 mai 08	8.0	548	17	<	2.0		28	10.0	92	0.14	0.22	27.0		0.5	0.46	0.25
13 jun 08	7.9	586	31	<	2.0	<	20	9.9	93	0.18	0.35	32.2		0.6	0.62	0.27
16 jul 08	8.0	584	14	<	2.0	<	20	9.5	93	0.11	0.14	36.0	<	0.5	0.51	0.27
18 aou 08	8.0	757	13	<	2.0	<	20	9.3	93	0.06	0.12	35.8	<	0.5	0.46	0.23
12 sep 08	7.9	547	350		4.0		66	8.3	83	0.03	0.12	27.4		2.1	0.87	0.78
13 oct 08	7.9	789	11	<	2.0	<	20	9.7	91	0.06	0.11	34.3		0.6	0.48	0.20
21 nov 08	8.3	766	43		3.8		29	10.9	97	0.27	0.14	28.5		1.1	0.56	0.38
12 dec 08	7.6	707	46		2.1		37	11.1	88	0.13	0.12	25.9		0.7	0.30	0.16
Moyenne	8.0	641	71		2.1		22	10.2	92	0.13	0.16	30.4		0.9	0.46	0.31
Mini	7.6	480	11		1.0		10	8.3	83	0.03	0.10	25.9		0.3	0.29	0.16
Maxi	8.3	789	350		4.0		66	12.1	97	0.27	0.35	36.0		2.1	0.87	0.78
Valeur 90%	8.1	766	210		3.8		37	9.3	88	0.24	0.22	35.8		2.0	0.62	0.42
Qualité 1971	1	1	3		1		2	1	1	1	1	2		1	2	2

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Jaune
Matières organiques et oxydables	Jaune
Matières azotées	Jaune
Nitrates	Orange
Matières phosphorées	Jaune

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 029000
LA RHONELLE À FAMARS (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
18 jan 08	8.1	626	49		2.3	<	20	10.9	91		0.07	0.11	21.6	1.1	0.45	0.35
15 fev 08	8.2	663	15		2.7	<	20	12.4	96		0.10	0.11	26.5	0.7	0.41	0.26
14 mar 08	8.0	424	310		3.1		57	10.8	94		0.20	0.13	15.6	2.0	0.25	0.47
14 avr 08	8.1	571	120		4.4		45	10.0	89		0.43	0.23	29.9	1.9	0.63	0.79
20 mai 08	8.1	569	18		3.0		46	10.3	97		0.10	0.23	27.4	0.9	0.59	0.28
13 jun 08	8.0	554	39		2.0	<	20	9.7	92		0.30	0.55	27.5	0.7	0.84	0.36
16 jul 08	8.0	562	12	<	2.0	<	20	9.2	91		0.19	0.32	32.1	0.7	0.70	0.37
18 aou 08	8.0	744	10	<	2.0	<	20	9.2	94	<	0.03	0.33	30.5	0.6	0.50	0.30
12 sep 08	7.9	416	250		3.5		22	8.9	89		0.31	0.32	17.1	2.8	0.87	0.93
13 oct 08	8.0	756	6	<	2.0	<	20	9.9	94		0.03	0.16	27.4	0.7	0.64	0.29
21 nov 08	8.5	1064	20	<	2.0		28	11.3	100		0.21	0.23	24.6	0.8	0.57	0.28
12 dec 08	7.6	670	54		2.6		24	11.4	89		0.20	0.12	19.8	1.1	0.32	0.24
Moyenne	8.1	635	75		2.3		24	10.3	93		0.18	0.24	25.0	1.2	0.56	0.41
Mini	7.6	416	6		1.0		10	8.9	89		0.02	0.11	15.6	0.6	0.25	0.24
Maxi	8.5	1064	310		4.4		57	12.4	100		0.43	0.55	32.1	2.8	0.87	0.93
Valeur 90%	8.2	756	250		3.5		46	9.2	89		0.31	0.33	30.5	2.0	0.84	0.79
Qualité 1971	1	1	3		1		3	1	1		1	2	2	1	2	3

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**3**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Orange**
Matières organiques et oxydables	**Orange**
Matières azotées	**Jaune**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Orange**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 030500
LE CANAL DE MONS À SAINT AYBERT (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
14 mar 08	7.7	699	73		8.4		61	8.9	78	2.65	0.63	30.4	5.0	0.36	0.63
14 avr 08	7.7	771	31		6.2		49	8.3	78	5.80	1.05	18.9	6.0	0.70	0.63
20 mai 08	7.7	971	23		5.4		46	7.4	74	1.16	1.80	25.3	1.0	0.39	0.28
13 jun 08	7.7	644	42		3.8	<	20	7.5	73	3.40	1.00	17.6	3.4	0.51	0.31
16 jul 08	7.5	719	16	<	2.0	<	20	6.4	66	0.20	2.00	22.8	0.7	0.97	0.64
18 aou 08	7.6	1101	11		2.4	<	20	7.5	80	0.04	3.10	22.6	0.7	0.76	0.51
12 sep 08	7.7	1189	10	<	2.0		40	5.8	62	4.85	1.25	10.8	5.1	1.31	0.82
14 oct 08	7.6	1149	15		6.5		39	7.4	73	6.10	1.20	15.4	5.6	0.86	0.64
Moyenne	7.7	905	28		4.3		33	7.4	73	3.03	1.50	20.5	3.4	0.73	0.56
Mini	7.5	644	10		1.0		10	5.8	62	0.04	0.63	10.8	0.7	0.36	0.28
Maxi	7.7	1189	73		8.4		61	8.9	80	6.10	3.10	30.4	6.0	1.31	0.82
Valeur 90%	7.7	1189	73		8.4		61	5.8	62	6.10	3.10	30.4	6.0	1.31	0.82
Qualité 1971	1	1	3		2		3	1	2	3	3	2	3	3	3

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**3**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Rouge**
Matières organiques et oxydables	**Orange**
Matières azotées	**Rouge**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Orange**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 032000
L'HOGNEAU À THIVENCELLE (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l		NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
18 jan 08	8.1	634	17		2.2	<	20	10.6	89	0.32	0.21	25.1		0.8	0.36	0.25
15 fev 08	8.3	635	7		3.0	<	20	12.5	98	0.25	0.15	25.8		0.6	0.34	0.21
14 mar 08	8.1	482	120		2.7		24	11.0	95	0.16	0.18	25.1		1.4	0.25	0.32
14 avr 08	8.3	556	6		2.6	<	20	12.2	110	0.28	0.31	23.9		0.8	0.36	0.27
20 mai 08	8.2	695	3		2.4		44	13.6	135	0.24	0.45	21.3		0.6	0.73	0.33
13 jun 08	8.0	557	54	<	2.0		29	8.8	84	0.39	0.50	20.0		0.6	0.63	0.33
16 jul 08	7.8	720	4	<	2.0	<	20	8.7	86	0.19	1.05	22.1		0.7	0.75	0.38
18 aou 08	7.8	746	4	<	2.0	<	20	7.0	72	0.07	1.06	25.0		0.7	0.54	0.31
12 sep 08	7.8	660	7		2.5	<	20	4.4	45	1.20	0.80	17.6		2.0	1.05	0.47
14 oct 08	7.9	742	6		3.0		38	7.6	73	0.28	0.38	20.6		1.0	0.61	0.27
21 nov 08	8.4	746	8		2.0	<	20	11.0	97	0.25	0.19	19.4	<	0.5	0.54	0.24
12 dec 08	7.6	682	20		2.1	<	20	11.6	90	0.31	0.15	21.5		0.8	0.44	0.25
Moyenne	8.0	655	21		2.1		18	9.9	89	0.33	0.45	22.3		0.9	0.55	0.30
Mini	7.6	482	3		1.0		10	4.4	45	0.07	0.15	17.6		0.3	0.25	0.21
Maxi	8.4	746	120		3.0		44	13.6	135	1.20	1.06	25.8		2.0	1.05	0.47
Valeur 90%	8.3	746	54		3.0		38	7.0	72	0.39	1.05	25.1		1.4	0.75	0.38
Qualité 1971	1	1	1		1		2	1	1	1	3	2		1	2	2

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Orange**
Matières organiques et oxydables	**Orange**
Matières azotées	**Rouge**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Jaune**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 033000
LE JARD CANALISÉ À HERGNIES (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l		PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
14 mar 08	8.6	640	10		3.5		29	10.9	93	0.17	0.10	8.2	2.0		0.13	0.15
14 avr 08	8.8	587	19		2.2		27	15.9	144	0.04	0.12	9.5	1.1	<	0.10	0.12
20 mai 08	7.8	634	5		2.7		35	6.9	73	0.49	0.21	4.3	1.3		0.51	0.25
13 jun 08	7.9	668	6		2.9		30	2.4	25	0.58	0.37	3.6	0.8		1.11	0.45
16 jul 08	8.5	700	18	<	2.0	<	20	11.0	120	0.05	0.02	0.8	0.7		0.82	0.50
18 aou 08	8.2	673	22		3.1	<	20	6.6	74	0.29	0.04	0.9	0.7		0.75	0.44
12 sep 08	7.8	447	21		4.1		38	1.7	18	1.70	0.20	3.7	3.5		1.31	0.76
14 oct 08	8.4	679	11		4.5		45	9.3	91	0.19	0.06	1.1	2.0		1.08	0.52
Moyenne	8.2	629	14		3.0		28	8.1	80	0.44	0.14	4.0	1.5		0.72	0.40
Mini	7.8	447	5		1.0		10	1.7	18	0.04	0.02	0.8	0.7		0.05	0.12
Maxi	8.8	700	22		4.5		45	15.9	144	1.70	0.37	9.5	3.5		1.31	0.76
Valeur 90%	8.8	700	22		4.5		45	1.7	18	1.70	0.37	9.5	3.5		1.31	0.76
Qualité 1971	3	1	1		1		3	3	3	2	2	1	3		3	3

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**3**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Orange**
Matières organiques et oxydables	**Rouge**
Matières azotées	**Jaune**
Nitrates	**Vert**
Matières phosphorées	**Orange**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 035000
LA SCARPE RIVIÈRE À STE CATHERINE LES ARRAS (62)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
16 jan 08	7.8	687	19	2.1	36	9.2	81	0.39	0.20	39.1	0.7	0.19	0.17
13 fev 08	7.7	640	8	2.7 <	20	11.1	96	0.38	0.15	41.9	1.3	0.18 <	0.10
11 mar 08	7.6	558	42	2.7	30	10.6	96	0.32	0.13	35.2	1.1 <	0.10	0.19
09 avr 08	7.8	591	10 <	2.0 <	20	12.1	110	0.18	0.11	41.4	0.7	0.11	0.10
15 mai 08	7.6	589	6	2.0	22	10.3	99	0.29	0.22	41.1	1.0	0.13 <	0.10
10 jun 08	7.7	563	10 <	2.0 <	20	10.8	104	0.05	0.24	41.8	0.5	0.12 <	0.10
10 jul 08	7.6	555	13 <	2.0 <	20	10.1	99	0.30	0.28	41.6	0.7	0.12	0.13
11 aou 08	7.6	690	52	2.5 <	20	9.6	97	0.24	0.17	41.3	0.6	0.16	0.22
09 sep 08	7.8	684	47 <	2.0	22	9.7	95	0.21	0.17	43.6	0.7	0.12	0.16
21 oct 08	7.7	634	13 <	2.0	26	9.4	87	0.36	0.22	42.3	1.1	0.17	0.10
19 nov 08	7.8	939	17	3.9	48	10.5	93	0.39	0.19	39.6	0.8	0.14	0.10
10 dec 08	7.7	719	16	2.4	30	9.8	84	0.40	0.16	37.9	0.8	0.19	0.15
Moyenne	7.7	654	21	1.9	22	10.3	95	0.29	0.19	40.6	0.8	0.14	0.12
Mini	7.6	555	6	1.0	10	9.2	81	0.05	0.11	35.2	0.5	0.05	0.05
Maxi	7.8	939	52	3.9	48	12.1	110	0.40	0.28	43.6	1.3	0.19	0.22
Valeur 90%	7.8	719	47	2.7	36	9.4	84	0.39	0.24	42.3	1.1	0.19	0.19
Qualité 1971	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Vert**
Matières organiques et oxydables	**Jaune**
Matières azotées	**Vert**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Vert**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 035100
LA SCARPE RIVIÈRE À ACQ (62)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l		NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
11 mar 08	7.8	606	140		3.1		47	9.8	88	0.38	0.19	37.8		2.1	0.16	0.39
09 avr 08	7.9	633	33	<	2.0		24	11.0	101	0.27	0.17	44.4		1.2	0.25	0.22
15 mai 08	7.7	615	37		3.0		38	9.2	90	0.29	0.32	37.9		1.1	0.26	0.16
10 jun 08	7.8	608	21	<	2.0	<	20	9.4	93	0.31	0.43	45.7	<	0.5	0.32	0.20
10 jul 08	7.7	554	5	<	2.0	<	20	9.0	85	0.18	0.85	41.1		0.7	0.29	0.18
11 aou 08	7.9	719	42		2.3	<	20	9.5	96	0.56	0.41	42.9		0.7	0.34	0.26
09 sep 08	8.0	712	10	<	2.0		23	8.6	88	0.92	0.70	44.4		1.3	0.42	0.19
21 oct 08	7.2	550	28		8.0		73	5.3	50	2.45	0.65	27.7		3.4	0.91	0.66
Moyenne	7.7	625	40		2.6		29	9.0	86	0.67	0.47	40.2		1.3	0.37	0.28
Mini	7.2	550	5		1.0		10	5.3	50	0.18	0.17	27.7		0.3	0.16	0.16
Maxi	8.0	719	140		8.0		73	11.0	101	2.45	0.85	45.7		3.4	0.91	0.66
Valeur 90%	8.0	719	140		8.0		73	5.3	50	2.45	0.85	45.7		3.4	0.91	0.66
Qualité 1971	1	1	3		2		3	1	2	3	2	2		3	2	3

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**3**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Orange**
Matières organiques et oxydables	**Orange**
Matières azotées	**Orange**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Orange**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 035300
LE CRINCHON À AGNY (62)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
11 mar 08	8.2	505	58	2.3	30	10.7	95	0.07	0.07	33.9	1.1	0.13	0.19
09 avr 08	8.3	550	18	< 2.0	< 20	12.8	116	0.04	0.03	42.3	0.6	< 0.10	0.11
15 mai 08	8.1	553	20	< 2.0	31	10.2	98	0.04	0.06	41.5	0.6	0.11	< 0.10
10 jun 08	8.0	541	20	< 2.0	< 20	10.3	100	< 0.03	0.03	44.4	0.5	< 0.10	< 0.10
10 jul 08	7.9	503	40	4.0	< 20	9.6	96	0.07	0.08	42.0	< 0.5	0.13	0.16
11 aou 08	8.1	652	37	< 2.0	22	9.8	96	0.07	0.04	45.4	< 0.5	0.15	0.13
09 sep 08	8.2	646	26	< 2.0	< 20	9.9	100	0.04	0.05	47.1	< 0.5	0.13	< 0.10
21 oct 08	8.0	474	46	4.1	66	8.7	80	0.06	0.14	31.8	1.1	0.26	0.25
Moyenne	8.1	553	33	1.9	24	10.2	98	0.05	0.06	41.1	0.6	0.13	0.12
Mini	7.9	474	18	1.0	10	8.7	80	0.02	0.03	31.8	0.3	0.05	0.05
Maxi	8.3	652	58	4.1	66	12.8	116	0.07	0.14	47.1	1.1	0.26	0.25
Valeur 90%	8.3	652	58	4.1	66	8.7	80	0.07	0.14	47.1	1.1	0.26	0.25
Qualité 1971	1	1	1	1	3	1	1	1	1	2	1	1	1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Jaune**
Matières organiques et oxydables	**Orange**
Matières azotées	**Vert**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Jaune**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 036000
LA SCARPE CANALISÉE À FAMPOUX (62)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l		NTK mg/l	PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
11 mar 08	7.7	513	28		4.0		21	9.5	84	1.10	0.28	27.7		1.7	0.23		0.29
09 avr 08	8.0	625	1	<	2.0	<	20	11.3	105	0.52	0.34	41.5		1.2	0.18	<	0.10
15 mai 08	7.7	611	5		2.8		39	9.4	95	0.37	0.80	39.9		1.0	0.38		0.21
10 jun 08	7.7	594	2	<	2.0	<	20	12.0	122	0.08	0.85	44.1	<	0.5	0.47		0.22
10 jul 08	7.6	584	1	<	2.0	<	20	9.9	98	0.46	0.80	43.1		0.7	0.33		0.15
11 aou 08	7.7	700	3	<	2.0	<	20	10.4	105	0.21	0.58	41.8		0.7	0.42		0.17
09 sep 08	7.8	709	2	<	2.0	<	20	11.7	116	0.18	0.90	44.6		0.5	0.35		0.16
21 oct 08	7.8	683	4	<	2.0		21	8.5	79	0.22	0.60	43.8		0.5	0.25		0.12
Moyenne	7.7	627	6		1.6		16	10.3	100	0.39	0.64	40.8		0.8	0.33		0.17
Mini	7.6	513	1		1.0		10	8.5	79	0.08	0.28	27.7		0.3	0.18		0.05
Maxi	8.0	709	28		4.0		39	12.0	122	1.10	0.90	44.6		1.7	0.47		0.29
Valeur 90%	8.0	709	28		4.0		39	8.5	79	1.10	0.90	44.6		1.7	0.47		0.29
Qualité 1971	1	1	1		1		2	1	1	2	2	2		1	1		1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Orange**
Matières organiques et oxydables	**Jaune**
Matières azotées	**Orange**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Jaune**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 037000
LA SCARPE CANALISÉE À BREBIÈRES (62)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
17 jan 08	7.6	812	7		2.2		32	11.5	98		0.34	0.39	39.1	0.8	0.36	0.21
14 fev 08	7.9	668	7		2.2	<	20	12.0	100		0.51	0.40	40.9	0.9	0.19	0.12
12 mar 08	8.0	518	12		2.7	<	20	11.2	100		0.70	0.34	30.3	1.4	0.23	0.23
10 avr 08	8.2	621	6		2.5	<	20	11.2	103		0.25	0.38	38.8	0.7	0.13	0.15
16 mai 08	8.0	609	3		2.2	<	20	9.7	100		0.26	0.90	36.8	0.7	0.35	0.19
11 jun 08	8.0	596	3	<	2.0	<	20	9.9	104	<	0.03	0.85	38.7	0.5	0.49	0.23
11 jul 08	7.9	571	2	<	2.0	<	20	10.0	101		0.19	0.74	38.6	0.7	0.39	0.19
12 aou 08	8.0	673	4	<	2.0	<	20	9.6	102		0.06	0.46	37.4	0.6	0.48	0.23
10 sep 08	8.1	658	4	<	2.0	<	20	10.0	102		0.05	0.41	37.5	0.6	0.33	0.16
20 oct 08	8.1	675	5	<	2.0		40	11.5	104		0.10	0.44	39.8	0.7	0.16	0.18
20 nov 08	8.0	763	5		2.3	<	20	11.6	102		0.31	0.49	36.2	0.5	0.25	0.17
11 dec 08	7.6	766	6	<	2.0		38	12.2	100		0.30	0.28	36.7	0.6	0.38	0.21
Moyenne	7.9	661	5		1.7		17	10.9	101		0.26	0.51	37.6	0.7	0.31	0.19
Mini	7.6	518	2		1.0		10	9.6	98		0.02	0.28	30.3	0.5	0.13	0.12
Maxi	8.2	812	12		2.7		40	12.2	104		0.70	0.90	40.9	1.4	0.49	0.23
Valeur 90%	8.1	766	7		2.5		38	9.7	100		0.51	0.85	39.8	0.9	0.48	0.23
Qualité 1971	1	1	1		1		2	1	1		2	2	2	1	1	1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Jaune
Matières organiques et oxydables	Jaune
Matières azotées	Orange
Nitrates	Orange
Matières phosphorées	Jaune

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 038100
LA SCARPE CANALISÉE À DOUAI (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm		MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l		NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
12 mar 08	8.1	609		20		2.3	<	20	11.2	99	0.42	0.32	32.3		1.3	0.17	0.21
10 avr 08	8.2	618		15		2.7	<	20	11.3	101	0.25	0.32	35.2		0.9	0.13	0.16
16 mai 08	7.9	581		18		2.0	<	20	8.3	90	0.25	0.43	27.2		1.0	0.28	0.16
11 jun 08	8.1	583		9	<	2.0	<	20	9.3	98	0.04	0.58	32.0		0.5	0.51	0.26
11 jul 08	8.0	548		16	<	2.0	<	20	9.6	101	0.24	0.42	17.4		0.7	0.41	0.24
12 aou 08	8.0	608		20	<	2.0	<	20	9.1	101	0.06	0.33	25.0	<	0.5	0.43	0.26
10 sep 08	8.2	661		16	<	2.0	<	20	9.5	99	0.06	0.27	28.9		0.7	0.43	0.19
20 oct 08	8.2	654		7	<	2.0		28	10.7	98	0.14	0.32	29.7		0.7	0.30	0.17
Moyenne	8.1	608		15		1.5		12	9.9	98	0.18	0.37	28.5		0.8	0.33	0.21
Mini	7.9	548		7		1.0		10	8.3	90	0.04	0.27	17.4		0.3	0.13	0.16
Maxi	8.2	661		20		2.7		28	11.3	101	0.42	0.58	35.2		1.3	0.51	0.26
Valeur 90%	8.2	661		20		2.7		28	8.3	90	0.42	0.58	35.2		1.3	0.51	0.26
Qualité 1971	1	1		1		1		2	1	1	1	2	2		1	2	1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Jaune
Matières organiques et oxydables	Vert
Matières azotées	Orange
Nitrates	Orange
Matières phosphorées	Jaune

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 039000
LA SCARPE CANALISÉE À RACHES (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm		MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
12 mar 08	7.7	688		21		3.4		25	8.1	71	1.00	0.65	24.2	2.7	0.22	0.35
10 avr 08	8.1	723		5		4.0	<	20	10.1	92	1.10	0.33	25.6	1.5	0.22	0.37
16 mai 08	7.6	702		15		4.0		24	7.2	82	3.90	0.62	23.2	5.2	2.06	1.02
11 jun 08	7.8	691		12		3.4	<	20	7.2	79	1.60	0.90	17.5	2.0	0.93	0.46
11 jul 08	7.8	654		13	<	2.0	<	20	6.0	65	1.24	0.46	20.6	1.5	0.73	0.40
12 aou 08	7.6	735		13		2.0	<	20	6.4	71	0.74	0.60	32.4	1.2	0.62	0.39
10 sep 08	7.9	755		9		2.2	<	20	7.2	76	0.71	0.43	21.6	1.3	0.69	0.33
20 oct 08	7.9	897		6		3.0		49	5.4	52	3.55	0.43	15.1	3.9	0.69	0.39
Moyenne	7.8	731		12		2.9		19	7.2	74	1.73	0.55	22.5	2.4	0.77	0.46
Mini	7.6	654		5		1.0		10	5.4	52	0.71	0.33	15.1	1.2	0.22	0.33
Maxi	8.1	897		21		4.0		49	10.1	92	3.90	0.90	32.4	5.2	2.06	1.02
Valeur 90%	8.1	897		21		4.0		49	5.4	52	3.90	0.90	32.4	5.2	2.06	1.02
Qualité 1971	1	1		1		1		3	1	2	3	2	2	3	4	4

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**3**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Orange**
Matières organiques et oxydables	**Orange**
Matières azotées	**Orange**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Rouge**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 040000
LA SCARPE CANALISÉE À MARCHIENNES (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
12 mar 08	7.6	753	25		5.0		46	5.3	46	2.45	0.60	21.1	4.8	0.52	0.55
10 avr 08	7.8	822	19		4.8		32	11.5	105	0.80	0.38	20.8	2.1	0.16	0.38
16 mai 08	7.6	778	12		4.0		27	1.4	15	2.30	0.90	12.6	3.3	1.27	0.69
11 jun 08	7.6	766	12		2.7		33	4.6	51	1.90	0.95	14.4	1.9	0.91	0.50
11 jul 08	7.6	718	23	<	2.0	<	20	4.2	46	1.82	0.78	16.7	2.1	0.97	0.68
12 aou 08	7.5	781	30		2.2	<	20	5.6	63	0.85	0.75	15.1	1.1	0.71	0.57
10 sep 08	7.7	893	11		4.0		22	3.9	41	3.10	0.90	10.0	3.4	1.10	0.70
17 oct 08	7.7	1089	11	<	2.0	<	20	3.6	34	3.70	0.41	9.0	3.4	0.97	0.48
Moyenne	7.6	825	18		3.1		24	5.0	50	2.12	0.71	15.0	2.8	0.83	0.57
Mini	7.5	718	11		1.0		10	1.4	15	0.80	0.38	9.0	1.1	0.16	0.38
Maxi	7.8	1089	30		5.0		46	11.5	105	3.70	0.95	21.1	4.8	1.27	0.70
Valeur 90%	7.8	1089	30		5.0		46	1.4	15	3.70	0.95	21.1	4.8	1.27	0.70
Qualité 1971	1	1	1		1		3	3	3	3	2	1	3	3	3

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**3**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Orange**
Matières organiques et oxydables	**Rouge**
Matières azotées	**Orange**
Nitrates	**Jaune**
Matières phosphorées	**Orange**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 041000
LA SCARPE CANALISÉE À NIVELLE (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
17 jan 08	8.0	976	17		2.9		32	8.8	73	1.28	0.31	21.9	2.1	0.58	0.40
14 fev 08	8.0	936	17		2.8	<	20	13.1	102	0.69	0.28	20.8	2.3	0.28	0.28
14 mar 08	7.8	769	40		2.8		36	8.9	78	0.83	0.37	26.9	2.0	0.34	0.39
10 avr 08	8.0	840	19		2.6	<	20	14.8	135	0.31	0.33	19.3	1.6	0.13	0.34
16 mai 08	7.5	838	9		4.2		26	0.7	8	2.20	0.70	6.3	3.4	1.72	0.68
11 jun 08	7.5	723	7		2.9	<	20	3.2	35	2.00	1.25	19.0	1.8	1.01	0.52
11 jul 08	7.7	727	9	<	2.0	<	20	5.0	54	1.20	0.66	10.8	2.0	1.14	0.54
12 aou 08	7.5	705	8	<	2.0	<	20	3.4	40	1.45	0.75	9.7	1.7	1.23	0.69
10 sep 08	8.0	919	12		2.6	<	20	7.2	77	0.50	0.60	14.8	1.4	0.81	0.38
17 oct 08	7.7	1051	8	<	2.0	<	20	3.5	33	1.80	0.44	8.3	1.7	1.21	0.55
20 nov 08	7.8	1117	5	<	2.0		24	5.7	50	2.40	0.44	12.7	2.2	0.77	0.40
11 dec 08	7.7	1058	12		2.5		39	8.9	63	1.30	0.38	20.0	2.3	0.49	0.33
Moyenne	7.8	888	14		2.3		19	6.9	62	1.33	0.54	15.9	2.0	0.81	0.46
Mini	7.5	705	5		1.0		10	0.7	8	0.31	0.28	6.3	1.4	0.13	0.28
Maxi	8.0	1117	40		4.2		39	14.8	135	2.40	1.25	26.9	3.4	1.72	0.69
Valeur 90%	8.0	1058	19		2.9		36	3.2	33	2.20	0.75	21.9	2.3	1.23	0.68
Qualité 1971	1	1	1		1		2	2	3	3	2	1	2	3	3

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**3**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Orange**
Matières organiques et oxydables	**Orange**
Matières azotées	**Orange**
Nitrates	**Jaune**
Matières phosphorées	**Orange**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 042000
LE CANAL DU NORD À OISY LE VERGER (62)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l		NTK mg/l		PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
13 mar 08	8.2	529	17	<	2.0	<	20	11.7	100		0.04	0.06	30.7	<	0.5	<	0.10	<	0.10
11 avr 08	7.9	533	10	<	2.0	<	20	11.8	109	<	0.03	0.08	29.2		0.7	<	0.10	<	0.10
19 mai 08	8.0	503	19		2.6	<	20	11.5	121		0.03	0.13	24.3		0.6	<	0.10	<	0.10
12 jun 08	7.9	496	15		2.1	<	20	12.4	134		0.03	0.13	23.3		0.7	<	0.10	<	0.10
15 jul 08	8.0	395	17		3.7	<	20	14.2	154	<	0.03	0.10	16.7	<	0.5	<	0.10	<	0.10
13 aou 08	8.0	511	11		2.3		27	12.9	144	<	0.03	0.09	13.9	<	0.5	<	0.10	<	0.10
11 sep 08	8.0	509	24	<	2.0	<	20	13.4	145	<	0.03	0.08	16.6		0.7	<	0.10	<	0.10
05 nov 08	8.0	626	61	<	2.0		24	11.6	104	<	0.03	0.06	26.5		0.6	<	0.10	<	0.10
Moyenne	8.0	513	22		1.8		14	12.4	126		0.02	0.09	22.7		0.5		0.05		0.05
Mini	7.9	395	10		1.0		10	11.5	100		0.02	0.06	13.9		0.3		0.05		0.05
Maxi	8.2	626	61		3.7		27	14.2	154		0.04	0.13	30.7		0.7		0.05		0.05
Valeur 90%	8.2	626	61		3.7		27	11.5	100		0.04	0.13	30.7		0.7		0.05		0.05
Qualité 1971	1	1	1		1		2	1	1		1	1	2		1		1		1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Vert**
Matières organiques et oxydables	**Vert**
Matières azotées	**Vert**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Vert**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 044000
LA SENSÉE (CANAL MALDERREZ) À PALLUEL (62)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l		PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
13 mar 08	8.3	559	20		2.3	<	20	12.6	105	<	0.03	0.13	23.7	1.2	<	0.10	<	0.10
11 avr 08	8.2	574	20		2.4	<	20	18.1	168		0.03	0.15	23.4	0.8	<	0.10	<	0.10
19 mai 08	7.9	533	11		3.0	<	20	7.8	82		0.38	0.34	17.1	1.2	<	0.10	<	0.10
12 jun 08	7.9	529	10		2.2	<	20	10.5	114		0.13	0.24	19.5	0.6	<	0.10	<	0.10
15 jul 08	8.0	461	6		3.6	<	20	13.6	146		0.11	0.33	15.6	0.5	<	0.10	<	0.10
13 aou 08	8.1	594	17		2.3	<	20	10.3	112		0.03	0.30	16.7	0.6	<	0.10	<	0.10
11 sep 08	8.1	615	5	<	2.0	<	20	11.0	121		0.08	0.24	17.8	0.6	<	0.10	<	0.10
20 oct 08	8.3	635	9	<	2.0		27	11.4	106		0.08	0.21	19.9	0.7	<	0.10	<	0.10
Moyenne	8.1	563	12		2.2		12	11.9	119		0.11	0.24	19.2	0.8		0.05		0.05
Mini	7.9	461	5		1.0		10	7.8	82		0.02	0.13	15.6	0.5		0.05		0.05
Maxi	8.3	635	20		3.6		27	18.1	168		0.38	0.34	23.7	1.2		0.05		0.05
Valeur 90%	8.3	635	20		3.6		27	7.8	82		0.38	0.34	23.7	1.2		0.05		0.05
Qualité 1971	1	1	1		1		2	1	1		1	2	1	1		1		1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Jaune
Matières organiques et oxydables	Vert
Matières azotées	Jaune
Nitrates	Jaune
Matières phosphorées	Vert

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 045000
LA MARCHE NAVIRE À TORTEQUESNE (62)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l		NTK mg/l		PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
17 jan 08	7.8	794	17	<	2.0		23	9.5	82	0.27	0.14	34.9		0.8		0.13		0.13
14 fev 08	7.8	718	15		2.1	<	20	10.3	85	0.20	0.10	35.8		0.7	<	0.10	<	0.10
13 mar 08	7.7	670	150		2.2	<	20	10.5	92	0.04	0.09	23.9		1.0	<	0.10		0.25
11 avr 08	7.8	649	28	<	2.0		20	11.7	107	0.09	0.11	35.3		0.7	<	0.10	<	0.10
19 mai 08	7.8	629	15	<	2.0	<	20	10.7	102	0.17	0.21	34.9		0.6	<	0.10	<	0.10
12 jun 08	7.6	605	4	<	2.0	<	20	9.0	86	0.32	0.24	36.9		0.7	<	0.10		0.11
15 jul 08	7.7	557	2		2.3	<	20	10.5	99	0.12	0.28	37.7	<	0.5		0.12	<	0.10
13 aou 08	7.7	739	3	<	2.0	<	20	9.7	95	0.07	0.26	34.0	<	0.5		0.12	<	0.10
11 sep 08	7.7	735	6	<	2.0	<	20	10.0	99	0.08	0.26	38.1	<	0.5	<	0.10		0.10
20 oct 08	8.0	704	6	<	2.0		20	9.1	81	0.27	0.18	36.5		0.6		0.12	<	0.10
20 nov 08	7.8	806	11	<	2.0	<	20	8.9	79	0.12	0.17	33.0		0.7		0.12	<	0.10
11 dec 08	7.8	764	20	<	2.0		22	9.4	79	0.21	0.12	28.9		0.5	<	0.10	<	0.10
Moyenne	7.8	698	23		1.3		14	9.9	90	0.16	0.18	34.2		0.6		0.08		0.08
Mini	7.6	557	2		1.0		10	8.9	79	0.04	0.09	23.9		0.3		0.05		0.05
Maxi	8.0	806	150		2.3		23	11.7	107	0.32	0.28	38.1		1.0		0.13		0.25
Valeur 90%	7.8	794	28		2.2		22	9.0	79	0.27	0.26	37.7		0.8		0.12		0.13
Qualité 1971	1	1	1		1		1	1	1	1	1	2		1		1		1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Vert**
Matières organiques et oxydables	**Vert**
Matières azotées	**Vert**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Vert**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 046000
LA SENSÉE CANALISÉE À FÉRIN (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm		MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l		PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
17 jan 08	8.2	688		69		2.3		23	11.9	96		0.06	0.09	26.8	0.8	<	0.10		0.12
14 fev 08	8.1	595		33		2.7	<	20	15.1	117		0.04	0.08	25.2	0.7	<	0.10	<	0.10
13 mar 08	8.2	530		50		2.0	<	20	11.6	98		0.16	0.13	33.3	1.1	<	0.10	<	0.10
11 avr 08	8.2	550		44		2.0		21	12.4	114	<	0.03	0.10	23.6	0.8	<	0.10	<	0.10
19 mai 08	7.8	513		20	<	2.0	<	20	6.0	66		0.30	0.22	16.6	1.1	<	0.10	<	0.10
12 jun 08	8.0	505		17		2.0	<	20	9.6	105		0.04	0.16	17.9	0.7	<	0.10	<	0.10
15 jul 08	8.0	474		15		2.3	<	20	10.5	112		0.04	0.28	21.6	0.5	<	0.10		0.12
13 aou 08	8.1	515		20		3.2	<	20	12.9	147	<	0.03	0.12	12.7	0.6	<	0.10	<	0.10
11 sep 08	8.1	565		17	<	2.0	<	20	11.2	123	<	0.03	0.11	17.5	0.7	<	0.10	<	0.10
05 nov 08	8.2	678		24	<	2.0	<	20	11.4	100		0.09	0.10	23.3	0.5	<	0.10	<	0.10
20 nov 08	8.2	703		15		2.1	<	20	10.1	87		0.08	0.13	23.9	0.6	<	0.10	<	0.10
11 dec 08	7.8	740		31	<	2.0		30	11.6	88		0.14	0.14	25.1	0.6	<	0.10	<	0.10
Moyenne	8.1	588		30		1.9		14	11.2	104		0.08	0.14	22.3	0.7		0.05		0.06
Mini	7.8	474		15		1.0		10	6.0	66		0.02	0.08	12.7	0.5		0.05		0.05
Maxi	8.2	740		69		3.2		30	15.1	147		0.30	0.28	33.3	1.1		0.05		0.12
Valeur 90%	8.2	703		50		2.7		23	9.6	87		0.16	0.22	26.8	1.1		0.05		0.12
Qualité 1971	1	1		1		1		1	1	1		1	1	2	1		1		1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Vert**
Matières organiques et oxydables	**Vert**
Matières azotées	**Vert**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Vert**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 047000
LA GRANDE TRAITOIRE À SAINT AMAND (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l	DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l		NO3 mg/l	NTK mg/l		PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
12 mar 08	7.3	640	17	4.0		44	6.3	55	0.92	0.27		10.0	2.3	<	0.10	0.24
10 avr 08	7.6	896	7	3.0	<	20	9.0	77	0.59	0.25		12.4	1.5		0.10	0.23
16 mai 08	7.5	1079	9	4.0		48	0.9	9	6.00	0.09	<	0.7	5.0		0.51	0.73
11 jun 08	7.3	947	24	2.9		33	0.8	9	2.95	0.17		1.0	3.3		0.31	0.64
11 jul 08	7.2	927	21	4.1	<	40	0.2	2	1.50	0.02	<	0.7	1.7		0.75	0.57
12 aou 08	7.5	918	7	2.3	<	20	3.0	33	1.50	0.50		9.2	1.2		1.42	0.78
10 sep 08	7.6	902	6	4.0		39	1.4	14	0.14	1.60		6.5	1.4		1.81	1.02
17 oct 08	7.6	1142	11	2.1	<	20	1.2	11	2.05	0.50		10.2	2.1		0.98	0.76
Moyenne	7.4	931	13	3.3		27	2.8	26	1.96	0.43		6.3	2.3		0.74	0.62
Mini	7.2	640	6	2.1		10	0.2	2	0.14	0.02		0.4	1.2		0.05	0.23
Maxi	7.6	1142	24	4.1		48	9.0	77	6.00	1.60		12.4	5.0		1.81	1.02
Valeur 90%	7.6	1142	24	4.1		48	0.2	2	6.00	1.60		12.4	5.0		1.81	1.02
Qualité 1971	1	1	1	1		3	4	4	3	3		1	3		3	4

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**4**
Objectif qualité	**3**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Rouge**
Matières organiques et oxydables	**Rouge**
Matières azotées	**Rouge**
Nitrates	**Jaune**
Matières phosphorées	**Rouge**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 048800
LE COURANT DE L'HOPITAL À MILLONFOSSE (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
12 mar 08	7.6	625	140		4.2		53	8.2	71	0.42	0.29	36.2	1.4	0.32	0.69
10 avr 08	7.8	851	27		2.3	<	20	7.3	63	1.75	0.60	14.2	2.6	0.64	0.52
16 mai 08	7.6	898	6		4.0		44	7.0	70	2.30	0.42	28.9	3.5	0.30	1.10
11 jun 08	7.6	865	19		2.4		26	2.8	30	2.40	1.10	11.7	2.4	1.26	0.69
11 jul 08	7.4	621	39	<	2.0		21	1.7	18	4.60	0.36	1.7	4.9	2.69	1.61
12 aou 08	7.6	968	46		2.4	<	20	3.6	39	3.15	0.40	3.6	4.0	1.01	0.77
10 sep 08	7.7	1168	61		4.5		46	2.0	21	4.10	0.23	2.7	5.3	2.11	1.22
17 oct 08	7.7	1100	45		2.9	<	20	3.7	33	2.80	0.40	4.3	3.5	1.35	0.92
Moyenne	7.6	887	48		3.0		28	4.5	43	2.69	0.48	12.9	3.5	1.21	0.94
Mini	7.4	621	6		1.0		10	1.7	18	0.42	0.23	1.7	1.4	0.30	0.52
Maxi	7.8	1168	140		4.5		53	8.2	71	4.60	1.10	36.2	5.3	2.69	1.61
Valeur 90%	7.8	1168	140		4.5		53	1.7	18	4.60	1.10	36.2	5.3	2.69	1.61
Qualité 1971	1	1	3		1		3	3	3	3	3	2	3	4	4

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**3**
Objectif qualité	**3**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Rouge**
Matières organiques et oxydables	**Rouge**
Matières azotées	**Rouge**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Rouge**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 049000
LE DÉCOURS À THUN-SAINT AMAND (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
12 mar 08	7.7	556	30		4.5		46	8.9	77	0.37	0.24	32.2	2.7	0.36	0.67
10 avr 08	8.0	795	30		2.2	<	20	9.5	83	1.20	0.39	15.2	1.5	0.33	0.41
16 mai 08	7.5	835	12		2.9		26	3.9	43	1.00	0.31	23.9	1.5	0.31	0.84
11 jun 08	7.6	742	8	<	2.0	<	20	4.9	52	0.08	2.00	15.4	1.1	1.20	0.55
11 jul 08	7.5	694	4	<	2.0		21	2.8	30	2.85	0.95	8.7	3.2	2.24	0.96
12 aou 08	7.6	836	40		2.3	<	20	5.1	58	0.06	0.55	7.0	1.1	1.58	0.88
10 sep 08	7.7	827	9		3.8		56	2.7	29	2.50	0.80	9.1	2.9	1.54	0.54
17 oct 08	7.8	1030	28		2.4	<	20	4.0	37	2.15	0.39	5.5	2.9	1.26	0.78
Moyenne	7.7	789	20		2.5		24	5.2	51	1.28	0.70	14.6	2.1	1.10	0.70
Mini	7.5	556	4		1.0		10	2.7	29	0.06	0.24	5.5	1.1	0.31	0.41
Maxi	8.0	1030	40		4.5		56	9.5	83	2.85	2.00	32.2	3.2	2.24	0.96
Valeur 90%	8.0	1030	40		4.5		56	2.7	29	2.85	2.00	32.2	3.2	2.24	0.96
Qualité 1971	1	1	1		1		3	3	3	3	3	2	3	4	3

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**3**
Objectif qualité	**3**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Rouge**
Matières organiques et oxydables	**Rouge**
Matières azotées	**Rouge**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Rouge**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 050000
LE CANAL DE ROUBAIX À LEERS (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l		NO2 mg/l		NO3 mg/l	NTK mg/l		PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
19 mar 08	8.6	637	13		3.4	<	20	12.9	111		0.03		0.04		2.1	1.4	<	0.10	<	0.10
17 avr 08	8.1	676	27		2.8		21	9.8	92		0.03		0.04		1.2	1.6	<	0.10		0.11
23 mai 08	8.4	581	24		2.3		24	16.3	180		0.03	<	0.02		1.1	1.4	<	0.10		0.14
18 jun 08	8.5	524	27	<	2.0	<	20	15.7	174	<	0.03	<	0.02	<	0.7	0.5	<	0.10		0.10
21 jul 08	8.2	701	35	<	2.0		25	9.3	99		0.11		0.17		2.8	0.8	<	0.10		0.19
21 aou 08	7.7	743	40		2.3		34	4.3	47		0.13		0.11		1.2	1.4	<	0.10		0.37
17 sep 08	8.9	783	23		4.6		43	13.4	137		0.03		0.05		1.7	2.2		0.13		0.26
22 oct 08	8.4	842	19		3.5		65	11.6	105		0.08		0.06		4.5	1.7		0.23		0.24
Moyenne	8.3	686	26		2.6		29	11.7	118		0.06		0.06		1.9	1.4		0.08		0.18
Mini	7.7	524	13		1.0		10	4.3	47		0.02		0.01		0.4	0.5		0.05		0.05
Maxi	8.9	842	40		4.6		65	16.3	180		0.13		0.17		4.5	2.2		0.23		0.37
Valeur 90%	8.9	842	40		4.6		65	4.3	47		0.13		0.17		4.5	2.2		0.23		0.37
Qualité 1971	3	1	1		1		3	2	3		1		1		1	2		1		2

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**3**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Orange**
Matières organiques et oxydables	**Orange**
Matières azotées	**Jaune**
Nitrates	**Vert**
Matières phosphorées	**Jaune**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 051000
L'ESPIERRE À WATTRELOS (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
22 jan 08	7.6	971	7		3.3	<	20	10.2	92	0.21	0.28	5.7	1.4	0.25	0.34
20 fev 08	7.7	1344	8		3.5		37	10.8	99	0.79	0.60	7.9	2.8	0.73	0.66
19 mar 08	7.6	1021	6		3.0		25	9.8	90	0.95	0.65	9.3	1.5	1.30	0.80
17 avr 08	7.8	1258	13		4.6		47	11.0	107	1.30	0.72	5.6	2.8	0.47	0.40
23 mai 08	7.8	1212	4		3.2	<	20	9.7	106	1.50	1.10	6.1	1.4	0.24	0.28
18 jun 08	7.8	1065	7	<	2.0	<	20	9.7	105	0.70	0.90	16.7	1.2	3.55	1.65
21 jul 08	7.9	1096	4	<	2.0		34	9.5	100	1.10	0.18	39.1	1.1	2.63	1.02
21 aou 08	7.8	1002	3	<	2.0		27	10.1	112	0.26	0.60	23.2	1.3	4.00	1.89
17 sep 08	7.9	1281	3		2.8		32	9.9	105	1.15	0.70	26.3	2.2	2.95	1.14
22 oct 08	7.8	948	15		3.0		36	9.2	90	0.91	0.65	11.9	2.6	0.22	0.44
25 nov 08	7.6	1021	16		3.7		28	10.9	96	0.90	0.65	12.1	1.4	0.81	1.97
16 dec 08	7.5	1366	10		4.0		30	9.2	83	1.45	0.45	14.2	2.8	4.10	1.98
Moyenne	7.7	1132	8		2.8		27	10.0	99	0.94	0.62	14.8	1.9	1.77	1.05
Mini	7.5	948	3		1.0		10	9.2	83	0.21	0.18	5.6	1.1	0.22	0.28
Maxi	7.9	1366	16		4.6		47	11.0	112	1.50	1.10	39.1	2.8	4.10	1.98
Valeur 90%	7.9	1344	15		4.0		37	9.2	90	1.45	0.90	26.3	2.8	4.00	1.97
Qualité 1971	1	1	1		1		2	1	1	2	2	2	2	4	4

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**3**
Objectif qualité	**3**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Rouge**
Matières organiques et oxydables	**Jaune**
Matières azotées	**Orange**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Rouge**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 052000
LA LYS RIVIÈRE À LUGY (62)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l		NTK mg/l	PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
27 mar 08	7.3	528	21	<	2.0	<	20	10.6	89		0.11	0.05	23.0		0.7	0.18		0.15
23 avr 08	7.9	613	15	<	2.0	<	20	11.2	104		0.04	0.03	22.9	<	0.5	0.12	<	0.10
28 mai 08	7.5	393	170		4.4		40	8.6	85		0.28	0.12	19.1		1.4	0.15		0.12
24 jun 08	7.7	476	6	<	2.0	<	20	9.9	93		0.03	0.07	22.7		0.5	0.19	<	0.10
25 jul 08	7.7	447	4	<	2.0		31	10.3	100	<	0.03	0.13	21.6	<	0.5	0.13		0.11
27 aou 08	7.9	585	3	<	2.0	<	20	9.2	89		0.08	0.15	22.0	<	0.5	0.15		0.10
23 sep 08	7.8	586	6	<	2.0	<	20	9.5	87		0.04	0.18	22.2		0.6	0.11		0.11
28 oct 08	7.8	587	4	<	2.0	<	20	10.0	89		0.11	0.11	21.3	<	0.5	0.12	<	0.10
Moyenne	7.7	527	29		1.4		16	9.9	92		0.09	0.11	21.9		0.5	0.14		0.09
Mini	7.3	393	3		1.0		10	8.6	85		0.02	0.03	19.1		0.3	0.11		0.05
Maxi	7.9	613	170		4.4		40	11.2	104		0.28	0.18	23.0		1.4	0.19		0.15
Valeur 90%	7.9	613	170		4.4		40	8.6	85		0.28	0.18	23.0		1.4	0.19		0.15
Qualité 1971	1	1	3		1		2	1	1		1	1	1		1	1		1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Vert
Matières organiques et oxydables	Jaune
Matières azotées	Vert
Nitrates	Jaune
Matières phosphorées	Vert

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 053000
LA LYS RIVIÈRE À AIRE SUR LA LYS (62)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm		MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l		NTK mg/l	PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
23 jan 08	8.1	615		37	<	2.0	<	20	11.4	95		0.13	0.10	23.6		0.6	0.18		0.17
19 fev 08	8.1	553		20		2.2	<	20	11.9	94		0.10	0.07	24.4		1.1	0.11		0.14
26 mar 08	8.1	618		33	<	2.0		21	11.6	102		0.11	0.06	24.7		0.5	0.16		0.16
22 avr 08	8.0	508		22		2.3		30	10.3	95		0.08	0.07	21.7		0.7	0.11	<	0.10
27 mai 08	8.2	600		4	<	2.0	<	20	10.3	101		0.10	0.15	24.4	<	0.5	0.20	<	0.10
23 jun 08	8.0	482	<	1	<	2.0	<	20	9.5	92		0.08	0.09	24.2		0.6	0.13	<	0.10
24 jul 08	7.7	449		2	<	2.0	<	20	8.4	83		0.20	0.14	22.8		0.5	0.13		0.10
26 aou 08	8.1	586		3	<	2.0	<	20	8.5	83	<	0.03	0.11	22.6		0.5	0.12		0.10
22 sep 08	8.1	588		6	<	2.0	<	20	9.5	87		0.03	0.08	24.6		0.6	0.11	<	0.10
28 oct 08	8.2	572		5	<	2.0	<	20	10.7	94		0.15	0.11	20.2		0.5	0.21		0.16
26 nov 08	8.1	536		130		3.4		36	11.1	90		0.12	0.12	16.8		1.3	0.21		1.32
17 dec 08	7.8	634		21	<	2.0	<	20	10.7	89		0.13	0.09	24.4		0.7	0.15		0.11
Moyenne	8.0	562		24		1.4		15	10.3	92		0.10	0.10	22.9		0.7	0.15		0.21
Mini	7.7	449		1		1.0		10	8.4	83		0.02	0.06	16.8		0.3	0.11		0.05
Maxi	8.2	634		130		3.4		36	11.9	102		0.20	0.15	24.7		1.3	0.21		1.32
Valeur 90%	8.2	618		37		2.3		30	8.5	83		0.15	0.14	24.6		1.1	0.21		0.17
Qualité 1971	1	1		1		1		2	1	1		1	1	1		1	1		1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**1**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Vert**
Matières organiques et oxydables	**Vert**
Matières azotées	**Vert**
Nitrates	**Jaune**
Matières phosphorées	**Vert**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 054000
LA LYS CANALISÉE À MERVILLE (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l		NTK mg/l		PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
26 mar 08	7.9	785	18	<	2.0		26	12.0	105		0.28	0.19	27.1		1.5		0.25		0.18
22 avr 08	8.1	611	6		2.4		21	11.6	112		0.09	0.24	27.1	<	0.5		0.15	<	0.10
27 mai 08	8.0	719	4	<	2.0	<	20	7.2	75		0.24	0.70	27.2		0.7		0.32		0.20
23 jun 08	8.0	614	1	<	2.0	<	20	9.9	103		0.05	0.54	33.2	<	0.5		0.16		0.11
24 jul 08	7.8	601	2	<	2.0	<	20	9.1	97		0.05	0.37	35.9		0.6		0.15		0.12
26 aou 08	7.9	783	2	<	2.0	<	20	6.6	68	<	0.03	0.42	31.9		0.6		0.16		0.10
22 sep 08	8.1	790	3	<	2.0		26	9.9	95		0.03	0.26	30.3		0.7	<	0.10	<	0.10
27 oct 08	8.1	764	8	<	2.0	<	20	8.7	80		0.42	0.36	28.6		0.6		0.24		0.16
Moyenne	8.0	708	6		1.2		15	9.4	92		0.15	0.39	30.2		0.7		0.19		0.12
Mini	7.8	601	1		1.0		10	6.6	68		0.02	0.19	27.1		0.3		0.05		0.05
Maxi	8.1	790	18		2.4		26	12.0	112		0.42	0.70	35.9		1.5		0.32		0.20
Valeur 90%	8.1	790	18		2.4		26	6.6	68		0.42	0.70	35.9		1.5		0.32		0.20
Qualité 1971	1	1	1		1		2	1	2		1	2	2		1		1		1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Jaune**
Matières organiques et oxydables	**Jaune**
Matières azotées	**Orange**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Vert**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 054100
LA LYS CANALISÉE À MERVILLE (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
26 mar 08	7.8	843	21	<	2.0		29	11.6	100		0.38	0.19	30.9	1.3	0.28	0.21
22 avr 08	8.1	636	7		2.7		21	10.9	106		0.26	0.28	26.9	0.5	0.21	0.12
27 mai 08	7.9	748	6	<	2.0	<	20	6.8	73		0.45	0.70	23.3	0.8	0.53	0.30
23 jun 08	8.0	629	5	<	2.0	<	20	9.0	93		0.08	0.54	31.8	0.6	0.22	0.12
24 jul 08	7.8	602	5	<	2.0	<	20	8.2	88		0.08	0.36	28.7	0.6	0.28	0.18
26 aou 08	8.0	768	4	<	2.0	<	20	7.5	78	<	0.03	0.36	28.4	0.6	0.24	0.15
22 sep 08	8.1	798	5	<	2.0	<	20	9.8	94		0.03	0.24	27.9	0.7	0.14	0.11
27 oct 08	8.0	812	9		2.3	<	20	8.4	77		0.72	0.37	24.4	1.0	0.33	0.19
Moyenne	8.0	730	8		1.4		14	9.0	89		0.25	0.38	27.8	0.8	0.28	0.17
Mini	7.8	602	4		1.0		10	6.8	73		0.02	0.19	23.3	0.5	0.14	0.11
Maxi	8.1	843	21		2.7		29	11.6	106		0.72	0.70	31.8	1.3	0.53	0.30
Valeur 90%	8.1	843	21		2.7		29	6.8	73		0.72	0.70	31.8	1.3	0.53	0.30
Qualité 1971	1	1	1		1		2	1	1		2	2	2	1	2	1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Jaune
Matières organiques et oxydables	Vert
Matières azotées	Orange
Nitrates	Orange
Matières phosphorées	Jaune

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 055000
LA LYS CANALISÉE À ESTAIRES (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
26 mar 08	7.7	767	41	<	2.0		29	10.9	92	0.67	0.23	31.4	2.0	0.33	0.26
21 avr 08	8.1	741	12		2.3		21	10.4	99	0.48	0.38	27.3	1.0	0.60	0.27
27 mai 08	7.8	703	10	<	2.0	<	20	6.7	71	0.89	0.90	25.8	1.4	1.09	0.50
20 jun 08	7.8	790	8	<	2.0	<	20	8.4	87	0.58	1.05	26.1	1.0	0.63	0.29
23 jul 08	7.8	794	9	<	2.0		26	7.4	79	0.16	0.68	26.4	0.7	0.83	0.45
25 aou 08	7.6	1052	7	<	2.0	<	20	5.4	56	0.61	0.75	26.2	1.3	1.11	0.38
19 sep 08	8.0	1161	11		2.0	<	20	7.2	69	0.58	0.55	23.0	1.4	1.00	0.46
23 oct 08	7.8	1088	54		4.2	<	20	7.1	64	1.14	0.46	26.0	2.0	0.71	0.55
Moyenne	7.8	887	19		1.7		16	7.9	77	0.64	0.63	26.5	1.4	0.79	0.39
Mini	7.6	703	7		1.0		10	5.4	56	0.16	0.23	23.0	0.7	0.33	0.26
Maxi	8.1	1161	54		4.2		29	10.9	99	1.14	1.05	31.4	2.0	1.11	0.55
Valeur 90%	8.1	1161	54		4.2		29	5.4	56	1.14	1.05	31.4	2.0	1.11	0.55
Qualité 1971	1	1	1		1		2	1	2	2	3	2	1	3	2

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**3**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Orange**
Matières organiques et oxydables	**Jaune**
Matières azotées	**Rouge**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Orange**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 055500
LA LAWE À LESTREM (62)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
26 mar 08	7.6	833	78	<	2.0		38	9.1	77	1.55	0.36	36.5	2.6	0.34	0.34
21 avr 08	7.9	769	35		2.9		41	8.1	77	1.80	0.75	33.2	2.2	0.57	0.29
27 mai 08	7.7	675	16		2.6	<	20	3.5	36	1.60	0.18	31.0	2.8	0.93	0.48
20 jun 08	7.8	747	5	<	2.0	<	20	6.5	66	1.30	1.55	32.8	1.2	0.68	0.28
23 jul 08	7.8	681	3	<	2.0		28	4.5	46	0.07	1.60	36.3	0.7	0.67	0.36
25 aou 08	7.8	925	22	<	2.0	<	20	4.7	47	1.75	1.40	34.9	1.7	0.80	0.79
19 sep 08	8.0	936	40		3.4	<	20	6.7	62	2.70	1.10	32.9	2.8	0.55	0.40
27 oct 08	7.7	773	140		4.0		56	3.9	37	4.20	0.55	20.9	5.5	1.04	1.16
Moyenne	7.8	792	42		2.1		25	5.9	56	1.87	0.94	32.3	2.4	0.70	0.51
Mini	7.6	675	3		1.0		10	3.5	36	0.07	0.18	20.9	0.7	0.34	0.28
Maxi	8.0	936	140		4.0		56	9.1	77	4.20	1.60	36.5	5.5	1.04	1.16
Valeur 90%	8.0	936	140		4.0		56	3.5	36	4.20	1.60	36.5	5.5	1.04	1.16
Qualité 1971	1	1	3		1		3	2	3	3	3	2	3	3	4

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**3**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Rouge**
Matières organiques et oxydables	**Orange**
Matières azotées	**Rouge**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Rouge**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 056000
LA LYS CANALISÉE À ERQUINGHEM/LYS (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
23 jan 08	7.9	971	28		2.3	<	20	9.3	77	0.86	0.35	27.9	1.6	0.81	0.47
19 fev 08	7.9	886	12		3.2	<	20	11.6	88	1.01	0.28	28.5	2.2	0.47	0.30
26 mar 08	7.6	768	35	<	2.0		29	11.1	93	0.49	0.21	32.8	1.1	0.30	0.26
21 avr 08	8.2	761	15		2.4		38	9.9	94	0.65	0.43	26.9	1.4	0.78	0.37
27 mai 08	7.8	780	16		2.6		27	5.5	60	1.20	1.00	22.3	1.6	1.52	0.70
20 jun 08	7.9	783	12	<	2.0	<	20	7.2	75	0.40	0.90	25.9	0.8	0.56	0.25
23 jul 08	8.0	798	12	<	2.0		37	7.7	83	0.21	0.62	26.2	0.6	0.97	0.48
25 aou 08	7.9	1053	13	<	2.0		29	5.0	53	0.63	0.75	25.1	1.4	1.93	1.40
19 sep 08	7.9	1056	16		2.1	<	20	5.9	57	0.94	0.65	21.9	1.5	0.90	0.46
23 oct 08	7.6	1013	17		5.3	<	20	5.5	50	1.50	0.50	24.5	1.8	1.29	0.65
26 nov 08	7.9	936	74		3.2		23	10.1	80	1.08	0.26	25.0	2.1	0.61	1.86
17 dec 08	8.0	1078	15		2.8		20	12.8	72	1.20	0.28	28.2	1.7	0.53	0.35
Moyenne	7.9	907	22		2.3		21	8.5	73	0.85	0.52	26.3	1.5	0.89	0.63
Mini	7.6	761	12		1.0		10	5.0	50	0.21	0.21	21.9	0.6	0.30	0.25
Maxi	8.2	1078	74		5.3		38	12.8	94	1.50	1.00	32.8	2.2	1.93	1.86
Valeur 90%	8.0	1056	35		3.2		37	5.5	53	1.20	0.90	28.5	2.1	1.52	1.40
Qualité 1971	1	1	1		1		2	1	2	2	2	2	2	3	4

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**3**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Orange**
Matières organiques et oxydables	**Jaune**
Matières azotées	**Orange**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Rouge**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 057000
LA LYS CANALISÉE À DEULÉMONT (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
26 mar 08	7.6	763	34	<	2.0		38	10.8	92	0.51	0.21	33.8	1.2	0.32	0.27
21 avr 08	8.0	732	11		2.6		22	9.6	90	0.72	0.42	25.6	1.3	0.62	0.32
27 mai 08	7.7	704	14		2.9		42	5.2	57	1.30	0.95	20.8	1.7	1.17	0.56
20 jun 08	7.8	788	16	<	2.0	<	20	6.5	67	0.67	1.20	22.3	1.3	0.70	0.29
23 jul 08	8.0	821	18	<	2.0		28	8.3	89	0.57	0.60	24.8	0.6	1.22	0.67
25 aou 08	7.8	1010	18	<	2.0	<	20	5.4	57	0.81	0.70	21.2	1.4	1.37	0.49
19 sep 08	7.8	1043	14		2.8	<	20	6.0	59	1.20	0.65	21.7	1.8	1.01	0.49
23 oct 08	7.7	1038	14		5.7	<	20	5.9	54	1.40	0.45	24.8	2.0	1.21	0.52
Moyenne	7.8	862	17		2.3		21	7.2	70	0.90	0.65	24.4	1.4	0.95	0.45
Mini	7.6	704	11		1.0		10	5.2	54	0.51	0.21	20.8	0.6	0.32	0.27
Maxi	8.0	1043	34		5.7		42	10.8	92	1.40	1.20	33.8	2.0	1.37	0.67
Valeur 90%	8.0	1043	34		5.7		42	5.2	54	1.40	1.20	33.8	2.0	1.37	0.67
Qualité 1971	1	1	1		2		3	1	2	2	3	2	1	3	3

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**3**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Orange**
Matières organiques et oxydables	**Orange**
Matières azotées	**Rouge**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Orange**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 058000
LA LYS CANALISÉE À WARNETON (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm		MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
26 mar 08	7.6	778		24	<	2.0		38	9.9	83	1.80	0.37	29.4	3.4	0.63	0.40
21 avr 08	7.9	805		13		2.6		28	8.4	79	2.60	0.49	25.3	3.2	0.94	0.39
27 mai 08	7.6	744		55		3.4		32	4.2	47	4.50	0.95	17.0	4.5	1.57	0.93
20 jun 08	7.7	798		16	<	2.0	<	20	5.3	56	3.35	1.10	19.6	2.9	1.02	0.44
23 jul 08	7.9	799		22	<	2.0		29	6.2	68	0.03	0.80	21.8	0.6	1.50	0.84
25 aou 08	7.7	887		36		2.0		37	4.2	46	4.40	1.40	14.6	4.4	1.63	0.86
19 sep 08	7.7	978		21	<	2.0		21	4.2	42	3.90	0.90	19.2	4.1	1.34	0.70
23 oct 08	7.9	997		68		3.0	<	20	5.4	50	7.80	0.50	18.9	7.0	1.99	1.25
Moyenne	7.7	848		32		1.9		26	6.0	59	3.55	0.81	20.7	3.8	1.33	0.73
Mini	7.6	744		13		1.0		10	4.2	42	0.03	0.37	14.6	0.6	0.63	0.39
Maxi	7.9	997		68		3.4		38	9.9	83	7.80	1.40	29.4	7.0	1.99	1.25
Valeur 90%	7.9	997		68		3.4		38	4.2	42	7.80	1.40	29.4	7.0	1.99	1.25
Qualité 1971	1	1		1		1		2	2	3	3	3	2	3	3	4

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**3**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Rouge**
Matières organiques et oxydables	**Orange**
Matières azotées	**Rouge**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Rouge**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 059000
LA LYS CANALISÉE À WERWICQ (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
23 jan 08	7.9	1010	43		3.1		30	7.3	61		2.65	0.47	28.0	2.9	1.00	0.70
19 fev 08	7.9	985	26		3.8		21	10.4	80		4.45	0.39	28.1	4.9	1.13	0.68
26 mar 08	7.7	770	43		2.0		29	9.7	81		1.60	0.34	30.8	3.3	0.59	0.47
21 avr 08	8.0	856	25		3.1		42	8.5	81		4.00	0.60	22.0	3.8	1.01	0.44
27 mai 08	7.6	758	62		4.5		34	4.9	53		5.60	0.95	17.7	5.7	1.91	1.20
20 jun 08	7.7	797	32	<	2.0		27	6.2	66		3.75	1.10	20.4	3.3	1.15	0.48
23 jul 08	7.7	860	38	<	2.0		26	5.1	56	<	0.03	1.30	19.4	0.6	2.19	1.09
25 aou 08	7.8	917	54	<	2.0		37	5.7	62		3.20	1.10	18.1	3.5	1.42	1.14
19 sep 08	7.8	911	34	<	2.0	<	20	6.1	61		3.90	0.90	19.5	4.0	1.35	0.77
23 oct 08	7.9	986	33	<	2.0		30	5.7	53		6.00	0.60	19.5	5.7	1.69	0.97
26 nov 08	7.8	976	43		3.0	<	20	10.1	80		2.05	0.39	26.1	2.7	0.96	2.29
17 dec 08	7.7	1096	32		2.6	<	20	9.1	71		3.65	0.37	26.9	4.1	1.84	1.15
Moyenne	7.8	910	39		2.3		26	7.4	67		3.41	0.71	23.0	3.7	1.35	0.95
Mini	7.6	758	25		1.0		10	4.9	53		0.02	0.34	17.7	0.6	0.59	0.44
Maxi	8.0	1096	62		4.5		42	10.4	81		6.00	1.30	30.8	5.7	2.19	2.29
Valeur 90%	7.9	1010	54		3.8		37	5.1	53		5.60	1.10	28.1	5.7	1.91	1.20
Qualité 1971	1	1	1		1		2	1	2		3	3	2	3	3	4

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**3**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Rouge**
Matières organiques et oxydables	**Orange**
Matières azotées	**Rouge**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Rouge**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 060000
LA LAQUETTE À WITTERNESSE (62)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l		NTK mg/l	PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
26 mar 08	8.1	846	39	<	2.0		29	12.3	110		0.08	0.07	29.5		1.1	0.22		0.13
22 avr 08	7.9	538	29		2.1		28	11.3	101		0.05	0.05	29.2	<	0.5	0.11	<	0.10
27 mai 08	8.1	636	27	<	2.0	<	20	8.9	94		0.11	0.17	31.7		0.8	0.23		0.15
23 jun 08	7.8	504	11	<	2.0	<	20	10.2	97		0.04	0.12	31.3	<	0.5	0.13	<	0.10
24 jul 08	7.6	470	6	<	2.0	<	20	9.9	96		0.03	0.17	30.5	<	0.5	0.14		0.14
26 aou 08	8.1	616	8	<	2.0	<	20	9.5	95	<	0.03	0.09	29.0		0.5	0.16		0.15
22 sep 08	8.0	619	10	<	2.0	<	20	10.2	95		0.03	0.10	30.1		0.6	0.15	<	0.10
28 oct 08	8.2	634	8	<	2.0	<	20	11.5	99		0.09	0.10	26.8	<	0.5	0.26		0.19
Moyenne	8.0	608	17		1.1		15	10.4	98		0.06	0.11	29.8		0.5	0.18		0.11
Mini	7.6	470	6		1.0		10	8.9	94		0.02	0.05	26.8		0.3	0.11		0.05
Maxi	8.2	846	39		2.1		29	12.3	110		0.11	0.17	31.7		1.1	0.26		0.19
Valeur 90%	8.2	846	39		2.1		29	8.9	94		0.11	0.17	31.7		1.1	0.26		0.19
Qualité 1971	1	1	1		1		2	1	1		1	1	2		1	1		1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Vert**
Matières organiques et oxydables	**Vert**
Matières azotées	**Vert**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Vert**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 061000
LA MELDE DU PAS-DE-CALAIS À AIRE SUR LA LYS (62)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
26 mar 08	8.1	767	7	<	2.0		21	16.4	144		0.07	0.11	26.0	1.1	0.12		0.12
22 avr 08	8.1	618	5		2.6		21	12.2	115		0.04	0.25	23.9	0.6	0.12	<	0.10
27 mai 08	8.5	648	6	<	2.0		36	14.0	148		0.11	0.65	20.5	0.9	0.40		0.21
23 jun 08	7.8	556	2	<	2.0	<	20	6.4	64		0.04	0.50	18.8	0.7	0.27		0.15
24 jul 08	7.6	531	8	<	2.0	<	20	6.0	62		0.12	0.60	19.0	0.6	0.41		0.25
26 aou 08	8.0	694	17	<	2.0	<	20	6.3	64	<	0.03	0.24	23.1	0.7	0.22		0.21
22 sep 08	8.1	696	7	<	2.0	<	20	8.8	82		0.03	0.18	25.1	0.6	0.20		0.15
28 oct 08	8.3	723	3	<	2.0		24	12.9	112		0.34	0.31	18.3	0.7	0.47		0.23
Moyenne	8.1	654	7		1.2		18	10.4	99		0.10	0.36	21.8	0.7	0.28		0.17
Mini	7.6	531	2		1.0		10	6.0	62		0.02	0.11	18.3	0.6	0.12		0.05
Maxi	8.5	767	17		2.6		36	16.4	148		0.34	0.65	26.0	1.1	0.47		0.25
Valeur 90%	8.5	767	17		2.6		36	6.0	62		0.34	0.65	26.0	1.1	0.47		0.25
Qualité 1971	1	1	1		1		2	1	2		1	2	2	1	1		1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Jaune
Matières organiques et oxydables	Jaune
Matières azotées	Orange
Nitrates	Orange
Matières phosphorées	Jaune

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 062000
LE CANAL D'AIRE À LA BASSÉE À VIOLAINES (62)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
25 mar 08	7.9	722	18		2.6	<	20	5.3	45	0.40	0.48	29.1	2.1	1.01	0.52
18 avr 08	7.8	792	26		2.9		21	5.8	55	1.30	0.60	26.5	1.2	0.70	0.35
26 mai 08	7.8	702	5		2.0		27	7.4	83	0.87	0.80	22.1	0.7	0.75	0.42
19 jun 08	7.9	645	23		2.4		30	9.3	103	0.19	0.54	18.1	0.8	0.82	0.37
22 jul 08	8.0	618	14	<	2.0	<	20	8.6	62	0.24	0.56	21.1	0.6	0.60	0.33
22 aou 08	7.7	728	29		2.1		32	6.5	72	0.33	0.65	18.3	0.6	0.83	0.55
18 sep 08	7.8	735	14		2.4	<	20	4.5	46	0.68	0.70	20.5	0.6	0.77	0.38
24 oct 08	7.9	871	25		2.6	<	20	5.0	46	0.53	0.43	26.8	1.0	0.74	0.39
Moyenne	7.8	727	19		2.3		19	6.5	64	0.57	0.60	22.8	1.0	0.78	0.41
Mini	7.7	618	5		1.0		10	4.5	45	0.19	0.43	18.1	0.6	0.60	0.33
Maxi	8.0	871	29		2.9		32	9.3	103	1.30	0.80	29.1	2.1	1.01	0.55
Valeur 90%	8.0	871	29		2.9		32	4.5	45	1.30	0.80	29.1	2.1	1.01	0.55
Qualité 1971	1	1	1		1		2	2	3	2	2	2	2	3	2

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**3**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Orange**
Matières organiques et oxydables	**Orange**
Matières azotées	**Orange**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Orange**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 063000
LE CANAL D'AIRE À LA BASSÉE À BEUVRY BÉTHUNE (62)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
25 mar 08	8.2	806	15		2.0	<	20	5.5	46	3.95	0.85	38.1	4.2	0.98	0.48
18 avr 08	7.7	856	15		2.5		23	5.6	53	2.35	0.85	39.8	2.8	0.71	0.36
26 mai 08	7.7	800	15		2.2		31	5.3	59	2.45	1.00	35.9	2.4	0.85	0.49
19 jun 08	8.0	808	21		2.2		33	12.9	141	1.16	1.28	41.0	1.1	0.51	0.28
22 jul 08	7.9	715	32	<	2.0		34	7.4	80	0.08	1.05	29.4	1.1	0.65	0.44
22 aou 08	7.6	720	39	<	2.0		22	6.3	70	0.96	1.10	21.7	1.0	0.94	0.64
18 sep 08	7.8	818	22		3.5	<	20	6.2	65	1.30	0.75	26.7	2.2	0.80	0.44
24 oct 08	7.9	953	20		2.1	<	20	4.5	42	3.40	0.90	36.2	3.0	0.94	0.46
Moyenne	7.8	810	22		2.1		22	6.7	69	1.96	0.97	33.6	2.2	0.80	0.45
Mini	7.6	715	15		1.0		10	4.5	42	0.08	0.75	21.7	1.0	0.51	0.28
Maxi	8.2	953	39		3.5		34	12.9	141	3.95	1.28	41.0	4.2	0.98	0.64
Valeur 90%	8.2	953	39		3.5		34	4.5	42	3.95	1.28	41.0	4.2	0.98	0.64
Qualité 1971	1	1	1		1		2	2	3	3	3	2	3	2	3

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**3**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Orange**
Matières organiques et oxydables	**Orange**
Matières azotées	**Rouge**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Orange**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 063900
LE CANAL D'AIRE À LA BASSÉE À AIRE SUR LA LYS (62)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
23 jan 08	8.1	962	56		2.3	<	20	9.9	82		0.63	0.31	44.5	1.3	0.87	0.58
19 fev 08	7.9	930	31		2.4		21	8.9	68		0.50	0.37	40.4	1.2	0.87	0.45
26 mar 08	8.1	981	33	<	2.0		29	10.7	91		0.37	0.48	45.7	1.2	1.91	0.90
22 avr 08	8.1	796	46		2.9		37	11.1	105		0.04	0.38	33.9	1.3	0.55	0.29
27 mai 08	8.0	949	91		2.7		38	7.3	82		0.33	0.95	33.5	1.8	0.80	0.58
23 jun 08	8.6	743	14	<	2.0		23	13.5	148	<	0.03	0.37	26.8	0.7	0.41	0.24
24 jul 08	8.3	712	28	<	2.0	<	20	11.8	130		0.03	0.16	24.3	0.7	0.38	0.31
26 aou 08	8.3	752	51	<	2.0		38	9.4	99	<	0.03	0.25	23.1	1.4	0.46	0.38
22 sep 08	8.1	846	23	<	2.0	<	20	8.7	88		0.03	0.42	26.7	1.2	0.53	0.31
06 nov 08	8.1	908	74	<	2.0		21	8.3	74		0.05	0.22	32.2	0.9	0.60	0.45
26 nov 08	8.1	856	56		2.7		21	9.3	74		0.74	0.32	33.6	1.3	0.55	
17 dec 08	7.9	751	21		2.4		34	9.5	72		0.46	0.13	30.1	0.7	0.37	0.18
Moyenne	8.1	849	44		1.8		24	9.9	93		0.27	0.36	32.9	1.1	0.69	0.43
Mini	7.9	712	14		1.0		10	7.3	68		0.02	0.13	23.1	0.7	0.37	0.18
Maxi	8.6	981	91		2.9		38	13.5	148		0.74	0.95	45.7	1.8	1.91	0.90
Valeur 90%	8.3	962	74		2.7		38	8.3	72		0.63	0.48	44.5	1.4	0.87	0.58
Qualité 1971	1	1	3		1		2	1	1		2	2	2	1	2	2

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Jaune**
Matières organiques et oxydables	**Jaune**
Matières azotées	**Jaune**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Orange**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 064000
LE SURGEON À CAMBRIN (62)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
25 mar 08	7.9	1549	15		2.0	<	20	8.4	71	14.00	2.60	187.0	11.2	0.51	0.38
18 avr 08	7.6	1745	11		2.2		30	7.0	66	11.60	3.70	184.0	9.1	0.28	0.25
26 mai 08	7.4	1720	15		3.6		24	4.2	46	8.70	5.10	171.0	12.9	0.60	0.49
19 jun 08	7.6	1766	16		3.0		45	5.7	61	22.50	5.00	188.0	24.8	0.54	0.35
22 jul 08	7.7	1684	13		2.3		24	4.9	52	25.50	7.50	164.0	21.9	0.45	0.40
22 aou 08	7.5	1964	9		3.0		39	3.5	38	0.04	10.00	130.0	4.2	0.28	0.37
18 sep 08	7.7	1932	11		2.0		22	3.7	36	6.40	6.40	87.4	14.4	1.73	0.82
24 oct 08	7.9	2260	24	<	2.0		21	5.9	57	26.50	9.00	174.0	25.1	1.11	0.83
Moyenne	7.7	1828	14		2.4		28	5.4	53	14.41	6.16	160.7	15.5	0.69	0.49
Mini	7.4	1549	9		1.0		10	3.5	36	0.04	2.60	87.4	4.2	0.28	0.25
Maxi	7.9	2260	24		3.6		45	8.4	71	26.50	10.00	188.0	25.1	1.73	0.83
Valeur 90%	7.9	2260	24		3.6		45	3.5	36	26.50	10.00	188.0	25.1	1.73	0.83
Qualité 1971	1	3	1		1		3	2	3	4	3	4	4	3	3

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**4**
Objectif qualité	**3**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Rouge**
Matières organiques et oxydables	**Rouge**
Matières azotées	**Rouge**
Nitrates	**Rouge**
Matières phosphorées	**Orange**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 066000
LE GUARBECQUE À SAINT VENANT (62)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l		PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
23 jan 08	7.8	1499	6	<	2.0		21	7.8	64	0.49	0.80	48.9	0.6		0.22		0.15
19 fev 08	7.9	1200	3	<	2.0	<	20	10.2	78	0.27	0.45	46.2	1.1		0.14		0.10
26 mar 08	7.9	1080	3	<	2.0		30	15.2	135	0.10	0.51	39.1	1.1		0.12		0.11
22 avr 08	7.8	978	5		2.5		30	8.3	81	0.08	1.10	59.5	1.6		0.15	<	0.10
27 mai 08	7.6	1133	5	<	2.0		24	3.8	42	0.62	2.00	71.3	0.9		0.58		0.27
23 jun 08	7.9	1157	1	<	2.0	<	20	9.6	100	0.11	1.95	103.4	0.7	<	0.10	<	0.10
24 jul 08	7.9	934	2	<	2.0	<	20	9.8	105	0.05	0.90	81.3	0.6		0.11		0.12
26 aou 08	7.8	1619	3		2.0		38	5.8	60	0.05	1.00	89.7	0.6	<	0.10		0.11
22 sep 08	8.0	1101	2	<	2.0	<	20	10.4	98	0.04	0.23	62.9	0.6	<	0.10	<	0.10
27 oct 08	7.8	924	4	<	2.0	<	20	5.4	50	0.27	0.39	47.2	0.5		0.22		0.14
26 nov 08	7.6	1030	9		2.0		20	4.9	40	0.70	0.26	23.7	1.0		0.26		0.61
17 dec 08	7.6	955	4	<	2.0	<	20	7.9	63	0.32	0.27	32.6	0.7		0.17	<	0.10
Moyenne	7.8	1134	4		1.3		19	8.3	76	0.26	0.82	58.8	0.8		0.18		0.15
Mini	7.6	924	1		1.0		10	3.8	40	0.04	0.23	23.7	0.5		0.05		0.05
Maxi	8.0	1619	9		2.5		38	15.2	135	0.70	2.00	103.4	1.6		0.58		0.61
Valeur 90%	7.9	1499	6		2.0		30	4.9	42	0.62	1.95	89.7	1.1		0.26		0.27
Qualité 1971	1	1	1		1		2	2	3	2	3	4	1		1		1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**4**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Orange**
Matières organiques et oxydables	**Orange**
Matières azotées	**Rouge**
Nitrates	**Rouge**
Matières phosphorées	**Jaune**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 067000
LA RIVIÈRE DE BUSNES À SAINT VENANT (62)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
26 mar 08	7.8	900	4	2.0	38	14.6	129	0.62	0.35	24.2	1.1	0.19	0.14
22 avr 08	7.7	645	3	3.3	30	11.0	107	1.15	0.75	19.1	1.7	0.28	0.15
27 mai 08	7.6	700	5	3.4	33	5.6	38	2.35	1.45	13.8	2.5	0.66	0.39
23 jun 08	8.0	621	4	< 2.0	< 20	9.8	102	0.06	0.46	26.4	0.7	0.46	0.20
24 jul 08	7.4	558	5	< 2.0	< 20	4.6	48	0.05	0.75	16.6	0.6	0.22	0.17
26 aou 08	7.7	735	9	2.2	24	3.2	33	1.85	1.90	17.2	2.8	0.21	0.23
22 sep 08	7.7	771	11	2.3	< 20	4.3	41	0.40	1.30	21.8	1.7	< 0.10	0.12
27 oct 08	7.7	773	17	5.2	< 20	2.8	26	4.10	0.55	19.0	4.1	0.44	0.31
Moyenne	7.7	713	7	2.6	21	7.0	65	1.32	0.94	19.8	1.9	0.31	0.21
Mini	7.4	558	3	1.0	10	2.8	26	0.05	0.35	13.8	0.6	0.05	0.12
Maxi	8.0	900	17	5.2	38	14.6	129	4.10	1.90	26.4	4.1	0.66	0.39
Valeur 90%	8.0	900	17	5.2	38	2.8	26	4.10	1.90	26.4	4.1	0.66	0.39
Qualité 1971	1	1	1	2	2	3	3	3	3	2	3	2	2

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**3**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Rouge**
Matières organiques et oxydables	**Rouge**
Matières azotées	**Rouge**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Jaune**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 068000
LA CLARENCE À CALONNE-RICOUART (62)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l		NTK mg/l	PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
25 mar 08	8.8	545	23	<	2.0	<	20	11.6	99	0.16	0.07	33.0		1.1	0.23		0.14
18 avr 08	8.3	530	11	<	2.0	<	20	11.5	102	0.15	0.13	33.4	<	0.5	0.19	<	0.10
26 mai 08	8.1	498	56	<	2.0		25	9.9	95	0.19	0.24	32.9		0.5	0.20		0.18
19 jun 08	8.2	508	7	<	2.0	<	20	10.3	97	0.21	0.08	33.2		0.7	0.17		0.12
22 jul 08	8.2	461	3	<	2.0	<	20	10.6	98	0.03	0.35	35.0		0.5	0.22		0.13
22 aou 08	8.1	614	10	<	2.0	<	20	9.9	95	0.35	0.19	31.3		0.5	0.28		0.16
18 sep 08	8.3	602	5	<	2.0	<	20	10.6	96	0.24	0.09	29.9	<	0.5	0.21		0.12
24 oct 08	8.3	634	9	<	2.0	<	20	10.7	96	0.14	0.13	28.9	<	0.5	0.25		0.15
Moyenne	8.3	549	16		1.0		12	10.6	97	0.18	0.16	32.2		0.5	0.22		0.13
Mini	8.1	461	3		1.0		10	9.9	95	0.03	0.07	28.9		0.3	0.17		0.05
Maxi	8.8	634	56		1.0		25	11.6	102	0.35	0.35	35.0		1.1	0.28		0.18
Valeur 90%	8.8	634	56		1.0		25	9.9	95	0.35	0.35	35.0		1.1	0.28		0.18
Qualité 1971	3	1	1		1		1	1	1	1	2	2		1	1		1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**3**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Vert**
Matières organiques et oxydables	**Vert**
Matières azotées	**Jaune**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Vert**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 069000
LA CLARENCE À CHOCQUES (62)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm		MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
22 jan 08	8.0	684		88		3.6		23	10.0	85	0.34	0.24	26.4	1.0	0.32	0.45
20 fev 08	8.2	671		20		2.4	<	20	10.9	89	0.27	0.23	34.0	1.1	0.20	0.17
25 mar 08	8.7	633		32		2.5	<	20	11.1	94	0.22	0.14	33.4	0.8	0.30	0.22
18 avr 08	8.2	651		18	<	2.0		21	10.9	97	0.17	0.15	34.3	0.7	0.20	0.11
26 mai 08	7.9	609		23	<	2.0		26	7.7	76	1.10	0.55	33.9	1.3	0.33	0.23
19 jun 08	8.1	619		15	<	2.0	<	20	9.8	96	0.12	0.29	34.9	0.6	0.26	0.14
22 jul 08	8.2	567		7	<	2.0	<	20	11.0	105	0.20	0.33	34.6	0.5	0.27	0.17
22 aou 08	8.0	763		17	<	2.0	<	20	8.0	79	0.17	0.58	33.6	0.6	0.35	0.27
18 sep 08	8.2	769		25	<	2.0	<	20	10.1	93	0.03	0.34	34.4	0.6	0.22	0.18
24 oct 08	8.2	811		27	<	2.0		23	9.3	83	0.26	0.26	32.9	0.6	0.31	0.26
25 nov 08	8.2	842		47		2.7		35	10.9	89	0.25	0.25	33.3	1.0	0.35	1.18
16 dec 08	7.6	796		29		2.7		23	9.9	80	0.32	0.18	32.4	0.8	0.32	0.24
Moyenne	8.1	701		29		1.7		18	9.9	89	0.29	0.30	33.2	0.8	0.29	0.30
Mini	7.6	567		7		1.0		10	7.7	76	0.03	0.14	26.4	0.5	0.20	0.11
Maxi	8.7	842		88		3.6		35	11.1	105	1.10	0.58	34.9	1.3	0.35	1.18
Valeur 90%	8.2	811		47		2.7		26	8.0	79	0.34	0.55	34.6	1.1	0.35	0.45
Qualité 1971	1	1		1		1		2	1	1	1	2	2	1	1	2

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Jaune
Matières organiques et oxydables	Vert
Matières azotées	Orange
Nitrates	Orange
Matières phosphorées	Jaune

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 070000
LA NAVE À BUSNES (62)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm		MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l		PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
25 mar 08	8.6	742		35		2.7	<	20	11.6	95	0.39	0.16	31.8	2.1		0.28	0.23
18 avr 08	8.1	727		12	<	2.0	<	20	9.9	88	1.30	0.33	27.7	1.2		0.36	0.20
26 mai 08	7.7	705		5	<	2.0		33	2.8	29	3.90	1.10	19.3	4.1		0.65	0.36
19 jun 08	7.9	899		8	<	2.0	<	20	4.1	42	1.62	0.87	22.1	2.0		0.37	0.25
22 jul 08	7.9	1032		28		2.4		24	2.5	25	4.70	1.45	5.5	5.7	<	0.10	0.87
22 aou 08	7.9	1223		13	<	2.0		25	5.3	56	0.97	1.00	25.5	1.0		0.64	0.43
18 sep 08	8.1	1315		23		2.5		22	7.3	70	1.35	2.35	14.1	1.8		0.28	0.32
27 oct 08	8.0	836		120		2.0		38	6.5	59	2.95	0.55	14.3	4.4		0.45	0.79
Moyenne	8.0	935		31		1.7		22	6.2	58	2.15	0.98	20.0	2.8		0.39	0.43
Mini	7.7	705		5		1.0		10	2.5	25	0.39	0.16	5.5	1.0		0.05	0.20
Maxi	8.6	1315		120		2.7		38	11.6	95	4.70	2.35	31.8	5.7		0.65	0.87
Valeur 90%	8.6	1315		120		2.7		38	2.5	25	4.70	2.35	31.8	5.7		0.65	0.87
Qualité 1971	3	1		3		1		2	3	3	3	3	2	3		2	3

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**3**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Rouge**
Matières organiques et oxydables	**Rouge**
Matières azotées	**Rouge**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Orange**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 071000
LA LAWE À BRUAY LABUISSIÈRE (62)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l		NTK mg/l	PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
22 jan 08	8.1	681	67		3.6	<	20	10.8	92		0.34	0.23	33.4		1.5	0.31		0.32
20 fev 08	8.1	625	39		2.1	<	20	11.6	95		0.13	0.13	35.3		0.6	0.19		0.17
25 mar 08	8.6	619	42		2.1	<	20	11.6	98		0.18	0.11	36.1		0.7	0.23		0.18
18 avr 08	8.2	586	27	<	2.0	<	20	11.4	101		0.06	0.09	34.0		0.6	0.16	<	0.10
26 mai 08	7.9	533	47	<	2.0		24	9.1	90		0.22	0.27	33.4		0.7	0.20		0.20
19 jun 08	8.0	569	22	<	2.0	<	20	9.7	93	<	0.03	0.17	37.3		0.5	0.24		0.11
22 jul 08	8.0	509	16	<	2.0	<	20	9.9	92		0.19	0.20	35.2		0.5	0.25		0.15
22 aou 08	8.0	692	11	<	2.0	<	20	9.2	89		0.03	0.23	37.1	<	0.5	0.27		0.18
18 sep 08	8.2	683	27	<	2.0	<	20	10.4	95	<	0.03	0.04	35.5		0.6	0.20		0.11
24 oct 08	8.2	712	8	<	2.0		29	10.4	93		0.04	0.14	34.4	<	0.5	0.24		0.14
25 nov 08	8.2	698	120		5.7		44	11.3	92		0.65	0.28	26.2		2.8	0.43		2.27
16 dec 08	7.9	726	13		3.7	<	20	10.0	82		0.73	0.24	34.3		1.1	0.40		0.20
Moyenne	8.1	636	37		2.0		16	10.4	93		0.22	0.18	34.4		0.8	0.26		0.34
Mini	7.9	509	8		1.0		10	9.1	82		0.02	0.04	26.2		0.3	0.16		0.05
Maxi	8.6	726	120		5.7		44	11.6	101		0.73	0.28	37.3		2.8	0.43		2.27
Valeur 90%	8.2	712	67		3.7		29	9.2	89		0.65	0.27	37.1		1.5	0.40		0.32
Qualité 1971	1	1	1		1		2	1	1		2	1	2		1	1		2

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Jaune
Matières organiques et oxydables	Vert
Matières azotées	Jaune
Nitrates	Orange
Matières phosphorées	Jaune

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 072000
LA LAWE À ESSARS (62)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm		MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
22 jan 08	8.0	715		270		5.0		44	8.8	77	1.50	0.40	28.5	1.8	0.51	0.75
20 fev 08	8.0	715		32		2.5	<	20	10.2	84	0.50	0.28	33.0	1.6	0.29	0.25
25 mar 08	8.6	680		62		2.6	<	20	10.9	91	0.97	0.30	36.8	1.4	0.62	0.33
18 avr 08	8.0	674		19	<	2.0		21	10.1	90	0.20	0.20	34.8	0.6	0.25	0.14
26 mai 08	7.8	637		40		6.4		53	5.6	56	3.55	1.65	30.4	3.4	0.75	0.65
19 jun 08	7.9	686		35	<	2.0	<	20	7.5	74	0.61	0.49	34.9	0.5	0.43	0.21
22 jul 08	7.9	620		9	<	2.0	<	20	9.5	91	0.42	0.64	35.3	0.6	0.43	0.25
22 aou 08	7.8	826		28	<	2.0		26	7.3	73	0.34	0.70	35.7	0.5	0.44	0.29
18 sep 08	7.9	837		20	<	2.0	<	20	8.6	81	0.25	0.85	35.1	0.6	0.28	0.21
24 oct 08	8.0	879		57		2.5	<	20	8.2	73	0.36	0.37	33.8	1.0	0.38	0.37
25 nov 08	8.1	843		32		2.6	<	20	9.8	79	0.76	0.40	32.9	1.4	0.43	1.17
16 dec 08	7.6	856		19		4.0	<	20	8.8	71	0.90	0.37	34.3	1.4	0.42	0.33
Moyenne	8.0	747		52		2.6		19	8.8	78	0.86	0.55	33.8	1.2	0.44	0.41
Mini	7.6	620		9		1.0		10	5.6	56	0.20	0.20	28.5	0.5	0.25	0.14
Maxi	8.6	879		270		6.4		53	10.9	91	3.55	1.65	36.8	3.4	0.75	1.17
Valeur 90%	8.1	856		62		5.0		44	7.3	71	1.50	0.85	35.7	1.8	0.62	0.75
Qualité 1971	1	1		1		1		3	1	1	2	2	2	1	2	3

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**3**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Orange**
Matières organiques et oxydables	**Orange**
Matières azotées	**Orange**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Orange**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 073000
LA LOISNE À LA COUTURE (62)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
25 mar 08	8.3	1066	12	<	2.0	<	20	17.7	148	0.96	0.29	36.5	2.8	0.62	0.39
18 avr 08	7.9	1242	6		3.7		39	12.1	109	1.40	1.25	22.3	2.2	2.59	1.12
26 mai 08	7.8	1405	14		5.0		33	6.9	76	2.50	0.80	5.0	2.7	4.90	2.32
19 jun 08	7.7	1126	7	<	2.0		21	5.3	56	0.90	0.40	11.6	3.4	4.30	1.88
22 jul 08	7.9	1279	4	<	2.0		23	8.7	92	0.05	0.60	5.9	0.7	4.80	2.00
22 aou 08	7.7	1722	24	<	2.0		32	2.2	23	0.04	0.29	2.5	0.7	2.70	1.86
18 sep 08	8.1	1371	24		2.5	<	20	8.4	83	2.95	0.60	3.1	3.0	3.35	1.53
27 oct 08	7.7	1482	22	<	2.0		27	2.3	21	8.60	0.50	7.1	7.6	2.30	1.17
Moyenne	7.9	1337	14		2.0		24	8.0	76	2.18	0.59	11.8	2.9	3.20	1.53
Mini	7.7	1066	4		1.0		10	2.2	21	0.04	0.29	2.5	0.7	0.62	0.39
Maxi	8.3	1722	24		5.0		39	17.7	148	8.60	1.25	36.5	7.6	4.90	2.32
Valeur 90%	8.3	1722	24		5.0		39	2.2	21	8.60	1.25	36.5	7.6	4.90	2.32
Qualité 1971	1	1	1		1		2	3	3	4	3	2	3	4	4

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**4**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Rouge**
Matières organiques et oxydables	**Rouge**
Matières azotées	**Rouge**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Rouge**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 073500
LA LOISNE AMONT À BEUVRY(62)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
25 mar 08	7.7	847	21	3.1	< 20	7.8	66	2.15	0.46	42.3	2.1	0.40	0.35
18 avr 08	7.4	845	11	3.0	21	6.2	57	1.95	0.60	42.0	2.3	0.42	0.20
26 mai 08	7.2	823	23	6.0	51	1.5	16	0.06	0.95	33.6	1.2	1.69	0.90
19 jun 08	7.2	818	17	< 2.0	< 20	3.7	37	0.03	1.45	39.4	1.1	1.07	0.43
22 jul 08	7.3	765	14	< 2.0	22	3.2	31	< 0.03	1.30	33.1	0.6	2.40	1.00
22 aou 08	7.2	989	3	3.6	< 20	1.4	14	0.04	1.15	36.0	0.5	0.79	0.37
18 sep 08	7.4	964	13	3.0	< 20	3.3	31	5.00	1.10	36.0	7.3	0.99	0.49
24 oct 08	7.5	1018	34	5.7	< 20	3.1	28	3.70	0.55	41.3	3.3	0.54	0.43
Moyenne	7.4	884	17	3.3	18	3.8	35	1.62	0.95	38.0	2.3	1.04	0.52
Mini	7.2	765	3	1.0	10	1.4	14	0.02	0.46	33.1	0.5	0.40	0.20
Maxi	7.7	1018	34	6.0	51	7.8	66	5.00	1.45	42.3	7.3	2.40	1.00
Valeur 90%	7.7	1018	34	6.0	51	1.4	14	5.00	1.45	42.3	7.3	2.40	1.00
Qualité 1971	1	1	1	2	3	3	3	3	3	2	3	4	3

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**3**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Rouge**
Matières organiques et oxydables	**Rouge**
Matières azotées	**Rouge**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Rouge**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 074000
LA BOURRE CANALISÉE À MERVILLE (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
23 jan 08	7.9	1014	21		2.4	<	20	10.2	82	0.95	0.38	32.4	1.6	0.61	0.38
19 fev 08	8.0	1014	18		3.2	<	20	11.6	83	1.75	0.24	31.7	2.7	0.51	0.34
26 mar 08	7.7	975	23	<	2.0		38	10.8	92	0.48	0.22	40.9	1.6	0.32	0.21
22 avr 08	7.9	768	10		2.6		48	10.8	107	0.68	0.60	19.2	1.7	0.59	0.30
27 mai 08	7.7	731	9		2.7		23	3.4	37	1.05	1.70	10.0	2.0	1.72	0.79
23 jun 08	7.9	694	2	<	2.0	<	20	6.5	69	0.06	0.27	11.4	0.7	1.01	0.46
24 jul 08	7.6	515	5	<	2.0		22	5.2	57	0.08	0.12	8.6	0.8	0.90	0.48
26 aou 08	7.8	705	6	<	2.0		32	2.6	27	0.03	0.24	12.9	0.7	0.79	0.46
22 sep 08	7.9	799	6		2.1	<	20	6.5	63	0.11	0.85	15.4	1.1	0.21	0.23
27 oct 08	7.8	1007	17		3.0		27	5.5	50	4.80	0.34	5.7	5.1	1.22	0.78
26 nov 08	7.7	895	79		3.7		26	6.5	52	0.81	0.28	43.2	2.1	0.65	1.86
17 dec 08	8.0	1085	28		3.4		31	9.8	76	1.50	0.34	33.3	2.0	0.52	0.32
Moyenne	7.8	850	19		2.3		24	7.4	66	1.03	0.47	22.1	1.8	0.75	0.55
Mini	7.6	515	2		1.0		10	2.6	27	0.03	0.12	5.7	0.7	0.21	0.21
Maxi	8.0	1085	79		3.7		48	11.6	107	4.80	1.70	43.2	5.1	1.72	1.86
Valeur 90%	8.0	1014	28		3.4		38	3.4	37	1.75	0.85	40.9	2.7	1.22	0.79
Qualité 1971	1	1	1		1		2	2	3	2	2	2	2	3	3

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**3**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Orange**
Matières organiques et oxydables	**Orange**
Matières azotées	**Orange**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Orange**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 075000
LA BECQUE DE STEENWERCK À STEENWERCK (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
23 jan 08	7.9	1095	21		2.1	<	20	8.8	71	0.86	0.32	24.6	2.0	0.65	0.48
19 fev 08	7.9	1172	27		3.1		24	9.4	68	2.40	0.25	25.1	3.3	0.62	0.51
26 mar 08	7.5	828	28	<	2.0		38	9.1	75	0.34	0.18	34.4	0.9	0.36	0.29
21 avr 08	8.0	1014	20		2.6		42	6.6	63	0.92	0.42	15.4	2.1	1.22	0.60
27 mai 08	7.5	418	32	<	2.0		22	1.8	19	2.60	0.65	9.6	3.8	1.73	0.87
20 jun 08	8.0	1313	42	<	2.0	<	20	6.7	70	0.94	0.80	14.3	1.5	1.96	0.91
23 jul 08	8.2	1596	44	<	2.0		25	5.0	53	0.06	0.70	5.5	1.3	3.15	1.53
25 aou 08	8.0	1600	20	<	2.0		29	3.3	33	1.55	1.25	37.1	3.0	2.80	1.19
19 sep 08	8.1	1530	21		2.9	<	20	5.6	53	1.00	0.60	8.6	1.9	1.43	0.73
23 oct 08	8.0	1378	19		4.0		20	4.7	42	0.77	0.37	8.9	1.6	1.37	0.69
26 nov 08	7.8	929	31		2.3		26	10.1	81	0.43	0.22	31.5	1.6	0.63	1.41
17 dec 08	7.8	1145	17		2.2	<	20	9.0	70	0.72	0.21	26.6	1.3	0.40	0.27
Moyenne	7.9	1168	27		2.0		22	6.7	58	1.05	0.50	20.1	2.0	1.36	0.79
Mini	7.5	418	17		1.0		10	1.8	19	0.06	0.18	5.5	0.9	0.36	0.27
Maxi	8.2	1600	44		4.0		42	10.1	81	2.60	1.25	37.1	3.8	3.15	1.53
Valeur 90%	8.1	1596	42		3.1		38	3.3	33	2.40	0.80	34.4	3.3	2.80	1.41
Qualité 1971	1	1	1		1		2	2	3	3	2	2	3	4	4

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**3**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Rouge**
Matières organiques et oxydables	**Orange**
Matières azotées	**Orange**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Rouge**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 076000
LA DEULE CANAL À FLERS-EN-ESCREBIEUX (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l		NTK mg/l		PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
12 mar 08	8.1	587	21		2.3	<	20	10.9	96	0.29	0.27	29.9		0.6		0.14	0.21
10 avr 08	8.3	598	10		2.1	<	20	11.6	105	0.16	0.25	29.7		1.0	<	0.10	0.16
16 mai 08	7.9	587	10		2.2	<	20	6.4	71	0.35	0.35	28.3	<	0.5		0.74	0.38
11 jun 08	8.0	569	12	<	2.0	<	20	8.7	94	0.14	0.55	29.0		0.5		0.49	0.23
11 jul 08	8.1	549	12	<	2.0	<	20	8.9	95	0.22	0.37	27.1		0.7		0.48	0.28
12 aou 08	8.0	570	15		2.0	<	20	8.4	95	0.07	0.33	20.9	<	0.5		0.54	0.32
10 sep 08	8.2	669	10	<	2.0		21	9.2	96	0.08	0.26	29.4		0.7		0.51	0.21
20 oct 08	8.3	658	14	<	2.0		20	10.2	97	0.15	0.36	30.9		0.8		0.40	0.22
Moyenne	8.1	598	13		1.6		13	9.3	93	0.18	0.34	28.2		0.6		0.42	0.25
Mini	7.9	549	10		1.0		10	6.4	71	0.07	0.25	20.9		0.3		0.05	0.16
Maxi	8.3	669	21		2.3		21	11.6	105	0.35	0.55	30.9		1.0		0.74	0.38
Valeur 90%	8.3	669	21		2.3		21	6.4	71	0.35	0.55	30.9		1.0		0.74	0.38
Qualité 1971	1	1	1		1		1	1	1	1	2	2		1		2	2

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Jaune
Matières organiques et oxydables	Vert
Matières azotées	Orange
Nitrates	Orange
Matières phosphorées	Jaune

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 077000
LA DEULE CANAL À COURRIÈRES (62)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
19 mar 08	8.1	659	20		2.5	<	20	9.3	81	0.86	0.30	28.0	1.4	0.30	0.25
17 avr 08	8.3	676	17		2.0	<	20	13.0	119	0.59	0.24	31.0	1.4	0.12	0.14
23 mai 08	7.8	606	5	<	2.0		24	6.5	70	0.30	0.49	27.8	0.7	0.49	0.29
18 jun 08	7.9	641	8	<	2.0	<	20	8.5	90	0.06	0.41	29.2	0.6	0.54	0.21
21 jul 08	8.2	565	14	<	2.0	<	20	9.6	101	0.22	0.20	26.7	0.6	0.36	0.23
21 aou 08	8.0	677	24	<	2.0	<	20	8.8	94	0.14	0.19	23.1	0.6	0.40	0.36
17 sep 08	8.0	711	23	<	2.0		25	7.5	76	0.11	0.27	26.7	0.9	0.41	0.29
20 oct 08	8.2	693	30	<	2.0		20	8.4	81	0.27	0.25	28.7	1.0	0.48	0.26
Moyenne	8.0	654	18		1.3		15	9.0	89	0.32	0.29	27.7	0.9	0.39	0.25
Mini	7.8	565	5		1.0		10	6.5	70	0.06	0.19	23.1	0.6	0.12	0.14
Maxi	8.3	711	30		2.5		25	13.0	119	0.86	0.49	31.0	1.4	0.54	0.36
Valeur 90%	8.3	711	30		2.5		25	6.5	70	0.86	0.49	31.0	1.4	0.54	0.36
Qualité 1971	1	1	1		1		1	1	1	2	2	2	1	2	2

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Jaune
Matières organiques et oxydables	Vert
Matières azotées	Jaune
Nitrates	Orange
Matières phosphorées	Jaune

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 078000
LA DEULE CANAL À COURRIÈRES (62)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
22 jan 08	8.0	837	12		2.7	<	20	9.1	77	0.63	0.37	28.7	1.0	0.64	0.40
20 fev 08	7.9	803	21		3.7	<	20	10.0	83	0.92	0.44	32.6	1.6	0.66	0.41
19 mar 08	7.7	741	13		3.0	<	20	7.3	64	2.80	0.90	26.5	3.5	1.10	0.63
17 avr 08	8.0	743	27		2.9		22	11.0	101	1.06	0.35	30.1	2.2	0.24	0.20
23 mai 08	7.7	641	8	<	2.0		24	5.9	63	0.64	0.54	29.8	0.6	0.56	0.29
18 jun 08	7.6	710	7	<	2.0	<	20	6.2	65	0.33	0.68	29.6	0.8	0.83	0.34
21 jul 08	8.0	633	13		2.3	<	20	8.1	85	0.48	0.16	26.4	0.6	0.62	0.36
21 aou 08	7.7	793	17		2.6	<	20	7.7	82	0.48	0.36	22.1	0.7	0.64	0.49
17 sep 08	7.8	738	47		2.0		26	6.2	63	0.27	0.34	25.0	1.5	0.46	0.43
20 oct 08	8.0	747	21		2.4		24	7.7	74	0.26	0.25	28.5	1.0	0.48	0.34
25 nov 08	8.0	815	10		2.0		26	7.0	58	0.77	0.38	27.7	1.4	0.61	1.14
16 dec 08	7.5	958	12		2.8		21	7.7	60	2.00	0.48	30.9	2.2	0.93	0.45
Moyenne	7.8	763	17		2.4		17	7.8	73	0.89	0.44	28.2	1.4	0.65	0.46
Mini	7.5	633	7		1.0		10	5.9	58	0.26	0.16	22.1	0.6	0.24	0.20
Maxi	8.0	958	47		3.7		26	11.0	101	2.80	0.90	32.6	3.5	1.10	1.14
Valeur 90%	8.0	837	27		3.0		26	6.2	60	2.00	0.68	30.9	2.2	0.93	0.63
Qualité 1971	1	1	1		1		2	1	2	2	2	2	2	2	3

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Orange**
Matières organiques et oxydables	**Jaune**
Matières azotées	**Orange**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Orange**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 079000
LA DEULE CANAL À DON (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm		MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
22 jan 08	7.9	896		14		2.9	<	20	7.1	60	1.85	0.65	27.7	1.5	0.97	0.52
20 fev 08	7.9	829		26		2.1	<	20	9.6	78	1.80	0.48	31.5	3.3	0.66	0.53
19 mar 08	7.9	728		16		2.5	<	20	8.1	70	1.75	0.60	27.9	2.0	0.80	0.48
17 avr 08	8.1	786		32		5.2		39	11.9	109	1.00	0.51	31.3	2.1	0.27	0.29
23 mai 08	7.6	668		6		2.6	<	20	6.3	69	1.70	1.10	21.9	1.6	0.98	0.54
18 jun 08	7.7	653		16	<	2.0		26	6.3	88	0.90	0.95	24.2	1.4	1.03	0.43
21 jul 08	8.0	627		22	<	2.0	<	20	8.4	90	0.34	0.14	23.3	0.5	0.64	0.40
21 aou 08	7.7	754		18	<	2.0	<	20	7.5	81	0.41	0.48	18.9	0.7	0.85	0.69
17 sep 08	7.8	650		22		3.0	<	20	4.3	44	0.77	0.48	19.6	1.5	0.69	0.41
22 oct 08	7.9	805		12		3.2		22	6.2	58	0.67	0.46	28.3	1.2	0.67	0.35
25 nov 08	8.0	905		23	<	2.0	<	20	6.7	55	1.12	0.51	30.0	1.5	0.82	1.68
16 dec 08	7.5	964		15		2.9		23	8.2	64	1.40	0.55	28.9	1.7	0.77	0.43
Moyenne	7.8	772		19		2.4		16	7.5	72	1.14	0.58	26.1	1.6	0.76	0.56
Mini	7.5	627		6		1.0		10	4.3	44	0.34	0.14	18.9	0.5	0.27	0.29
Maxi	8.1	964		32		5.2		39	11.9	109	1.85	1.10	31.5	3.3	1.03	1.68
Valeur 90%	8.0	905		26		3.2		26	6.2	55	1.80	0.95	31.3	2.1	0.98	0.69
Qualité 1971	1	1		1		1		2	1	2	2	2	2	2	2	3

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Orange**
Matières organiques et oxydables	**Jaune**
Matières azotées	**Orange**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Orange**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 080000
LA DEULE CANAL À HAUBOURDIN (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
19 mar 08	7.9	726	26		3.1	<	20	8.3	73	1.45	0.55	26.2	2.1	0.70	0.43
17 avr 08	8.0	812	32		2.8	<	20	10.3	95	0.99	0.52	29.1	2.0	0.29	0.27
23 mai 08	7.8	714	5		2.6	<	20	7.7	85	1.15	1.10	22.6	1.5	0.81	0.44
18 jun 08	7.6	740	9	<	2.0	<	20	6.1	66	0.86	0.90	24.0	1.2	0.95	0.41
21 jul 08	8.0	647	19	<	2.0	<	20	8.2	89	0.43	0.15	21.5	0.6	0.71	0.39
21 aou 08	7.8	796	27	<	2.0	<	20	7.0	77	0.52	0.60	17.8	0.7	0.76	0.51
17 sep 08	7.8	831	13		3.3		31	5.4	56	1.25	0.75	21.3	2.2	0.84	0.48
23 oct 08	7.8	841	37		2.1		59	7.9	75	0.65	0.43	26.9	1.4	0.73	0.44
Moyenne	7.8	763	21		2.1		19	7.6	77	0.91	0.63	23.7	1.5	0.72	0.42
Mini	7.6	647	5		1.0		10	5.4	56	0.43	0.15	17.8	0.6	0.29	0.27
Maxi	8.0	841	37		3.3		59	10.3	95	1.45	1.10	29.1	2.2	0.95	0.51
Valeur 90%	8.0	841	37		3.3		59	5.4	56	1.45	1.10	29.1	2.2	0.95	0.51
Qualité 1971	1	1	1		1		3	1	2	2	3	2	2	2	2

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**3**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Orange**
Matières organiques et oxydables	**Orange**
Matières azotées	**Rouge**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Orange**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 081000
LA DEULE CANAL À WAMBRECHIES (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm		MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
19 mar 08	7.8	803		17		3.8		34	7.8	69	4.70	0.60	23.7	4.9	1.30	0.77
17 avr 08	7.8	901		23		4.3		29	5.5	54	5.05	0.60	25.2	5.3	0.90	0.45
23 mai 08	7.7	814		9		2.7	<	20	7.0	78	4.10	1.00	21.4	4.1	1.24	0.64
18 jun 08	7.5	832		24	<	2.0		35	2.6	28	6.00	0.90	17.5	6.2	1.74	0.79
21 jul 08	7.4	786		21	<	2.0		31	5.6	61	0.06	0.14	22.4	0.6	1.75	0.63
21 aou 08	7.5	798		33		2.6		27	3.6	39	3.10	1.25	15.0	2.8	1.55	0.89
17 sep 08	7.7	914		46	<	2.0		29	3.9	41	4.20	0.85	18.8	4.9	1.37	0.96
22 oct 08	7.8	883		15		4.2		61	5.6	53	3.60	0.50	21.9	3.7	1.26	0.56
Moyenne	7.6	841		24		2.6		32	5.2	53	3.85	0.73	20.7	4.1	1.39	0.71
Mini	7.4	786		9		1.0		10	2.6	28	0.06	0.14	15.0	0.6	0.90	0.45
Maxi	7.8	914		46		4.3		61	7.8	78	6.00	1.25	25.2	6.2	1.75	0.96
Valeur 90%	7.8	914		46		4.3		61	2.6	28	6.00	1.25	25.2	6.2	1.75	0.96
Qualité 1971	1	1		1		1		3	3	3	3	3	2	3	3	3

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**3**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Rouge**
Matières organiques et oxydables	**Rouge**
Matières azotées	**Rouge**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Orange**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 082000
LA DEULE CANAL À DEULÉMONT (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
26 mar 08	7.5	838	15	2.6	38	10.1	87	5.50	0.70	23.1	5.1	1.38	1.04
21 avr 08	7.8	961	22	5.1	57	4.5	44	12.00	0.60	18.2	10.6	2.52	1.09
27 mai 08	7.6	825	42	3.6	46	4.9	55	9.40	0.95	12.9	8.7	2.37	1.32
20 jun 08	7.5	811	25	< 2.0	21	4.0	43	5.50	1.05	18.1	4.9	1.34	0.59
23 jul 08	7.8	771	39	< 2.0	40	6.4	70	< 0.03	1.10	20.3	0.7	1.54	0.96
25 aou 08	7.7	847	41	< 2.0	29	5.2	57	3.05	1.40	15.5	4.1	1.61	0.83
19 sep 08	7.8	908	13	< 2.0	< 20	5.7	57	4.05	0.80	17.9	4.2	1.22	1.28
23 oct 08	7.9	932	51	3.0	36	3.4	32	9.60	0.55	16.0	8.3	2.30	1.42
Moyenne	7.7	862	31	2.3	35	5.5	56	6.14	0.89	17.8	5.8	1.79	1.07
Mini	7.5	771	13	1.0	10	3.4	32	0.02	0.55	12.9	0.7	1.22	0.59
Maxi	7.9	961	51	5.1	57	10.1	87	12.00	1.40	23.1	10.6	2.52	1.42
Valeur 90%	7.9	961	51	5.1	57	3.4	32	12.00	1.40	23.1	10.6	2.52	1.42
Qualité 1971	1	1	1	2	3	2	3	4	3	1	4	4	4

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**4**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Rouge**
Matières organiques et oxydables	**Rouge**
Matières azotées	**Rouge**
Nitrates	**Jaune**
Matières phosphorées	**Rouge**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 083000
LE CANAL DE LENS À HARNES (62)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm		MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
19 mar 08	7.4	932		42		5.9		43	3.1	28	5.40	1.00	36.2	5.8	1.20	0.82
17 avr 08	7.4	1045		4		2.2	<	20	3.1	28	3.85	0.80	41.8	4.3	1.93	0.97
23 mai 08	7.2	928		6		3.1	<	20	1.0	10	0.06	1.45	40.7	1.2	1.14	0.72
18 jun 08	7.3	945	<	1	<	2.0		22	2.4	25	0.87	1.40	41.9	1.2	1.50	0.69
21 jul 08	7.4	878		1	<	2.0	<	20	3.4	35	1.18	0.14	36.9	1.1	1.71	0.77
21 aou 08	7.3	1083		5		2.5	<	20	2.6	27	1.60	1.25	30.9	1.7	1.78	0.82
17 sep 08	7.4	1081		4		3.9	<	20	2.4	23	1.60	1.25	36.4	2.1	1.54	0.74
21 oct 08	7.1	982		12		8.0		64	3.2	30	3.20	1.10	34.3	3.8	2.21	1.04
Moyenne	7.3	984		9		3.5		22	2.6	26	2.22	1.05	37.4	2.7	1.63	0.82
Mini	7.1	878		1		1.0		10	1.0	10	0.06	0.14	30.9	1.1	1.14	0.69
Maxi	7.4	1083		42		8.0		64	3.4	35	5.40	1.45	41.9	5.8	2.21	1.04
Valeur 90%	7.4	1083		42		8.0		64	1.0	10	5.40	1.45	41.9	5.8	2.21	1.04
Qualité 1971	1	1		1		2		3	3	3	3	3	2	3	4	4

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**3**
Objectif qualité	**3**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Rouge**
Matières organiques et oxydables	**Rouge**
Matières azotées	**Rouge**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Rouge**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 085000
LA MARQUE À FOREST SUR MARQUE (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm		MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
19 mar 08	7.8	790		40		2.8	<	20	9.3	78		1.00	0.42	23.5	2.0	0.60	0.46
17 avr 08	7.9	846		10		2.5	<	20	14.5	131		0.75	0.58	19.9	1.8	0.61	0.43
23 mai 08	7.6	874		4		2.9	<	20	6.9	72	<	0.03	2.30	18.1	0.8	2.03	1.02
18 jun 08	7.5	740		4	<	2.0	<	20	3.5	36		0.12	1.10	17.4	1.1	1.56	0.69
21 jul 08	7.6	792		7	<	2.0		29	2.6	26		0.08	0.17	17.0	0.6	2.72	1.07
21 aou 08	7.5	969		19	<	2.0		35	3.6	38		0.04	1.00	14.8	0.7	1.14	0.70
17 sep 08	7.8	983		24		3.2		35	3.9	38		2.20	1.50	9.9	3.2	0.82	0.74
22 oct 08	7.6	870		51		4.0		75	5.2	46		4.20	0.55	10.3	4.8	1.32	0.87
Moyenne	7.6	858		20		2.3		27	6.2	58		1.05	0.95	16.4	1.9	1.35	0.75
Mini	7.5	740		4		1.0		10	2.6	26		0.02	0.17	9.9	0.6	0.60	0.43
Maxi	7.9	983		51		4.0		75	14.5	131		4.20	2.30	23.5	4.8	2.72	1.07
Valeur 90%	7.9	983		51		4.0		75	2.6	26		4.20	2.30	23.5	4.8	2.72	1.07
Qualité 1971	1	1		1		1		3	3	3		3	3	1	3	4	4

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**3**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Rouge**
Matières organiques et oxydables	**Rouge**
Matières azotées	**Rouge**
Nitrates	**Jaune**
Matières phosphorées	**Rouge**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 086000
LA MARQUE À WASQUEHAL (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
22 jan 08	7.8	1011	46		3.5		20	7.3	62		1.55	0.47	17.1	1.3	0.82	0.61
20 fev 08	7.8	1005	23		3.6	<	20	8.5	68		2.50	0.33	17.9	3.3	0.75	0.60
19 mar 08	7.8	783	37		3.1		25	8.8	75		0.90	0.36	18.0	2.0	0.60	0.46
17 avr 08	7.8	886	14		3.7		21	8.5	76		0.92	0.50	16.5	1.8	0.59	0.42
23 mai 08	7.7	964	9		2.4		31	4.7	49	<	0.03	1.90	15.2	0.9	1.83	0.94
18 jun 08	7.6	737	11	<	2.0		20	4.9	50		0.29	1.30	13.6	1.1	1.60	0.71
21 jul 08	7.7	877	9	<	2.0		21	4.1	42		0.80	0.13	15.3	0.9	2.33	0.91
21 aou 08	7.6	968	20	<	2.0		36	3.5	37		0.04	1.05	13.0	0.7	1.40	0.77
17 sep 08	7.8	998	37	<	2.0		38	2.1	21		0.43	0.04	9.6	3.9	0.18	0.71
22 oct 08	7.7	945	46		3.0		97	4.5	41		5.10	0.50	8.2	5.5	1.32	0.77
25 nov 08	7.9	828	100		3.7		51	8.8	70		1.00	0.31	15.7	2.5	0.57	2.07
16 dec 08	7.5	1089	52		6.0		38	8.2	65		2.15	0.31	15.1	2.8	0.65	0.61
Moyenne	7.7	924	34		2.8		34	6.1	55		1.31	0.60	14.6	2.2	1.05	0.80
Mini	7.5	737	9		1.0		10	2.1	21		0.02	0.04	8.2	0.7	0.18	0.42
Maxi	7.9	1089	100		6.0		97	8.8	76		5.10	1.90	18.0	5.5	2.33	2.07
Valeur 90%	7.8	1011	52		3.7		51	3.5	37		2.50	1.30	17.9	3.9	1.83	0.94
Qualité 1971	1	1	1		1		3	2	3		3	3	1	3	3	3

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**3**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Rouge**
Matières organiques et oxydables	**Rouge**
Matières azotées	**Rouge**
Nitrates	**Jaune**
Matières phosphorées	**Rouge**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 087000
LE CANAL DE ROUBAIX À MARQUETTE LEZ LILLE (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l		PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
19 mar 08	7.9	1114	24	6.9	43	10.0	89	17.50	0.80	14.8	16.7		3.10		2.27
17 avr 08	7.7	1252	22	5.9	38	5.6	55	22.00	0.49	9.4	18.9		3.60		1.60
23 mai 08	7.6	1415	8	5.0	59	4.8	53	12.40	1.10	3.3	16.7		6.65		2.96
18 jun 08	7.5	1109	16	3.0	30	2.6	28	21.50	1.70	11.7	25.9		3.50		1.62
21 jul 08	7.6	1165	6	3.6	34	4.1	44	0.12	0.16	31.2	1.7		5.80		2.56
21 aou 08	7.5	1244	7	3.0	47	6.9	75	2.20	5.50	29.6	6.9		4.80		2.42
17 sep 08	7.7	1540	14	4.0	47	4.1	43	24.50	3.50	21.5	36.7		6.20		2.87
22 oct 08	7.7	1235	22	7.0	95	6.2	60	23.50	0.40	3.9	21.8	<	0.10	<	0.10
Moyenne	7.6	1259	15	4.8	49	5.5	56	15.47	1.71	15.7	18.2		4.21		2.04
Mini	7.5	1109	6	3.0	30	2.6	28	0.12	0.16	3.3	1.7		0.05		0.05
Maxi	7.9	1540	24	7.0	95	10.0	89	24.50	5.50	31.2	36.7		6.65		2.96
Valeur 90%	7.9	1540	24	7.0	95	2.6	28	24.50	5.50	31.2	36.7		6.65		2.96
Qualité 1971	1	1	1	2	4	3	3	4	3	2	4		4		4

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**4**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Rouge**
Matières organiques et oxydables	**Rouge**
Matières azotées	**Rouge**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Rouge**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 088000
LA BECQUE DE NEUVILLE À HALLUIN (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
26 mar 08	7.8	992	230		5.1		82	9.2	81	3.90	0.46	17.3	5.4	0.77	1.14
21 avr 08	7.8	1122	23		9.0		92	5.0	50	10.80	0.64	3.7	11.1	1.82	1.10
27 mai 08	7.7	575	41		2.9		57	7.7	82	3.35	0.65	7.2	4.8	1.15	0.77
20 jun 08	7.8	1032	17	<	2.0		23	4.1	42	6.40	0.70	5.7	7.0	1.95	0.91
23 jul 08	7.4	1250	70		3.5		64	4.5	60	6.20	0.74	7.3	6.9	2.10	1.10
25 aou 08	8.1	1148	5		5.1		47	6.5	71	5.60	1.15	16.1	5.6	1.99	1.09
19 sep 08	8.0	1250	39	<	2.0	<	20	5.0	48	6.00	0.75	7.0	6.9	1.87	1.18
23 oct 08	7.9	1107	33		5.0		38	2.8	26	12.30	0.50	6.2	12.3	3.01	1.72
Moyenne	7.8	1060	57		4.1		52	5.6	57	6.82	0.70	8.8	7.5	1.83	1.13
Mini	7.4	575	5		1.0		10	2.8	26	3.35	0.46	3.7	4.8	0.77	0.77
Maxi	8.1	1250	230		9.0		92	9.2	82	12.30	1.15	17.3	12.3	3.01	1.72
Valeur 90%	8.1	1250	230		9.0		92	2.8	26	12.30	1.15	17.3	12.3	3.01	1.72
Qualité 1971	1	1	3		2		4	3	3	4	3	1	4	4	4

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**4**
Objectif qualité	**3**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Rouge**
Matières organiques et oxydables	**Rouge**
Matières azotées	**Rouge**
Nitrates	**Jaune**
Matières phosphorées	**Rouge**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 089000
L'YSER À BAMBECQUE (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm		MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l		NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
24 jan 08	8.0	1042		22		2.1	<	20	11.0	95	0.44		0.38	39.0	1.1	0.42	0.26
21 fev 08	8.1	970		8		2.3	<	20	11.5	89	0.41		0.30	39.7	1.2	0.27	0.20
27 mar 08	7.7	945		28		2.2		29	10.5	81	0.43		0.19	45.2	1.4	0.29	0.26
23 avr 08	8.2	1043		18		3.2		22	10.6	102	0.04		0.52	24.5	0.9	0.33	0.22
28 mai 08	7.7	817		37		2.9		23	6.1	64	0.49		0.21	32.8	1.1	0.75	0.50
24 jun 08	8.3	945		12	<	2.0	<	20	8.2	89	0.17		0.49	19.6	0.9	1.35	0.67
25 jul 08	8.8	815		34		2.2		34	17.7	200	0.10	<	0.02	0.8	1.1	0.56	0.46
27 aou 08	8.2	1120		25	<	2.0		21	6.3	65	0.30		0.26	6.5	1.6	1.77	1.04
23 sep 08	8.2	1272		15	<	2.0		25	6.4	63	1.04		0.41	12.2	2.2	1.65	0.94
29 oct 08	7.9	709		13		6.0		20	5.5	47	1.45		0.41	11.0	2.3		0.93
27 nov 08	8.0	1000		67		3.4		26	11.4	96	0.22		0.24	64.2	1.3	0.45	1.25
18 dec 08	7.8	1061		10	<	2.0		22	11.2	89	0.44		0.33	41.6	1.1	0.33	0.22
Moyenne	8.1	978		24		2.4		21	9.7	90	0.46		0.31	28.1	1.4	0.74	0.58
Mini	7.7	709		8		1.0		10	5.5	47	0.04		0.01	0.8	0.9	0.27	0.20
Maxi	8.8	1272		67		6.0		34	17.7	200	1.45		0.52	64.2	2.3	1.77	1.25
Valeur 90%	8.3	1120		37		3.4		29	6.1	63	1.04		0.49	45.2	2.2	1.65	1.04
Qualité 1971	1	1		1		1		2	1	2	2		2	2	2	3	4

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**3**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Orange**
Matières organiques et oxydables	**Jaune**
Matières azotées	**Jaune**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Rouge**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 089100
L'YSER À ESQUELBECQ (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm		MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
27 mar 08	7.4	1050		10	<	2.0		22	11.2	89	0.20	0.16	47.4	1.1	0.23	0.12
23 avr 08	8.1	1042		5		2.6		24	10.8	103	0.36	0.90	22.1	1.0	0.78	0.38
28 mai 08	7.8	682		8		2.7		23	7.7	81	1.45	1.25	38.6	1.2	1.55	0.64
24 jun 08	8.0	758		4	<	2.0	<	20	10.4	107	0.06	0.38	9.9	1.1	0.78	0.39
25 jul 08	8.0	799		9	<	2.0		22	5.6	63	0.43	0.29	0.8	1.1	5.70	2.23
27 aou 08	8.1	921		16	<	2.0		23	5.8	60	0.33	0.33	10.6	1.4	4.75	1.77
23 sep 08	8.1	1026		13	<	2.0		37	6.4	62	0.39	0.32	3.4	1.7	2.65	1.16
29 oct 08	7.9	847		40		6.1		49	5.7	46	3.40	0.19	3.7	4.2	4.20	2.29
Moyenne	7.9	891		13		2.1		26	7.9	76	0.83	0.48	17.1	1.6	2.58	1.12
Mini	7.4	682		4		1.0		10	5.6	46	0.06	0.16	0.8	1.0	0.23	0.12
Maxi	8.1	1050		40		6.1		49	11.2	107	3.40	1.25	47.4	4.2	5.70	2.29
Valeur 90%	8.1	1050		40		6.1		49	5.6	46	3.40	1.25	47.4	4.2	5.70	2.29
Qualité 1971	1	1		1		2		3	1	3	3	3	2	3	4	4

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**3**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Rouge**
Matières organiques et oxydables	**Orange**
Matières azotées	**Rouge**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Rouge**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 090000
LA SLACK À AMBLETEUSE (62)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm		MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
16 jan 08	7.9	504		100		3.8		37	9.4	80		0.53	0.10	14.2	2.8	0.59	0.58
13 fev 08	8.0	631		19	<	2.0	<	20	10.4	84		0.16	0.12	19.9	0.7	0.17	0.14
11 mar 08	7.9	443		190		3.9		70	10.4	90		0.26	0.16	30.0	4.1	0.21	0.55
09 avr 08	7.9	454		67		2.2		26	10.0	86		0.21	0.13	21.2	1.8	0.28	0.24
15 mai 08	7.8	592		5		2.1		31	5.9	59		0.17	0.29	16.7	0.6	0.15	0.13
10 jun 08	7.8	552		17	<	2.0	<	20	6.6	67	<	0.03	0.27	16.0	1.1	0.14	0.17
10 jul 08	7.8	519		13	<	2.0	<	20	6.8	69		0.25	0.44	18.3	0.7	0.25	0.22
11 aou 08	7.7	653		8	<	2.0	<	20	5.5	57		0.16	0.34	13.6	0.7	0.47	0.27
09 sep 08	8.0	638		14	<	2.0		21	7.2	71		0.13	0.24	13.8	0.7	0.26	0.16
16 oct 08	7.9	722		21	<	2.0		33	8.0	76		0.16	0.23	17.4	0.7	0.21	0.16
19 nov 08	8.1	669		23	<	2.0		36	9.3	80		0.10	0.11	12.8	0.9	0.20	0.13
10 dec 08	7.3	712		24	<	2.0		39	10.6	84		0.18	0.11	15.5	0.8	0.17	0.17
Moyenne	7.8	591		42		1.7		28	8.3	75		0.19	0.21	17.5	1.3	0.26	0.24
Mini	7.3	443		5		1.0		10	5.5	57		0.02	0.10	12.8	0.6	0.14	0.13
Maxi	8.1	722		190		3.9		70	10.6	90		0.53	0.44	30.0	4.1	0.59	0.58
Valeur 90%	8.0	712		100		3.8		39	5.9	59		0.26	0.34	21.2	2.8	0.47	0.55
Qualité 1971	1	1		3		1		2	1	2		1	2	1	2	1	2

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Orange**
Matières organiques et oxydables	**Jaune**
Matières azotées	**Jaune**
Nitrates	**Jaune**
Matières phosphorées	**Orange**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 091000
LE WIMEREUX À WIMILLE (62)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
16 jan 08	8.0	452	130		3.0		46	10.2	87		0.18	0.06	10.1	2.1	0.41		0.42
13 fev 08	8.2	627	6		2.1		28	12.5	96		0.13	0.08	15.7	0.7	0.14	<	0.10
11 mar 08	7.9	404	140		3.2		45	11.3	96		0.18	0.10	20.3	2.2	0.23		0.45
09 avr 08	8.0	418	74		2.3		23	12.0	98		0.16	0.07	14.5	1.8	0.26		0.20
15 mai 08	7.9	593	3		2.5		39	7.6	75		0.07	0.18	14.1	1.0	0.15		0.13
10 jun 08	8.1	587	5	<	2.0	<	20	9.1	89	<	0.03	0.23	15.9	0.5	0.27		0.17
10 jul 08	7.9	479	13	<	2.0		21	8.4	85		0.16	0.24	11.9	0.8	0.41		0.27
11 aou 08	7.9	605	9		2.0	<	20	7.8	81		0.16	0.16	9.7	0.7	0.51		0.29
09 sep 08	8.2	612	11	<	2.0		30	9.4	93		0.08	0.10	12.6	0.8	0.32		0.16
16 oct 08	8.1	692	9		2.1		39	9.6	91		0.08	0.14	12.5	1.0	0.30		0.17
19 nov 08	8.3	661	15	<	2.0		34	11.5	100		0.08	0.07	10.2	0.9	0.20		0.13
10 dec 08	7.5	701	9	<	2.0		38	11.6	92		0.13	0.09	12.4	0.9	0.15		0.13
Moyenne	8.0	569	35		1.9		30	10.1	90		0.12	0.13	13.3	1.1	0.28		0.21
Mini	7.5	404	3		1.0		10	7.6	75		0.02	0.06	9.7	0.5	0.14		0.05
Maxi	8.3	701	140		3.2		46	12.5	100		0.18	0.24	20.3	2.2	0.51		0.45
Valeur 90%	8.2	692	130		3.0		45	7.8	81		0.18	0.23	15.9	2.1	0.41		0.42
Qualité 1971	1	1	3		1		3	1	1		1	1	1	2	1		2

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**3**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Jaune
Matières organiques et oxydables	Orange
Matières azotées	Jaune
Nitrates	Jaune
Matières phosphorées	Jaune

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 091100
LE WIMEREUX À BELLE ET HOULLEFORT (62)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
11 mar 08	7.6	405	70	2.5	26	10.2	88	0.17	0.09	19.8	1.6	0.26	0.36
09 avr 08	7.7	446	< 24	< 2.0	< 20	10.8	91	0.12	0.06	14.3	1.2	0.27	0.15
15 mai 08	7.9	545	< 3	< 2.0	39	7.5	73	0.03	0.13	14.3	0.6	0.20	0.15
10 jun 08	7.9	563	< 4	< 2.0	< 20	8.6	83	< 0.03	0.20	17.5	0.5	0.37	0.21
10 jul 08	7.6	441	12	< 2.3	< 20	6.6	66	0.11	0.21	< 10.9	0.5	0.46	0.29
11 aou 08	7.6	540	17	2.3	36	5.7	59	0.46	0.23	6.4	1.4	0.48	0.30
09 sep 08	8.0	630	< 7	< 2.0	20	8.8	85	0.05	0.07	15.1	0.8	0.33	0.17
16 oct 08	7.7	676	8	2.1	22	8.1	76	< 0.03	0.09	11.4	0.7	0.28	0.17
Moyenne	7.7	531	18	1.7	22	8.3	77	0.12	0.14	13.7	0.9	0.33	0.22
Mini	7.6	405	3	1.0	10	5.7	59	0.02	0.06	6.4	0.3	0.20	0.15
Maxi	8.0	676	70	2.5	39	10.8	91	0.46	0.23	19.8	1.6	0.48	0.36
Valeur 90%	8.0	676	70	2.5	39	5.7	59	0.46	0.23	19.8	1.6	0.48	0.36
Qualité 1971	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	2

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Jaune
Matières organiques et oxydables	Jaune
Matières azotées	Vert
Nitrates	Jaune
Matières phosphorées	Jaune

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 092000
LA LIANE À CARLY (62)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
16 jan 08	8.1	419	220	2.5	37	10.1	86	0.11	0.06	10.4	1.6	0.34	0.40
13 fev 08	8.3	569	< 14	< 2.0	< 20	12.1	95	0.11	0.08	19.6	0.7	0.13	< 0.10
11 mar 08	7.9	364	150	3.4	59	11.0	94	0.12	0.10	15.1	2.7	0.20	0.45
09 avr 08	8.1	401	59	< 2.0	< 20	11.7	97	0.11	0.06	12.7	1.2	0.18	0.19
15 mai 08	8.0	503	4	2.4	39	8.4	83	0.11	0.26	19.9	1.0	0.12	0.10
10 jun 08	8.1	510	< 6	< 2.0	< 20	8.6	< 86	0.03	0.24	< 18.7	< 0.5	0.21	0.16
17 jul 08	8.1	489	< 7	< 2.0	26	8.2	< 86	0.03	0.14	< 16.5	< 0.5	0.36	0.16
11 aou 08	7.9	610	< 6	< 2.0	< 20	7.6	80	0.16	0.11	13.9	0.7	0.47	0.28
09 sep 08	8.2	597	< 17	< 2.0	< 20	9.2	91	0.20	0.16	14.4	1.2	0.37	0.22
16 oct 08	8.1	662	< 12	< 2.0	31	9.6	91	0.07	0.13	14.8	0.7	0.28	0.15
19 nov 08	8.3	628	< 13	< 2.0	55	11.5	99	0.07	0.08	13.2	0.7	0.17	0.16
10 dec 08	7.6	626	< 17	< 2.0	30	11.4	92	0.10	0.07	16.3	0.6	0.14	0.11
Moyenne	8.1	532	44	1.5	27	9.9	90	0.10	0.12	15.5	1.0	0.25	0.20
Mini	7.6	364	4	1.0	10	7.6	80	0.02	0.06	10.4	0.3	0.12	0.05
Maxi	8.3	662	220	3.4	59	12.1	99	0.20	0.26	19.9	2.7	0.47	0.45
Valeur 90%	8.3	628	150	2.5	55	8.2	83	0.16	0.24	19.6	1.6	0.37	0.40
Qualité 1971	1	1	3	1	3	1	1	1	1	1	1	1	2

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**3**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Jaune
Matières organiques et oxydables	Orange
Matières azotées	Vert
Nitrates	Jaune
Matières phosphorées	Jaune

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 093000
LA CANCHE À VIEIL-HESDIN (62)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l		NTK mg/l		PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
10 mar 08	7.8	547	67		2.5		30	10.4	93		0.15	0.10	27.2		0.7		0.10		0.16
08 avr 08	7.9	547	32	<	2.0	<	20	11.2	99		0.10	0.08	28.9		1.1		0.11	<	0.10
14 mai 08	7.9	523	15	<	2.0	<	20	10.3	99		0.17	0.15	29.0		0.5		0.13	<	0.10
09 jun 08	7.8	511	29	<	2.0	<	20	10.3	98	<	0.03	0.22	29.1	<	0.5	<	0.10		0.12
09 jul 08	7.9	499	13	<	2.0	<	20	10.1	96		0.18	0.18	29.5		0.7	<	0.10		0.10
08 aou 08	7.7	521	49	<	2.0	<	20	9.4	94		0.17	0.21	23.0		0.7		0.24		0.22
08 sep 08	7.8	596	13	<	2.0	<	20	9.9	94		0.19	0.24	26.8		0.6		0.18	<	0.10
15 oct 08	7.8	646	11	<	2.0	<	20	9.8	92		0.23	0.23	28.4		0.6		0.12	<	0.10
Moyenne	7.8	549	29		1.2		13	10.2	95		0.15	0.18	27.7		0.6		0.12		0.10
Mini	7.7	499	11		1.0		10	9.4	92		0.02	0.08	23.0		0.3		0.05		0.05
Maxi	7.9	646	67		2.5		30	11.2	99		0.23	0.24	29.5		1.1		0.24		0.22
Valeur 90%	7.9	646	67		2.5		30	9.4	92		0.23	0.24	29.5		1.1		0.24		0.22
Qualité 1971	1	1	1		1		2	1	1		1	1	2		1		1		1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Vert**
Matières organiques et oxydables	**Vert**
Matières azotées	**Vert**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Jaune**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 093100
LA CANCHE À ESTRÉE-WAMIN (62)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm		MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l		NTK mg/l		PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
10 mar 08	7.8	552		63		2.3		21	10.7	99		0.06	0.03	32.8		0.6		0.10		0.15
08 avr 08	8.0	565		29		3.1		40	11.2	97	<	0.03	0.02	35.1		0.8	<	0.10	<	0.10
16 mai 08	7.6	659		91	<	2.0	<	20	11.5	107		0.03	0.05	29.2		0.8	<	0.10	<	0.10
09 jun 08	7.6	532		33	<	2.0	<	20	10.8	99	<	0.03	0.03	35.4	<	0.5	<	0.10		0.10
09 jul 08	7.8	522		21	<	2.0	<	20	10.5	98		0.13	0.04	36.2		0.5	<	0.10	<	0.10
08 aou 08	7.7	619		24	<	2.0	<	20	9.7	96		0.05	0.05	30.7		0.7		0.11		0.11
08 sep 08	8.0	638		7	<	2.0	<	20	10.4	97		0.05	0.04	32.6	<	0.5	<	0.10	<	0.10
15 oct 08	7.9	666		6	<	2.0	<	20	10.7	100	<	0.03	0.04	34.1	<	0.5	<	0.10	<	0.10
Moyenne	7.8	594		34		1.4		15	10.7	99		0.05	0.04	33.3		0.5		0.06		0.08
Mini	7.6	522		6		1.0		10	9.7	96		0.02	0.02	29.2		0.3		0.05		0.05
Maxi	8.0	666		91		3.1		40	11.5	107		0.13	0.05	36.2		0.8		0.11		0.15
Valeur 90%	8.0	666		91		3.1		40	9.7	96		0.13	0.05	36.2		0.8		0.11		0.15
Qualité 1971	1	1		3		1		2	1	1		1	1	2		1		1		1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Jaune
Matières organiques et oxydables	Jaune
Matières azotées	Vert
Nitrates	Orange
Matières phosphorées	Vert

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 094000
LA CANCHE À AUBIN SAINT VAAST (62)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l		NTK mg/l		PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
16 jan 08	7.9	629	94		2.2		37	9.5	84		0.19	0.14	25.4		1.1		0.17		0.24
13 fev 08	7.9	587	38	<	2.0	<	20	11.1	94		0.14	0.11	28.6		0.9		0.15		0.13
10 mar 08	7.8	538	79		2.8		30	10.3	92		0.21	0.14	25.9		0.8		0.13		0.24
08 avr 08	7.9	549	49	<	2.0		23	10.9	96		0.13	0.10	27.8		0.8		0.15	<	0.10
14 mai 08	7.9	646	22	<	2.0	<	20	10.7	101		0.14	0.17	27.4		0.9		0.12	<	0.10
09 jun 08	7.9	517	16	<	2.0	<	20	10.2	97	<	0.03	0.15	29.1	<	0.5	<	0.10		0.14
09 jul 08	8.0	504	19	<	2.0	<	20	10.0	95		0.18	0.18	28.8		0.6		0.14	<	0.10
08 aou 08	7.8	579	32	<	2.0	<	20	9.3	93		0.14	0.25	25.9		1.3		0.20		0.11
08 sep 08	7.9	602	24	<	2.0	<	20	9.8	93		0.11	0.19	24.8		0.6		0.22		0.14
15 oct 08	7.8	662	9	<	2.0	<	20	9.7	91		0.09	0.17	27.8		0.6		0.15	<	0.10
19 nov 08	8.1	697	18	<	2.0		46	10.7	94		0.11	0.14	26.5		0.7		0.14	<	0.10
10 dec 08	8.0	664	26	<	2.0		30	10.3	87		0.14	0.13	24.2		0.6		0.18		0.12
Moyenne	7.9	598	36		1.3		20	10.2	93		0.13	0.16	26.9		0.8		0.15		0.11
Mini	7.8	504	9		1.0		10	9.3	84		0.02	0.10	24.2		0.3		0.05		0.05
Maxi	8.1	697	94		2.8		46	11.1	101		0.21	0.25	29.1		1.3		0.22		0.24
Valeur 90%	8.0	664	79		2.2		37	9.5	87		0.19	0.19	28.8		1.1		0.20		0.24
Qualité 1971	1	1	3		1		2	1	1		1	1	2		1		1		1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Jaune
Matières organiques et oxydables	Jaune
Matières azotées	Vert
Nitrates	Orange
Matières phosphorées	Jaune

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 094800
LA COURSE À ESTRÉE (62)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
11 mar 08	8.1	473	70	2.2	21	11.1	97	0.10	0.09	22.1	0.8	0.13	0.20
09 avr 08	8.3	499	< 13	< 2.0	25	12.1	106	0.05	0.05	23.1	0.6	0.11	< 0.10
15 mai 08	8.0	476	5	2.2	28	10.3	101	0.06	0.16	< 21.3	< 0.5	< 0.10	< 0.10
10 jun 08	8.1	452	< 4	< 2.0	< 20	11.9	< 117	< 0.03	0.13	< 21.2	< 0.5	< 0.10	< 0.10
10 jul 08	7.9	450	< 5	< 2.0	< 20	9.6	95	0.11	0.25	20.1	0.7	0.13	< 0.10
11 aou 08	8.0	563	< 4	< 2.0	< 20	9.8	100	0.09	0.19	19.7	0.6	0.13	< 0.10
09 sep 08	8.1	560	< 7	< 2.0	< 20	10.3	101	0.09	0.15	19.9	0.5	0.19	< 0.10
16 oct 08	8.1	601	< 13	< 2.0	29	10.6	99	0.13	0.18	21.2	0.6	0.18	< 0.10
Moyenne	8.1	509	15	1.3	18	10.7	102	0.08	0.15	21.1	0.5	0.12	0.07
Mini	7.9	450	4	1.0	10	9.6	95	0.02	0.05	19.7	0.3	0.05	0.05
Maxi	8.3	601	70	2.2	29	12.1	117	0.13	0.25	23.1	0.8	0.19	0.20
Valeur 90%	8.3	601	70	2.2	29	9.6	95	0.13	0.25	23.1	0.8	0.19	0.20
Qualité 1971	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**1**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Vert
Matières organiques et oxydables	Vert
Matières azotées	Vert
Nitrates	Jaune
Matières phosphorées	Vert

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 095000
LA CANCHE À BEUTIN (62)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l		NTK mg/l	PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
16 jan 08	8.1	618	66		2.2	<	20	9.4	83		0.14	0.12	23.8		0.7	0.18		0.20
13 fev 08	8.0	576	22	<	2.0	<	20	11.2	93		0.09	0.09	26.2		0.7	0.15	<	0.10
11 mar 08	7.9	530	99		2.6		36	10.0	88		0.11	0.12	22.1		1.1	0.13		0.27
09 avr 08	8.1	519	29	<	2.0		34	10.7	94		0.06	0.07	24.2	<	0.5	0.10		0.10
15 mai 08	7.9	513	20	<	2.0		37	9.2	90		0.08	0.13	24.6		0.7	0.10	<	0.10
10 jun 08	7.9	497	21	<	2.0	<	20	9.6	95	<	0.03	0.13	25.5	<	0.5	0.13		0.13
10 jul 08	7.8	482	13	<	2.0	<	20	9.2	91		0.10	0.15	25.0		0.6	0.11	<	0.10
11 aou 08	7.9	605	13	<	2.0		24	9.2	92		0.10	0.13	24.9	<	0.5	0.15		0.13
09 sep 08	8.0	581	23	<	2.0	<	20	9.3	91		0.08	0.14	22.7		0.6	0.20	<	0.10
16 oct 08	7.8	634	16	<	2.0	<	20	9.2	86		0.18	0.16	24.5		0.6	0.16		0.13
19 nov 08	8.1	647	19	<	2.0		37	10.3	90		0.16	0.12	22.2		0.7	0.14		0.11
10 dec 08	7.5	638	19	<	2.0		26	10.4	86		0.19	0.10	23.0		0.6	0.16		0.13
Moyenne	7.9	570	30		1.2		21	9.8	90		0.11	0.12	24.1		0.6	0.14		0.12
Mini	7.5	482	13		1.0		10	9.2	83		0.02	0.07	22.1		0.3	0.10		0.05
Maxi	8.1	647	99		2.6		37	11.2	95		0.19	0.16	26.2		1.1	0.20		0.27
Valeur 90%	8.1	638	66		2.2		37	9.2	86		0.18	0.15	25.5		0.7	0.18		0.20
Qualité 1971	1	1	1		1		2	1	1		1	1	2		1	1		1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Jaune
Matières organiques et oxydables	Jaune
Matières azotées	Vert
Nitrates	Orange
Matières phosphorées	Jaune

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 096000
LA TERNOISE À GAUCHIN-VERLOINGT (62)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
10 mar 08	7.6	671	58		2.4	<	20	9.2	85	0.52	0.16	35.0	1.3	0.28	0.28
08 avr 08	7.7	700	12	<	2.0		25	11.3	105	0.23	0.11	36.6	0.5	0.32	0.16
14 mai 08	7.6	684	9		2.2	<	20	10.4	103	0.28	0.22	33.4	0.6	0.43	0.22
09 jun 08	7.5	667	7	<	2.0	<	20	9.6	93	0.06	0.20	34.5	0.5	0.30	0.19
09 jul 08	7.7	662	2	<	2.0	<	20	10.7	103	0.07	0.11	34.8	0.6	0.23	0.12
08 aou 08	7.6	853	6	<	2.0	<	20	10.2	100	0.18	0.44	34.5	0.7	0.32	0.13
08 sep 08	7.7	868	4	<	2.0	<	20	9.9	95	0.15	0.12	30.1	0.5	0.61	0.24
15 oct 08	7.5	960	9	<	2.0	<	20	8.6	81	0.35	0.19	32.7	0.7	0.37	0.19
Moyenne	7.6	758	13		1.3		12	10.0	96	0.23	0.19	34.0	0.7	0.36	0.19
Mini	7.5	662	2		1.0		10	8.6	81	0.06	0.11	30.1	0.5	0.23	0.12
Maxi	7.7	960	58		2.4		25	11.3	105	0.52	0.44	36.6	1.3	0.61	0.28
Valeur 90%	7.7	960	58		2.4		25	8.6	81	0.52	0.44	36.6	1.3	0.61	0.28
Qualité 1971	1	1	1		1		1	1	1	2	2	2	1	2	1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Jaune
Matières organiques et oxydables	Vert
Matières azotées	Jaune
Nitrates	Orange
Matières phosphorées	Jaune

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 097000
LA TERNOISE À AUCHY LES HESDIN (62)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l		NTK mg/l	PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
16 jan 08	8.0	616	48		2.4	<	20	10.2	90		0.33	0.17	26.7		1.1	0.25		0.24
13 fev 08	8.0	616	18		2.0	<	20	11.6	98		0.15	0.11	30.8		0.7	0.17		0.12
10 mar 08	7.9	534	29		2.8	<	20	11.0	98		0.17	0.11	25.4		0.7	0.12		0.16
08 avr 08	8.1	553	31	<	2.0		25	11.4	100		0.11	0.07	30.3	<	0.5	0.16	<	0.10
14 mai 08	7.9	642	27		2.9	<	20	12.0	107		0.39	0.23	27.6		1.4	0.21		0.13
09 jun 08	7.9	532	17	<	2.0	<	20	10.7	101	<	0.03	0.14	30.1		0.5	0.12		0.12
09 jul 08	8.0	517	16	<	2.0	<	20	10.4	99		0.18	0.16	29.6		0.6	0.12	<	0.10
08 aou 08	7.8	594	14	<	2.0	<	20	9.9	97		0.20	0.25	26.5		0.7	0.24		0.14
08 sep 08	7.9	569	14	<	2.0	<	20	10.0	95		0.14	0.17	23.5		0.5	0.25		0.16
15 oct 08	7.8	674	12	<	2.0	<	20	9.9	92		0.16	0.18	28.9		0.6	0.16	<	0.10
19 nov 08	8.1	687	10	<	2.0		46	11.3	99		0.16	0.14	28.3		0.7	0.18		0.13
10 dec 08	7.6	668	14	<	2.0		35	10.7	91		0.30	0.17	27.4		0.6	0.23		0.17
Moyenne	7.9	600	21		1.5		16	10.7	97		0.19	0.16	27.9		0.7	0.18		0.12
Mini	7.6	517	10		1.0		10	9.9	90		0.02	0.07	23.5		0.3	0.12		0.05
Maxi	8.1	687	48		2.9		46	12.0	107		0.39	0.25	30.8		1.4	0.25		0.24
Valeur 90%	8.1	674	31		2.8		35	9.9	91		0.33	0.23	30.3		1.1	0.25		0.17
Qualité 1971	1	1	1		1		2	1	1		1	1	2		1	1		1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Vert**
Matières organiques et oxydables	**Jaune**
Matières azotées	**Vert**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Vert**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 097300
LA PLANQUETTE À CONTES (62)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l		NTK mg/l	PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
10 mar 08	7.9	521	47		2.7	<	20	9.8	86		0.13	0.07	22.6		0.7	0.12		0.24
08 avr 08	8.1	518	26	<	2.0		23	11.0	96		0.14	0.06	23.7	<	0.5	0.13	<	0.10
14 mai 08	8.0	493	17	<	2.0	<	20	9.7	93		0.14	0.11	23.2		0.6	0.13		0.11
09 jun 08	8.0	483	17	<	2.0	<	20	10.1	95	<	0.03	0.11	24.1		0.5	0.12		0.13
09 jul 08	8.0	479	20	<	2.0	<	20	8.8	83		0.28	0.17	24.0		0.6	0.15		0.13
08 aou 08	7.9	584	18	<	2.0	<	20	9.4	92		0.13	0.14	23.2		0.6	0.23		0.12
08 sep 08	7.9	595	36		3.5		25	9.1	87		0.14	0.15	21.1		4.0	0.14		0.13
15 oct 08	7.9	615	16	<	2.0	<	20	9.4	87		0.24	0.16	22.8		0.6	0.18		0.14
Moyenne	7.9	536	25		1.5		14	9.6	90		0.15	0.12	23.1		1.0	0.15		0.13
Mini	7.9	479	16		1.0		10	8.8	83		0.02	0.06	21.1		0.3	0.12		0.05
Maxi	8.1	615	47		3.5		25	11.0	96		0.28	0.17	24.1		4.0	0.23		0.24
Valeur 90%	8.1	615	47		3.5		25	8.8	83		0.28	0.17	24.1		4.0	0.23		0.24
Qualité 1971	1	1	1		1		1	1	1		1	1	1		3	1		1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Jaune
Matières organiques et oxydables	Jaune
Matières azotées	Jaune
Nitrates	Jaune
Matières phosphorées	Jaune

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 097500
LA CRÉQUOISE À BEAURAINVILLE (62)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l		NO2 mg/l	NO3 mg/l		NTK mg/l	PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
10 mar 08	7.9	501	27		2.4	<	20	10.9	97		0.05		0.03	21.7	<	0.5	0.14		0.13
08 avr 08	8.1	501	29	<	2.0		25	11.8	102		0.03	<	0.02	21.9	<	0.5	0.16	<	0.10
16 mai 08	7.9	581	17	<	2.0	<	20	11.7	107		0.03		0.03	21.1		0.6	0.12	<	0.10
09 jun 08	8.0	462	13	<	2.0		21	11.2	105	<	0.03	<	0.02	20.7	<	0.5	0.11	<	0.10
09 jul 08	8.1	465	9	<	2.0	<	20	10.6	100		0.05		0.03	21.2		0.6	0.10	<	0.10
08 aou 08	7.9	567	9	<	2.0		21	10.2	100		0.04		0.05	20.8		0.5	0.20		0.12
08 sep 08	7.9	555	15	<	2.0	<	20	10.3	98		0.06		0.06	18.9		0.5	0.33		0.18
15 oct 08	7.8	593	6	<	2.0	<	20	10.1	94		0.04		0.05	20.4	<	0.5	0.16	<	0.10
Moyenne	7.9	528	16		1.2		15	10.8	100		0.04		0.03	20.8		0.4	0.17		0.09
Mini	7.8	462	6		1.0		10	10.1	94		0.02		0.01	18.9		0.3	0.10		0.05
Maxi	8.1	593	29		2.4		25	11.8	107		0.06		0.06	21.9		0.6	0.33		0.18
Valeur 90%	8.1	593	29		2.4		25	10.1	94		0.06		0.06	21.9		0.6	0.33		0.18
Qualité 1971	1	1	1		1		1	1	1		1		1	1		1	1		1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**1**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Vert
Matières organiques et oxydables	Vert
Matières azotées	Vert
Nitrates	Jaune
Matières phosphorées	Vert

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 098000
L'AUTHIE À THIÈVRES (62)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm		MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l		NTK mg/l	PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
10 mar 08	7.7	504		41		2.3	<	20	10.1	92		0.37	0.07	30.7		1.1	0.20		0.26
08 avr 08	8.0	546		27	<	2.0	<	20	10.9	94		0.03	0.02	34.0	<	0.5	0.15	<	0.10
14 mai 08	7.9	525		13	<	2.0	<	20	9.8	92		0.04	0.05	32.3		0.5	0.16		0.10
09 jun 08	7.8	515		12	<	2.0	<	20	10.2	95	<	0.03	0.03	33.8		0.5	0.11	<	0.10
09 jul 08	7.9	499		7	<	2.0	<	20	10.0	93		0.05	0.07	33.9		0.6	0.13	<	0.10
08 aou 08	7.6	555		42	<	2.0	<	20	9.1	90		0.09	0.08	28.3		0.7	0.44		0.29
08 sep 08	7.9	605		3	<	2.0	<	20	9.9	92		0.03	0.06	30.5	<	0.5	0.17	<	0.10
06 oct 08	7.9	595		72	<	2.0	<	20	9.7	91		0.37	0.09	31.4		1.0	0.12		0.18
Moyenne	7.8	543		27		1.2		10	10.0	92		0.12	0.06	31.9		0.6	0.19		0.13
Mini	7.6	499		3		1.0		10	9.1	90		0.02	0.02	28.3		0.3	0.11		0.05
Maxi	8.0	605		72		2.3		10	10.9	95		0.37	0.09	34.0		1.1	0.44		0.29
Valeur 90%	8.0	605		72		2.3		10	9.1	90		0.37	0.09	34.0		1.1	0.44		0.29
Qualité 1971	1	1		3		1		1	1	1		1	1	2		1	1		1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Vert**
Matières organiques et oxydables	**Vert**
Matières azotées	**Vert**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Jaune**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 099000
L'AUTHIE À OUTREBOIS (80)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm		MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l		NTK mg/l		PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
10 mar 08	7.8	521		39		2.8		21	10.4	94		0.12	0.06	25.4		0.6		0.13		0.19
08 avr 08	8.0	524		45	<	2.0		25	10.8	94		0.11	0.05	26.3	<	0.5		0.14	<	0.10
16 mai 08	7.8	608		41		2.2	<	20	10.9	102		0.21	0.11	26.0		0.8		0.14		0.10
09 jun 08	7.9	490		20	<	2.0	<	20	10.3	96	<	0.03	0.08	26.9		0.5	<	0.10		0.11
09 jul 08	7.9	479		17	<	2.0	<	20	10.1	95		0.13	0.09	26.3		0.6		0.12		0.12
08 aou 08	7.6	454		76		2.1		21	8.9	89		0.18	0.15	17.7		0.7		0.12		0.15
08 sep 08	7.9	570		49	<	2.0	<	20	10.1	94		0.11	0.10	23.9		0.6		0.21		0.14
06 oct 08	7.9	557		12	<	2.0	<	20	9.9	93		0.18	0.13	23.1		0.8		0.23		0.13
Moyenne	7.8	525		37		1.5		15	10.2	95		0.13	0.10	24.5		0.6		0.14		0.12
Mini	7.6	454		12		1.0		10	8.9	89		0.02	0.05	17.7		0.3		0.05		0.05
Maxi	8.0	608		76		2.8		25	10.9	102		0.21	0.15	26.9		0.8		0.23		0.19
Valeur 90%	8.0	608		76		2.8		25	8.9	89		0.21	0.15	26.9		0.8		0.23		0.19
Qualité 1971	1	1		3		1		1	1	1		1	1	2		1		1		1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Vert
Matières organiques et oxydables	Vert
Matières azotées	Vert
Nitrates	Orange
Matières phosphorées	Vert

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 100000
L' AUTHIE À DOMPIERRE SUR AUTHIE (80)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l		NTK mg/l		PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
16 jan 08	7.9	621	45	<	2.0	<	20	9.6	85		0.12	0.10	23.6		0.5		0.15		0.17
13 fev 08	7.9	566	27	<	2.0	<	20	11.2	95		0.10	0.08	24.7		0.7		0.13	<	0.10
10 mar 08	7.7	530	57		2.4		30	10.4	94		0.10	0.09	23.6		0.5		0.11		0.16
08 avr 08	8.0	524	51	<	2.0		34	10.8	95		0.14	0.09	23.4	<	0.5		0.13	<	0.10
14 mai 08	7.9	502	20	<	2.0	<	20	9.8	94		0.15	0.09	23.9		0.6		0.29		0.12
09 jun 08	7.8	502	29	<	2.0	<	20	10.3	97	<	0.03	0.10	24.5	<	0.5	<	0.10		0.10
09 jul 08	8.0	485	17	<	2.0		27	9.9	95		0.09	0.12	24.2	<	0.5		0.12	<	0.10
08 aou 08	7.8	507	86		2.2	<	20	9.2	92		0.17	0.18	21.2		0.5		0.27		0.23
08 sep 08	7.9	570	21	<	2.0	<	20	9.8	93		0.08	0.11	22.4	<	0.5		0.20		0.12
06 oct 08	7.9	571	21	<	2.0	<	20	9.8	92		0.05	0.11	22.4		0.6		0.19	<	0.10
19 nov 08	8.1	675	14	<	2.0		36	11.2	98		0.07	0.08	22.9	<	0.5		0.15	<	0.10
10 dec 08	7.9	628	18	<	2.0		59	10.4	88		0.09	0.07	21.9		0.5		0.15		0.13
Moyenne	7.9	557	34		1.2		21	10.2	93		0.10	0.10	23.2		0.4		0.16		0.11
Mini	7.7	485	14		1.0		10	9.2	85		0.02	0.07	21.2		0.3		0.05		0.05
Maxi	8.1	675	86		2.4		59	11.2	98		0.17	0.18	24.7		0.7		0.29		0.23
Valeur 90%	8.0	628	57		2.2		36	9.6	88		0.15	0.12	24.5		0.6		0.27		0.17
Qualité 1971	1	1	1		1		2	1	1		1	1	1		1		1		1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**1**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Jaune
Matières organiques et oxydables	Jaune
Matières azotées	Vert
Nitrates	Jaune
Matières phosphorées	Vert

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 100900
L'AUTHIE À QUEND (80)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l		NO2 mg/l	NO3 mg/l		NTK mg/l		PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
15 jan 08	8.0	644	49	<	2.0	<	20	9.4	82	0.11		0.10	24.1		0.6		0.13		0.13
12 fev 08	7.9	620	26	<	2.0		20	11.2	93	0.06		0.08	25.3	<	0.5	<	0.10		0.12
07 mar 08	8.0	539	47	<	2.0	<	20	10.5	92	0.06		0.07	24.7		0.6	<	0.10		0.11
07 avr 08	8.1	534	43	<	2.0		30	10.9	95	0.09		0.09	23.0		1.0		0.11	<	0.10
13 mai 08	8.0	512	19	<	2.0	<	20	9.7	99	0.06		0.10	25.8	<	0.5		0.10	<	0.10
06 jun 08	7.9	523	20	<	2.0	<	20	9.9	96	0.06		0.15	24.4		0.6		0.14	<	0.10
08 jul 08	8.0	600	6	<	2.0	<	20	11.8	117	0.08		0.12	23.8		0.7		0.11	<	0.10
07 aou 08	7.7	586	10	<	2.0	<	20	9.0	94	0.06	<	0.02	3.3	<	0.5	<	0.10		0.11
05 sep 08	8.1	594	12	<	2.0	<	20	9.3	92	0.07		0.14	21.9	<	0.5		0.15		0.16
06 oct 08	7.9	580	32		2.5	<	20	8.9	83	0.05		0.11	20.2		0.7		0.14	<	0.10
18 nov 08	8.0	682	19	<	2.0		30	10.0	89	0.10		0.12	20.5		0.7		0.18		0.12
09 dec 08	8.0	672	23		4.3	<	20	10.2	84	0.09		0.09	20.6		0.7		0.14		0.12
Moyenne	8.0	591	26		1.4		14	10.1	93	0.07		0.10	21.5		0.6		0.11		0.09
Mini	7.7	512	6		1.0		10	8.9	82	0.05		0.01	3.3		0.3		0.05		0.05
Maxi	8.1	682	49		4.3		30	11.8	117	0.11		0.15	25.8		1.0		0.18		0.16
Valeur 90%	8.1	672	47		2.5		30	9.0	83	0.10		0.14	25.3		0.7		0.15		0.13
Qualité 1971	1	1	1		1		2	1	1	1		1	2		1		1		1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Vert**
Matières organiques et oxydables	**Vert**
Matières azotées	**Vert**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Vert**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 101000
L' AA RIVIÈRE À WIZERNES (62)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l		NTK mg/l	PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
24 jan 08	8.1	615	35		3.7	<	20	10.1	89	<	0.03	0.08	24.1		0.7	0.17	<	0.10
21 fev 08	8.1	566	16		2.2	<	20	11.5	99		0.55	0.05	25.0		1.1	0.30		0.20
27 mar 08	7.3	521	16	<	2.0		27	11.6	97		0.08	0.05	24.8		0.7	0.15		0.15
23 avr 08	8.2	624	10	<	2.0		24	11.2	104		0.05	0.06	24.1	<	0.5	0.11	<	0.10
28 mai 08	7.9	433	140		4.0		23	9.8	97		0.20	0.24	20.7		0.6	0.27		0.32
24 jun 08	8.0	488	4	<	2.0	<	20	10.0	97		0.04	0.13	23.0		0.6	0.20		0.13
25 jul 08	7.9	456	5	<	2.0	<	20	9.9	101	<	0.03	0.19	21.3		0.5	0.19		0.12
27 aou 08	8.2	595	2	<	2.0	<	20	10.0	97		0.09	0.16	22.5		0.5	0.23		0.10
23 sep 08	8.1	601	3	<	2.0	<	20	10.5	97		0.03	0.11	23.1	<	0.5	0.15	<	0.10
28 oct 08	8.1	805	7	<	2.0		24	11.1	97		0.09	0.11	22.8	<	0.5	0.19		0.16
27 nov 08	8.2	630	24	<	2.0	<	20	12.4	109		0.11	0.07	24.5		0.6	0.21		0.54
18 dec 08	7.8	637	22		2.1	<	20	11.6	98		0.08	0.07	24.2		0.8	0.14		0.11
Moyenne	8.0	581	24		1.7		15	10.8	98		0.11	0.11	23.3		0.6	0.19		0.16
Mini	7.3	433	2		1.0		10	9.8	89		0.02	0.05	20.7		0.3	0.11		0.05
Maxi	8.2	805	140		4.0		27	12.4	109		0.55	0.24	25.0		1.1	0.30		0.54
Valeur 90%	8.2	637	35		3.7		24	9.9	97		0.20	0.19	24.8		0.8	0.27		0.32
Qualité 1971	1	1	1		1		1	1	1		1	1	1		1	1		2

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**1**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Vert**
Matières organiques et oxydables	**Vert**
Matières azotées	**Vert**
Nitrates	**Jaune**
Matières phosphorées	**Jaune**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 101100
L'AA RIVIÈRE À VERCHOCQ (62)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm		MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l		NO2 mg/l		NO3 mg/l		NTK mg/l		PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
27 mar 08	7.4	625		16	<	2.0	<	20	11.8	95		0.04		0.02		27.3		0.7		0.19	<	0.10
23 avr 08	7.8	622		3	<	2.0		24	11.8	109	<	0.03		0.02		27.2	<	0.5		0.14	<	0.10
28 mai 08	7.5	430		72		2.9	<	20	9.8	95		0.38		0.12		23.6		0.8		0.59		0.30
24 jun 08	7.6	492		2	<	2.0	<	20	10.9	101	<	0.03		0.04		27.5	<	0.5		0.21	<	0.10
25 jul 08	7.7	461		2	<	2.0		20	11.7	113		0.03		0.02		26.4	<	0.5		0.13	<	0.10
27 aou 08	7.9	603		6	<	2.0	<	20	10.0	94		0.04		0.08		27.6	<	0.5		0.20		0.10
23 sep 08	7.8	602		6	<	2.0	<	20	10.5	96		0.03	<	0.02		28.6	<	0.5		0.13	<	0.10
28 oct 08	7.8	606		6	<	2.0	<	20	11.4	100		0.03		0.02		28.2	<	0.5		0.16	<	0.10
Moyenne	7.7	555		14		1.2		13	11.0	100		0.07		0.04		27.1		0.4		0.22		0.09
Mini	7.4	430		2		1.0		10	9.8	94		0.02		0.01		23.6		0.3		0.13		0.05
Maxi	7.9	625		72		2.9		24	11.8	113		0.38		0.12		28.6		0.8		0.59		0.30
Valeur 90%	7.9	625		72		2.9		24	9.8	94		0.38		0.12		28.6		0.8		0.59		0.30
Qualité 1971	1	1		3		1		1	1	1		1		1		2		1		2		1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Vert**
Matières organiques et oxydables	**Vert**
Matières azotées	**Vert**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Jaune**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 101300
LE BLÉQUIN À AFFRINGUES (62)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l		NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
27 mar 08	7.2	659	17	<	2.0	<	20	10.9	95	0.07	0.04	21.5		0.7	0.10	0.11
23 avr 08	8.1	613	5	<	2.0	<	20	10.1	93	0.24	0.03	21.4	<	0.5	0.10	0.11
28 mai 08	7.9	434	19		4.3		23	9.1	89	0.49	0.20	19.3		1.2	0.45	0.49
24 jun 08	7.9	487	3	<	2.0	<	20	9.4	89	0.04	0.16	20.9		0.6	0.12	0.14
25 jul 08	7.7	454	5	<	2.0		26	8.1	81	0.05	0.18	20.5		0.5	0.17	0.12
27 aou 08	8.0	596	5	<	2.0	<	20	8.7	84	1.12	0.23	20.3		1.4	0.12	0.14
23 sep 08	7.9	597	7	<	2.0	<	20	9.6	87	0.90	0.39	21.9		1.5	0.13	0.15
28 oct 08	8.1	613	12		2.6	<	20	11.1	95	0.66	0.07	21.6		0.8	0.18	0.19
Moyenne	7.8	557	9		1.6		14	9.6	89	0.45	0.16	20.9		0.9	0.17	0.18
Mini	7.2	434	3		1.0		10	8.1	81	0.04	0.03	19.3		0.3	0.10	0.11
Maxi	8.1	659	19		4.3		26	11.1	95	1.12	0.39	21.9		1.5	0.45	0.49
Valeur 90%	8.1	659	19		4.3		26	8.1	81	1.12	0.39	21.9		1.5	0.45	0.49
Qualité 1971	1	1	1		1		2	1	1	2	2	1		1	1	2

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Jaune
Matières organiques et oxydables	Vert
Matières azotées	Jaune
Nitrates	Jaune
Matières phosphorées	Jaune

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 102000
LE CANAL DE L'AA À SAINT MOMELIN (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
24 jan 08	8.1	747	27	<	2.0	<	20	9.6	83		0.15	0.12	27.3	0.5	0.39		0.26
21 fev 08	8.1	694	22		2.3		26	11.4	93		0.20	0.14	30.3	0.7	0.36		0.25
27 mar 08	7.2	710	22		2.1		21	12.0	94		0.06	0.08	27.1	0.7	0.31		0.24
23 avr 08	8.3	746	27		2.9	<	20	12.6	120		0.03	0.12	25.1	0.8	0.14		0.16
28 mai 08	8.1	600	43		2.2	<	20	9.5	100		0.15	0.23	24.1	0.9	0.28	<	0.10
24 jun 08	8.2	594	5	<	2.0	<	20	10.8	119		0.04	0.16	21.2	0.6	0.33		0.18
25 jul 08	8.2	567	16	<	2.0		26	11.9	135	<	0.03	0.13	19.3	0.5	0.13		0.17
27 aou 08	8.2	731	18	<	2.0	<	20	8.6	89		0.07	0.13	18.8	0.7	0.41		0.28
23 sep 08	8.2	753	16	<	2.0	<	20	9.5	93		0.03	0.10	21.4	0.7	0.29		0.21
07 nov 08	8.1	760	28	<	2.0		20	9.2	83		0.18	0.19	25.5	0.7	0.39		0.27
27 nov 08	8.0	718	61		3.1	<	20	11.4	94		0.09	0.12	21.6	1.3	0.47		1.89
18 dec 08	7.6	737	31	<	2.0	<	20	10.5	85		0.18	0.11	24.9	0.8	0.28		0.22
Moyenne	8.0	696	26		1.6		14	10.6	99		0.10	0.14	23.9	0.7	0.32		0.35
Mini	7.2	567	5		1.0		10	8.6	83		0.02	0.08	18.8	0.5	0.13		0.05
Maxi	8.3	760	61		3.1		26	12.6	135		0.20	0.23	30.3	1.3	0.47		1.89
Valeur 90%	8.2	753	43		2.9		26	9.2	83		0.18	0.19	27.3	0.9	0.41		0.28
Qualité 1971	1	1	1		1		2	1	1		1	1	2	1	1		1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Jaune
Matières organiques et oxydables	Vert
Matières azotées	Vert
Nitrates	Orange
Matières phosphorées	Jaune

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 103000
LE CANAL DE L'AA À RUMINGHEM (62)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm		MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
28 mar 08	8.4	609		11	<	2.0		21	11.8	102		0.07	0.09	24.5	1.2	0.23	0.19
25 avr 08	8.2	722		25		2.4	<	20	11.2	105		0.03	0.10	24.5	0.9	0.17	0.13
29 mai 08	8.0	586		18		2.0	<	20	7.9	83		0.04	0.30	21.2	1.2	0.23	0.22
26 jun 08	8.2	583		12	<	2.0	<	20	10.0	108		0.04	0.16	21.4	0.6	0.20	0.20
29 jul 08	8.2	544		23	<	2.0		20	11.3	130	<	0.03	0.13	18.6	0.6	0.17	0.20
28 aou 08	8.2	717		23	<	2.0		20	7.9	82	<	0.03	0.11	17.2	0.7	0.29	0.23
25 sep 08	8.1	730		64		2.0		27	9.1	89		0.19	0.09	20.2	1.0	0.27	0.22
29 oct 08	8.2	729		160		2.8		32	8.8	79		0.16	0.17	22.3	1.8	0.36	0.76
Moyenne	8.2	653		42		1.7		19	9.7	97		0.07	0.14	21.2	1.0	0.24	0.27
Mini	8.0	544		11		1.0		10	7.9	79		0.02	0.09	17.2	0.6	0.17	0.13
Maxi	8.4	730		160		2.8		32	11.8	130		0.19	0.30	24.5	1.8	0.36	0.76
Valeur 90%	8.4	730		160		2.8		32	7.9	79		0.19	0.30	24.5	1.8	0.36	0.76
Qualité 1971	1	1		3		1		2	1	1		1	1	1	1	1	3

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**3**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Jaune
Matières organiques et oxydables	Jaune
Matières azotées	Vert
Nitrates	Jaune
Matières phosphorées	Orange

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 104000
LE CANAL DE L'AA À SAINT FOLQUIN (62)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
24 jan 08	8.1	744	29	<	2.0	<	20	10.6	92		0.16	0.13	23.5	0.7	0.38	0.25
21 fev 08	8.1	675	11		2.1		26	11.4	92		0.16	0.11	28.2	1.1	0.33	0.19
28 mar 08	8.2	617	27	<	2.0		30	11.1	95		0.07	0.08	24.5	1.2	0.24	0.19
25 avr 08	8.2	701	12		2.1	<	20	11.1	103		0.27	0.14	18.2	0.5	0.19	0.13
29 mai 08	8.0	577	31		2.0	<	20	7.8	81		0.04	0.26	24.1	1.2	0.25	0.24
26 jun 08	8.0	573	9	<	2.0	<	20	8.0	87		0.10	0.14	20.2	0.6	0.25	0.21
29 jul 08	8.0	553	14	<	2.0		20	9.3	107		0.06	0.12	18.8	0.7	0.21	0.16
28 aou 08	8.2	708	22	<	2.0		39	7.0	74	<	0.03	0.12	17.8	0.8	0.29	0.24
25 sep 08	8.0	712	8	<	2.0	<	20	8.4	83		0.05	0.09	19.3	0.7	0.29	0.14
03 nov 08	8.1	764	26		2.4	<	20	9.4	80		0.15	0.15	22.4	0.8	0.33	0.14
27 nov 08	8.0	765	42		2.5		23	10.8	89		0.25	0.15	23.5	1.3	0.46	1.01
18 dec 08	7.6	840	29	<	2.0		26	10.3	81		0.19	0.12	24.3	0.8	0.29	0.19
Moyenne	8.0	686	22		1.5		19	9.6	89		0.13	0.13	22.1	0.9	0.29	0.26
Mini	7.6	553	8		1.0		10	7.0	74		0.02	0.08	17.8	0.5	0.19	0.13
Maxi	8.2	840	42		2.5		39	11.4	107		0.27	0.26	28.2	1.3	0.46	1.01
Valeur 90%	8.2	765	31		2.4		30	7.8	80		0.25	0.15	24.5	1.2	0.38	0.25
Qualité 1971	1	1	1		1		2	1	1		1	1	1	1	1	1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**1**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Jaune
Matières organiques et oxydables	Vert
Matières azotées	Vert
Nitrates	Jaune
Matières phosphorées	Jaune

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 104300
LE GRAND DRACK À GRAVELINES (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm		MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l		PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
28 mar 08	8.2	718		12	<	2.0	<	20	11.0	92		0.15	0.09	20.9	1.9		0.30	0.22
25 avr 08	8.0	1761		30		2.5		30	9.3	86		0.05	0.09	24.5	0.9		0.29	0.35
29 mai 08	8.0	665		21		3.3	<	20	9.9	104		0.03	0.20	16.3	1.2	<	0.10	0.19
26 jun 08	7.6	2610		9	<	2.0	<	20	6.4	64		0.58	0.46	6.1	0.6		0.68	0.46
29 jul 08	8.2	937		12	<	2.0	<	20	11.1	128	<	0.03	0.11	18.2	0.5		0.15	0.16
28 aou 08	8.3	1210		11	<	2.0		20	8.5	89	<	0.03	0.09	14.6	0.7		0.14	0.18
25 sep 08	7.7	1126		13		2.0	<	20	8.3	82		0.22	0.20	16.3	0.7		0.46	0.24
03 nov 08	7.9	1378		30		5.7		28	7.9	69		1.55	0.26	13.9	1.8		0.74	0.31
Moyenne	8.0	1301		17		2.2		17	9.1	89		0.33	0.19	16.4	1.0		0.35	0.26
Mini	7.6	665		9		1.0		10	6.4	64		0.02	0.09	6.1	0.5		0.05	0.16
Maxi	8.3	2610		30		5.7		30	11.1	128		1.55	0.46	24.5	1.9		0.74	0.46
Valeur 90%	8.3	2610		30		5.7		30	6.4	64		1.55	0.46	24.5	1.9		0.74	0.46
Qualité 1971	1	3		1		2		2	1	2		2	2	1	1		2	2

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**3**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Jaune
Matières organiques et oxydables	Jaune
Matières azotées	Jaune
Nitrates	Jaune
Matières phosphorées	Jaune

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 105000
LE CANAL DE NEUFFOSSÉ À ARQUES (62)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
27 mar 08	7.5	512	35		2.0		29	8.8	72		0.04	0.12	38.8	1.4	0.51	0.32
23 avr 08	8.3	991	28		2.4	<	20	13.3	127	<	0.03	0.27	43.5	4.6	0.38	0.27
28 mai 08	8.3	681	58		2.2	<	20	11.6	128		0.03	0.15	26.5	1.1	0.20	0.10
24 jun 08	8.3	743	7	<	2.0	<	20	10.4	114		0.03	0.22	28.2	0.6	0.54	0.31
25 jul 08	8.2	646	37	<	2.0		37	10.4	119	<	0.03	0.09	23.0	0.5	0.30	0.20
27 aou 08	8.2	732	59	<	2.0	<	20	8.0	85		0.12	0.14	23.4	0.8	0.55	0.41
23 sep 08	8.3	808	55	<	2.0		20	9.5	95		0.03	0.09	26.7	0.8	0.39	0.27
28 oct 08	8.0	798	53	<	2.0		26	8.4	77		0.14	0.19	31.7	0.7	0.41	0.33
Moyenne	8.1	739	42		1.5		19	10.0	102		0.05	0.16	30.2	1.3	0.41	0.28
Mini	7.5	512	7		1.0		10	8.0	72		0.02	0.09	23.0	0.5	0.20	0.10
Maxi	8.3	991	59		2.4		37	13.3	128		0.14	0.27	43.5	4.6	0.55	0.41
Valeur 90%	8.3	991	59		2.4		37	8.0	72		0.14	0.27	43.5	4.6	0.55	0.41
Qualité 1971	1	1	1		1		2	1	1		1	1	2	3	2	2

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Jaune
Matières organiques et oxydables	Jaune
Matières azotées	Orange
Nitrates	Orange
Matières phosphorées	Jaune

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 106000
LE CANAL DE LA HAUTE COLME (DERIV) À CAPPELLE-BROUCK (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
28 mar 08	8.7	653	18	<	2.0		23	12.2	103		0.03	0.06	23.5	1.2	0.30	0.17
25 avr 08	8.2	811	36	<	2.0		21	10.7	100		1.10	0.21	18.6	0.9	0.34	0.18
29 mai 08	8.2	610	17	<	2.0	<	20	9.2	98		0.04	0.13	21.3	0.7	0.20	0.20
26 jun 08	8.2	583	16	<	2.0	<	20	9.1	99		0.04	0.09	20.3	0.6	0.35	0.23
29 jul 08	8.2	545	28	<	2.0		20	11.0	127		0.03	0.10	17.0	0.6	0.19	0.22
28 aou 08	8.2	719	25	<	2.0		38	7.4	78	<	0.03	0.09	17.0	0.8	0.40	0.27
25 sep 08	8.2	690	16	<	2.0	<	20	8.2	81		0.03	0.07	17.5	0.7	0.34	0.18
06 nov 08	8.2	809	69	<	2.0		27	9.1	80		0.18	0.12	20.7	0.8	0.50	0.71
Moyenne	8.3	678	28		1.0		20	9.6	96		0.18	0.11	19.5	0.8	0.33	0.27
Mini	8.2	545	16		1.0		10	7.4	78		0.02	0.06	17.0	0.6	0.19	0.17
Maxi	8.7	811	69		1.0		38	12.2	127		1.10	0.21	23.5	1.2	0.50	0.71
Valeur 90%	8.7	811	69		1.0		38	7.4	78		1.10	0.21	23.5	1.2	0.50	0.71
Qualité 1971	3	1	1		1		2	1	1		2	1	1	1	1	3

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**3**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Jaune
Matières organiques et oxydables	Jaune
Matières azotées	Jaune
Nitrates	Jaune
Matières phosphorées	Orange

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 107000
LE CANAL DE LA BASSE COLME À HOYMILLE (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm		MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
27 mar 08	7.8	1471		20		2.0		20	9.9	83	0.22	0.14	38.2	2.1	0.34	0.29
24 avr 08	8.1	1350		31		3.7		31	7.1	69	0.29	0.19	16.0	2.2	0.38	0.30
28 mai 08	7.6	969		13		2.1	<	20	3.5	38	0.90	0.75	7.7	1.4	1.53	0.55
25 jun 08	7.9	975		10	<	2.0		28	6.2	70	0.08	0.16	18.7	1.2	0.90	0.43
28 jul 08	7.6	749		1	<	2.0		27	2.5	29	0.19	0.83	9.0	0.6	1.06	0.46
27 aou 08	7.8	824		9	<	2.0		24	2.3	24	0.51	0.56	7.5	1.4	1.39	0.60
24 sep 08	8.0	816		7	<	2.0	<	20	3.3	33	0.28	0.30	4.3	1.5	1.74	0.93
29 oct 08	7.8	2640		22	<	2.0		48	3.6	32	1.70	0.34	3.9	2.9	5.45	2.41
Moyenne	7.8	1224		14		1.6		21	4.8	47	0.52	0.41	13.2	1.7	1.60	0.75
Mini	7.6	749		1		1.0		10	2.3	24	0.08	0.14	3.9	0.6	0.34	0.29
Maxi	8.1	2640		31		3.7		31	9.9	83	1.70	0.83	38.2	2.9	5.45	2.41
Valeur 90%	8.1	2640		31		3.7		31	2.3	24	1.70	0.83	38.2	2.9	5.45	2.41
Qualité 1971	1	3		1		1		2	3	3	2	2	2	2	4	4

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**3**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Orange**
Matières organiques et oxydables	**Rouge**
Matières azotées	**Orange**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Rouge**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 108000
LE CANAL DE BERGUES À CAPPELLE LA GRANDE (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm		MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l		NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
24 jan 08	8.1	1500		15	<	2.0		30	9.4	79	0.46	0.28	29.8		1.4	0.55	0.35
21 fev 08	7.9	1563		7		2.5		38	13.8	107	0.54	0.17	25.4		1.7	0.60	0.34
27 mar 08	7.8	1382		14	<	2.0		27	10.3	87	0.29	0.14	40.9		1.4	0.34	0.26
24 avr 08	8.5	1182		21		2.0	<	20	13.2	128	0.06	0.14	16.9		2.2	0.28	0.27
28 mai 08	7.7	1366		26		3.0	<	20	3.6	39	0.90	0.55	6.6		1.3	1.99	0.94
25 jun 08	8.3	785		16	<	2.0		26	12.0	134	0.06	0.22	16.8	<	0.5	0.41	0.32
28 jul 08	8.6	2360		12	<	2.0		20	9.5	89	0.09	0.10	6.7		1.1	1.95	0.95
27 aou 08	8.0	2030		5	<	2.0		25	3.5	37	0.43	0.26	4.1		1.3	2.17	0.82
24 sep 08	8.1	2050		8		2.1	<	20	6.2	62	0.13	0.13	3.7		1.4	2.14	1.01
30 oct 08	7.9	3580		4		3.0	<	20	4.9	44	1.01	0.25	4.4		1.7	3.76	1.55
27 nov 08	7.6	1153		28		3.4	<	20	9.8	79	0.68	0.29	45.6		2.0	0.78	1.55
18 dec 08	8.0	1492		9	<	2.0		35	9.3	70	0.50	0.26	37.6		1.5	0.55	0.35
Moyenne	8.0	1704		14		1.8		23	8.8	80	0.43	0.23	19.9		1.4	1.29	0.73
Mini	7.6	785		4		1.0		10	3.5	37	0.06	0.10	3.7		0.3	0.28	0.26
Maxi	8.6	3580		28		3.4		38	13.8	134	1.01	0.55	45.6		2.2	3.76	1.55
Valeur 90%	8.5	2360		26		3.0		38	3.6	39	0.90	0.29	40.9		2.0	2.17	1.55
Qualité 1971	1	3		1		1		2	2	3	2	1	2		1	4	4

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**3**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Orange**
Matières organiques et oxydables	**Orange**
Matières azotées	**Jaune**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Rouge**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 109000
LE CANAL DE BOURBOURG À GRANDE-SYNTHE (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
27 mar 08	8.3	1537	20	<	2.0		30	9.8	82	0.21	0.11	23.1	0.5	0.45	0.29
24 avr 08	8.5	1839	33		2.4	<	20	13.5	125	0.04	0.07	17.0	1.6	0.24	0.25
28 mai 08	8.0	839	49	<	2.0	<	20	7.9	86	0.24	0.18	16.4	1.5	0.48	0.35
25 jun 08	8.3	1013	9	<	2.0		26	9.3	104	0.04	0.08	13.1	0.8	0.50	0.33
28 jul 08	8.0	586	7	<	2.0		31	8.8	103	0.07	0.08	11.8	0.6	0.44	0.26
27 aou 08	8.3	756	13	<	2.0	<	20	7.6	80	0.11	0.09	9.4	0.7	0.47	0.25
24 sep 08	8.5	795	21	<	2.0	<	20	8.8	88	0.15	0.11	14.0	0.8	0.39	0.23
30 oct 08	8.4	974	39	<	2.0	<	20	10.1	90	0.23	0.13	16.2	0.8	0.57	0.35
Moyenne	8.3	1042	24		1.2		17	9.5	95	0.14	0.11	15.1	0.9	0.44	0.29
Mini	8.0	586	7		1.0		10	7.6	80	0.04	0.07	9.4	0.5	0.24	0.23
Maxi	8.5	1839	49		2.4		31	13.5	125	0.24	0.18	23.1	1.6	0.57	0.35
Valeur 90%	8.5	1839	49		2.4		31	7.6	80	0.24	0.18	23.1	1.6	0.57	0.35
Qualité 1971	1	1	1		1		2	1	1	1	1	1	1	2	2

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Jaune
Matières organiques et oxydables	Jaune
Matières azotées	Vert
Nitrates	Jaune
Matières phosphorées	Jaune

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 109300
LA NOUVELLE DESSERTE FLUVIALE À GRANDE-SYNTHE (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
27 mar 08	8.4	2220	13	<	2.0		31	10.4	87	0.17	0.10	20.5	1.4	0.47	0.28
24 avr 08	8.3	2910	13	<	2.0	<	20	10.8	100	0.16	0.12	16.8	2.1	0.38	0.31
28 mai 08	8.0	1634	35	<	2.0	<	20	7.0	76	0.26	0.19	14.5	1.2	0.75	0.48
25 jun 08	8.2	1988	5	<	2.0		20	8.5	93	0.15	0.12	8.1	1.1	0.42	0.29
28 jul 08	8.0	946	8	<	2.0		30	7.2	82	0.15	0.10	11.6	0.6	0.59	0.32
27 aou 08	8.3	1210	16	<	2.0	<	20	7.4	77	0.16	0.07	10.0	0.7	0.54	0.36
24 sep 08	8.5	1161	28	<	2.0	<	20	8.6	86	0.07	0.10	13.7	0.8	0.47	0.27
30 oct 08	8.4	1272	33	<	2.0	<	20	9.7	88	0.17	0.12	15.4	0.8	0.63	0.36
Moyenne	8.3	1668	19		1.0		15	8.7	86	0.16	0.12	13.8	1.1	0.53	0.33
Mini	8.0	946	5		1.0		10	7.0	76	0.07	0.07	8.1	0.6	0.38	0.27
Maxi	8.5	2910	35		1.0		30	10.8	100	0.26	0.19	20.5	2.1	0.75	0.48
Valeur 90%	8.5	2910	35		1.0		30	7.0	76	0.26	0.19	20.5	2.1	0.75	0.48
Qualité 1971	1	3	1		1		2	1	1	1	1	1	2	2	2

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**3**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Jaune
Matières organiques et oxydables	Jaune
Matières azotées	Jaune
Nitrates	Jaune
Matières phosphorées	Jaune

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 109500
LE CANAL DE BOURBOURG À BOURBOURG (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
28 mar 08	8.3	575	14	<	2.0		21	11.6	101		0.05	0.08	21.5	0.9	0.25	0.15
25 avr 08	8.1	1143	16		3.3	<	20	10.2	95		0.06	0.06	22.5	2.0	0.10	0.26
29 mai 08	8.0	561	30	<	2.0	<	20	8.2	88		0.03	0.18	19.7	0.9	0.18	0.21
26 jun 08	8.0	620	22		2.4	<	20	5.8	62		0.95	0.22	18.1	1.0	0.43	0.32
29 jul 08	8.0	540	17	<	2.0	<	20	8.7	101		0.06	0.11	17.8	0.6	0.22	0.19
28 aou 08	8.2	698	21	<	2.0		38	7.6	80	<	0.03	0.12	17.7	0.7	0.28	0.24
25 sep 08	8.0	708	14	<	2.0	<	20	8.8	87		0.03	0.09	18.7	0.7	0.27	0.15
29 oct 08	8.2	694	7	<	2.0		24	9.5	83		0.07	0.11	19.3	0.6	0.29	0.20
Moyenne	8.1	692	18		1.5		17	8.8	87		0.16	0.12	19.4	0.9	0.25	0.22
Mini	8.0	540	7		1.0		10	5.8	62		0.02	0.06	17.7	0.6	0.10	0.15
Maxi	8.3	1143	30		3.3		38	11.6	101		0.95	0.22	22.5	2.0	0.43	0.32
Valeur 90%	8.3	1143	30		3.3		38	5.8	62		0.95	0.22	22.5	2.0	0.43	0.32
Qualité 1971	1	1	1		1		2	1	2		2	1	1	1	1	2

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Jaune
Matières organiques et oxydables	Jaune
Matières azotées	Jaune
Nitrates	Jaune
Matières phosphorées	Jaune

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 110000
LE CANAL DES MÖERES À COUDEKERQUE-BRANCHE (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
27 mar 08	7.8	2670	33	2.1	55	10.0	84	0.42	0.12	19.2	2.1	0.22	0.34
24 avr 08	8.1	3730	38	6.2	39	18.2	177	0.08	0.03	1.4	2.7	< 0.10	0.32
28 mai 08	8.0	3560	39	5.0	46	8.6	92	0.58	0.34	0.9	2.6	0.74	0.82
25 jun 08	8.4	2159	23	4.2	43	15.7	171	0.03	< 0.02	< 0.7	1.5	0.48	0.76
28 jul 08	8.1	1496	31	2.3	39	10.4	119	< 0.03	< 0.02	< 0.7	1.1	0.94	0.97
27 aou 08	8.1	1877	31	5.0	69	8.3	86	0.35	< 0.02	< 0.7	3.5	0.57	0.56
24 sep 08	8.2	1620	25	5.5	29	9.2	90	0.03	< 0.02	0.8	2.8	0.16	0.45
30 oct 08	8.0	1889	36	< 5.4	20	7.4	64	0.23	0.08	1.6	2.0	0.23	0.42
Moyenne	8.1	2375	32	4.5	37	11.0	110	0.22	0.08	3.1	2.3	0.42	0.58
Mini	7.8	1496	23	2.1	10	7.4	64	0.02	0.01	0.4	1.1	0.05	0.32
Maxi	8.4	3730	39	6.2	69	18.2	177	0.58	0.34	19.2	3.5	0.94	0.97
Valeur 90%	8.4	3730	39	6.2	69	7.4	64	0.58	0.34	19.2	3.5	0.94	0.97
Qualité 1971	1	3	1	2	3	1	2	2	2	1	3	2	3

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**3**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Orange**
Matières organiques et oxydables	**Orange**
Matières azotées	**Jaune**
Nitrates	**Jaune**
Matières phosphorées	**Orange**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 111000
LE CANAL DE FURNES À COUDEKERQUE-BRANCHE (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
27 mar 08	8.2	3080	15	4.0	48	11.6	97	0.45	0.13	4.7	2.4	1.02	0.81
24 avr 08	8.7	3130	8	4.0	48	16.0	152	0.33	0.02 <	0.7	2.5	0.69	0.65
28 mai 08	8.7	2090	34	7.0	40	12.4	135	0.52	0.11	0.7	4.6	1.27	0.91
25 jun 08	9.0	1481	23	4.5	52	18.0	199	0.05 <	0.02 <	0.7	1.1	0.93	0.81
28 jul 08	8.9	2390	29	2.2	38	12.2	141	0.04 <	0.02 <	0.7	1.1	1.60	1.04
27 aou 08	8.6	3720	25	3.1	61	5.0	52	0.54	0.14	1.1	3.5	2.85	1.29
24 sep 08	9.0	3200	27	4.0	51	13.1	132	0.22	0.09	1.2	3.1	1.79	1.23
30 oct 08	8.2	2900	21	3.0	28	8.2	72	0.64	0.16	2.4	2.7	2.51	1.44
Moyenne	8.7	2749	23	4.0	52	12.0	123	0.35	0.08	1.4	2.6	1.58	1.02
Mini	8.2	1481	8	2.2	52	5.0	52	0.04	0.01	0.4	1.1	0.69	0.65
Maxi	9.0	3720	34	7.0	52	18.0	199	0.64	0.16	4.7	4.6	2.85	1.44
Valeur 90%	9.0	3720	34	7.0	52	5.0	52	0.64	0.16	4.7	4.6	2.85	1.44
Qualité 1971	3	3	1	2	3	1	2	2	1	1	3	4	4

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**3**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Rouge**
Matières organiques et oxydables	**Orange**
Matières azotées	**Orange**
Nitrates	**Vert**
Matières phosphorées	**Rouge**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 111500
L'EXUTOIRE DES WATERINGUES À DUNKERQUE (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
24 jan 08	8.0	3040	45	<	2.0	<	20	8.2	71	0.09	0.09	23.9	1.0	0.23	0.20
21 fev 08	7.9	3850	18		4.5		53	11.2	89	1.32	0.20	17.5	3.3	2.07	1.09
27 mar 08	7.9	2610	23		2.9		39	9.5	79	1.60	0.18	31.0	2.8	2.25	1.25
24 avr 08	8.4	5620	23		5.4		39	7.7	73	1.30	0.25	10.4	3.0	4.50	2.25
28 mai 08	8.0	5180	15		4.2		33	3.4	37	1.38	1.50	3.6	1.3	7.35	2.71
25 jun 08	8.0	4270	16		6.2		51	6.9	76	3.35	0.65	7.2	5.1	4.90	3.82
28 jul 08	8.3	8410	12		2.8		43	5.1	59	10.80	0.64	3.3	9.4	6.70	3.02
27 aou 08	8.0	6840	13		6.0		50	6.0	63	5.80	1.10	7.0	6.9	5.80	3.11
24 sep 08	8.3	6340	19		11.0		101	6.1	62	5.50	0.50	2.3	18.6	8.80	3.69
30 oct 08	7.9	10130	12		3.0		51	7.4	67	3.40	2.10	2.7	4.1	5.40	2.56
27 nov 08	7.8	2660	25		4.8		41	10.0	81	2.05	0.26	25.3	3.3	2.35	3.83
18 dec 08	8.0	3190	9		2.0		44	9.0	69	1.20	0.26	28.9	2.2	1.87	0.88
Moyenne	8.0	5178	19		4.5			7.5	69	3.15	0.64	13.6	5.1	4.35	2.37
Mini	7.8	2610	9		1.0			3.4	37	0.09	0.09	2.3	1.0	0.23	0.20
Maxi	8.4	10130	45		11.0			11.2	89	10.80	2.10	31.0	18.6	8.80	3.83
Valeur 90%	8.3	8410	25		6.2			5.1	59	5.80	1.50	28.9	9.4	7.35	3.82
Qualité 1971	1	3	1		2			1	2	3	3	2	3	4	4

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**3**
Objectif qualité	**3**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Rouge**
Matières organiques et oxydables	**Rouge**
Matières azotées	**Rouge**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Rouge**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 111900
LE CANAL DE MARDYCK À DUNKERQUE (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l		NO2 mg/l		NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
27 mar 08	7.7	2640	15	3.5	65	6.0	52	2.55		0.28		6.6	4.4	0.96	0.75
24 avr 08	8.1	4050	19	6.0	48	6.5	62	0.97		0.41		7.7	2.8	14.50	6.05
28 mai 08	7.4	2150	13	5.2	29	0.2	2	3.35		1.00		2.7	3.9	1.65	0.98
25 jun 08	7.9	2340	9	3.1	61	4.8	53	1.70		0.28		6.1	2.2	4.05	2.15
28 jul 08	8.1	3920	14	4.0	55	3.1	35	2.50	<	0.02	<	0.7	2.8	6.55	2.91
27 aou 08	7.5	3430	10	3.6	59	0.3	3	7.00		0.02	<	0.7	6.8	2.94	1.22
24 sep 08	7.8	2050	13	4.6	56	0.4	4	4.20		0.10		0.8	5.6	1.49	0.98
30 oct 08	7.9	5960	14	5.7	50	1.7	16	1.60		0.18		1.5	2.8	6.80	3.32
Moyenne	7.8	3318	13	4.5		2.9	28	2.98		0.29		3.3	3.9	4.87	2.29
Mini	7.4	2050	9	3.1		0.2	2	0.97		0.01		0.4	2.2	0.96	0.75
Maxi	8.1	5960	19	6.0		6.5	62	7.00		1.00		7.7	6.8	14.50	6.05
Valeur 90%	8.1	5960	19	6.0		0.2	2	7.00		1.00		7.7	6.8	14.50	6.05
Qualité 1971	1	3	1	2		4	4	3		2		1	3	4	4

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**4**
Objectif qualité	**3**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Rouge**
Matières organiques et oxydables	**Rouge**
Matières azotées	**Rouge**
Nitrates	**Vert**
Matières phosphorées	**Rouge**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 112100
LE CANAL DE CALAIS À RUMINGHEM (62)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l		NTK mg/l		PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
28 mar 08	8.4	570	13	<	2.0		21	11.1	96		0.07	0.07	20.9		0.7		0.13	<	0.10
25 avr 08	8.3	609	11	<	2.0	<	20	11.9	108		0.11	0.11	15.8	<	0.5		0.25	<	0.10
29 mai 08	7.8	506	21		2.0	<	20	7.9	79		0.07	0.04	21.5		0.7		0.23		0.23
26 jun 08	8.1	474	11	<	2.0	<	20	8.6	92		0.11	0.10	20.3		0.6		0.10		0.11
29 jul 08	8.1	412	18	<	2.0		29	11.2	128		0.04	0.10	16.1	<	0.5	<	0.10		0.15
28 aou 08	8.3	581	18	<	2.0		38	8.6	89	<	0.03	0.07	16.7		0.6		0.16		0.11
25 sep 08	8.2	578	45	<	2.0	<	20	10.1	98		0.03	0.04	18.2		0.7		0.11	<	0.10
03 nov 08	8.2	636	14		2.1	<	20	8.3	72		0.14	0.12	20.0		0.9		0.23	<	0.10
Moyenne	8.2	546	19		1.3		17	9.7	95		0.07	0.08	18.7		0.6		0.16		0.10
Mini	7.8	412	11		1.0		10	7.9	72		0.02	0.04	15.8		0.3		0.05		0.05
Maxi	8.4	636	45		2.1		38	11.9	128		0.14	0.12	21.5		0.9		0.25		0.23
Valeur 90%	8.4	636	45		2.1		38	7.9	72		0.14	0.12	21.5		0.9		0.25		0.23
Qualité 1971	1	1	1		1		2	1	1		1	1	1		1		1		1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**1**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Vert
Matières organiques et oxydables	Jaune
Matières azotées	Vert
Nitrates	Jaune
Matières phosphorées	Jaune

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 113000
LE CANAL DE CALAIS À NOUVELLE-ÉGLISE (62)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm		MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
28 mar 08	8.0	1946		17	<	2.0		21	11.1	92		0.48	0.15	21.5	1.3	0.28	0.28
25 avr 08	8.4	3030		12		3.0	<	20	12.8	120		0.51	0.37	22.6	1.2	0.22	0.26
29 mai 08	7.9	1252		21		2.3	<	20	6.0	65	<	0.03	0.90	14.8	1.1	0.91	0.81
26 jun 08	8.2	1413		22	<	2.0	<	20	8.1	90		0.05	0.21	14.5	0.7	0.48	0.34
29 jul 08	8.1	561		35	<	2.0		23	8.7	101		0.08	0.10	6.3	0.7	0.33	0.30
28 aou 08	8.3	640		11	<	2.0		22	7.2	76	<	0.03	0.05	6.3	0.7	0.27	0.21
25 sep 08	7.9	609		16	<	2.0	<	20	8.1	79		0.06	0.13	11.9	0.7	0.20	0.13
03 nov 08	8.2	948		12		5.3		28	8.3	72		0.13	0.23	10.9	1.4	0.32	0.17
Moyenne	8.1	1300		18		2.0		18	8.8	87		0.17	0.27	13.6	1.0	0.38	0.31
Mini	7.9	561		11		1.0		10	6.0	65		0.02	0.05	6.3	0.7	0.20	0.13
Maxi	8.4	3030		35		5.3		28	12.8	120		0.51	0.90	22.6	1.4	0.91	0.81
Valeur 90%	8.4	3030		35		5.3		28	6.0	65		0.51	0.90	22.6	1.4	0.91	0.81
Qualité 1971	1	3		1		2		2	1	2		2	2	1	1	2	3

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**3**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Jaune**
Matières organiques et oxydables	**Jaune**
Matières azotées	**Orange**
Nitrates	**Jaune**
Matières phosphorées	**Orange**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 113100
LE CANAL D'AUDRUICQ À AUDRUICQ (62)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
28 mar 08	8.0	758	12	<	2.0		21	10.0	83		1.75	0.26	29.5	2.6	0.31	0.19
25 avr 08	8.1	805	17		2.1	<	20	8.8	79		0.49	0.37	21.6	1.0	0.20	0.18
29 mai 08	7.5	503	30		3.2		24	5.1	52	<	0.03	0.51	28.1	1.2	0.52	0.37
26 jun 08	8.3	655	22		2.5	<	20	9.2	98		1.35	1.40	13.8	1.5	0.50	0.40
29 jul 08	7.8	570	20	<	2.0		26	4.8	55		3.05	1.10	5.6	3.3	2.33	1.16
28 aou 08	7.9	639	24	<	2.0		23	3.9	40		0.87	0.70	10.1	2.0	0.50	0.36
25 sep 08	8.0	623	11		3.1	<	20	6.8	65		1.50	0.29	14.3	2.1	0.58	0.28
03 nov 08	7.7	703	26		3.0		28	4.0	35		3.55	0.38	9.2	4.2	1.23	0.47
Moyenne	7.9	657	20		2.1		19	6.6	63		1.57	0.63	16.5	2.2	0.77	0.43
Mini	7.5	503	11		1.0		10	3.9	35		0.02	0.26	5.6	1.0	0.20	0.18
Maxi	8.3	805	30		3.2		28	10.0	98		3.55	1.40	29.5	4.2	2.33	1.16
Valeur 90%	8.3	805	30		3.2		28	3.9	35		3.55	1.40	29.5	4.2	2.33	1.16
Qualité 1971	1	1	1		1		2	2	3		3	3	2	3	4	4

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**3**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Orange**
Matières organiques et oxydables	**Orange**
Matières azotées	**Rouge**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Rouge**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 113300
LE CANAL D'ARDRES À ARDRES (62)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l		NTK mg/l		PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
28 mar 08	7.7	643	92	<	2.0		30	9.3	80		0.18	0.12	25.1		1.2		0.12		0.29
28 avr 08	8.1	614	17	<	2.0	<	20	15.7	153		0.03	0.12	24.6	<	0.5		0.10	<	0.10
29 mai 08	7.3	547	21		3.0	<	20	4.6	47	<	0.03	1.60	22.9		1.9		0.73		0.33
27 jun 08	7.9	448	27	<	2.0	<	20	10.1	106		0.16	0.23	24.4		0.6	<	0.10		0.12
30 jul 08	7.6	450	14	<	2.0	<	20	8.9	99		0.18	0.29	21.2	<	0.5	<	0.10	<	0.10
28 aou 08	7.8	603	8	<	2.0		28	8.4	83		0.04	0.44	23.3		0.6	<	0.10		0.10
26 sep 08	7.7	596	3	<	2.0	<	20	10.0	93		0.19	0.36	23.0		0.6	<	0.10	<	0.10
04 nov 08	7.6	633	4	<	2.0	<	20	6.2	55		0.30	0.31	24.5		0.5		0.16	<	0.10
Moyenne	7.7	567	23		1.3		15	9.1	90		0.14	0.43	23.6		0.7		0.16		0.13
Mini	7.3	448	3		1.0		10	4.6	47		0.02	0.12	21.2		0.3		0.05		0.05
Maxi	8.1	643	92		3.0		30	15.7	153		0.30	1.60	25.1		1.9		0.73		0.33
Valeur 90%	8.1	643	92		3.0		30	4.6	47		0.30	1.60	25.1		1.9		0.73		0.33
Qualité 1971	1	1	3		1		2	2	3		1	3	2		1		2		2

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**3**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Jaune**
Matières organiques et oxydables	**Orange**
Matières azotées	**Rouge**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Jaune**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 114000
LE CANAL DE CALAIS À COULOGNE (62)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm		MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l		PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
24 jan 08	8.2	1861		16	<	2.0		21	8.7	74		0.38	0.21	22.0	1.3		0.47	0.33
21 fev 08	7.9	1712		9	<	2.0		21	11.2	91		0.32	0.12	20.6	1.1		0.34	0.19
28 mar 08	8.0	651		23	<	2.0		21	10.3	88		0.23	0.12	22.8	1.2		0.25	0.19
28 avr 08	8.4	1424		11		3.6	<	20	14.6	146		0.08	0.11	16.4	1.0	<	0.10	0.16
29 mai 08	7.6	1205		48		2.5	<	20	4.8	49	<	0.03	2.70	28.2	1.4		1.24	0.55
27 jun 08	8.2	1100		19	<	2.0		21	9.6	104		0.17	0.15	13.6	0.6		0.34	0.33
30 jul 08	8.2	1831		4	<	2.0		28	10.6	124		0.11	0.14	11.9	0.6		0.23	0.18
28 aou 08	8.4	1789		5	<	2.0		35	8.8	91	<	0.03	0.16	12.7	0.7		0.22	0.16
26 sep 08	8.2	1090	<	2	<	2.0		27	9.9	96		0.11	0.16	15.8	0.6		0.24	0.12
04 nov 08	8.0	2630		8	<	2.0	<	20	8.9	76		0.39	0.21	14.4	0.8		0.33	0.15
27 nov 08	8.1	1279		11	<	2.0	<	20	11.2	90		0.37	0.22	19.7	1.0		0.39	0.74
18 dec 08	7.5	1536		7	<	2.0		22	9.6	74		0.38	0.18	20.6	1.1		0.39	0.18
Moyenne	8.0	1509		14		1.3		21	9.8	92		0.21	0.37	18.2	1.0		0.37	0.27
Mini	7.5	651		1		1.0		10	4.8	49		0.02	0.11	11.9	0.6		0.05	0.12
Maxi	8.4	2630		48		3.6		35	14.6	146		0.39	2.70	28.2	1.4		1.24	0.74
Valeur 90%	8.4	1861		23		2.5		28	8.7	74		0.38	0.22	22.8	1.3		0.47	0.55
Qualité 1971	1	1		1		1		2	1	1		1	1	1	1		1	2

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Jaune
Matières organiques et oxydables	Jaune
Matières azotées	Vert
Nitrates	Jaune
Matières phosphorées	Orange

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 114300
LE CANAL DES PIERRETTES À CALAIS (62)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
24 jan 08	7.8	1203	28		2.2		21	7.1	62		0.51	0.17	16.8	1.6	0.28	0.38
21 fev 08	7.8	995	10		2.8		26	9.9	84		0.45	0.12	19.3	1.2	0.15	0.21
28 mar 08	7.7	1293	15	<	2.0	<	20	8.3	80		0.39	0.13	15.1	2.6	0.21	0.29
28 avr 08	8.0	916	8		2.3	<	20	10.1	100		0.37	0.24	16.2	1.0	0.15	0.17
29 mai 08	7.4	894	35		3.4		42	3.6	36	<	0.03	1.30	20.8	2.8	0.40	0.74
27 jun 08	7.8	1183	4	<	2.0	<	20	6.8	72		0.56	0.65	13.4	0.7	0.26	0.52
30 jul 08	7.5	571	4	<	2.0	<	20	4.8	53		0.38	0.70	11.3	0.6	0.34	0.27
28 aou 08	7.9	726	5	<	2.0		25	6.0	61	<	0.03	0.38	14.0	0.7	0.20	0.16
26 sep 08	7.6	839	5	<	2.0		24	6.7	63		0.24	0.43	13.5	0.6	0.43	0.23
04 nov 08	7.6	1166	18		3.4	<	20	5.3	47		0.61	0.30	14.4	2.1	0.30	0.29
27 nov 08	7.6	1157	13		3.0	<	20	8.1	68		0.73	0.21	14.3	2.0	0.21	0.84
18 dec 08	7.7	1240	22		2.0		35	8.5	68		0.73	0.16	16.5	2.2	0.21	0.29
Moyenne	7.7	1015	14		2.0		19	7.1	66		0.42	0.40	15.5	1.5	0.26	0.36
Mini	7.4	571	4		1.0		10	3.6	36		0.02	0.12	11.3	0.6	0.15	0.16
Maxi	8.0	1293	35		3.4		42	10.1	100		0.73	1.30	20.8	2.8	0.43	0.84
Valeur 90%	7.9	1240	28		3.4		35	4.8	47		0.73	0.70	19.3	2.6	0.40	0.74
Qualité 1971	1	1	1		1		2	2	3		2	2	1	2	1	3

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**3**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Orange**
Matières organiques et oxydables	**Orange**
Matières azotées	**Orange**
Nitrates	**Jaune**
Matières phosphorées	**Orange**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 114500
LA RIVIÈRE D'OYE À GUEMPS (62)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
24 jan 08	7.4	1798	72	8.0	83	6.4	57	1.95	0.08	2.5	7.2	0.10	1.25
21 fev 08	7.5	1740	25	4.2	66	11.5	101	0.72	0.05	2.0	3.3	< 0.10	0.36
28 mar 08	7.4	9740	12	< 2.0	21	7.6	63	0.71	0.08	6.5	1.2	< 0.10	0.25
28 avr 08	8.4	9940	21	4.2	22	16.1	162	0.13	0.02	< 0.7	1.4	0.21	0.28
29 mai 08	7.6	2510	11	3.3	24	3.6	36	< 0.03	2.90	29.4	2.3	1.83	0.95
27 jun 08	8.0	1104	6	< 2.0	< 20	5.9	64	0.06	0.28	11.2	0.6	< 0.10	0.15
30 jul 08	7.7	< 734	< 2	< 2.0	29	4.7	54	0.13	0.19	9.5	0.7	0.14	0.15
28 aou 08	8.0	1455	5	< 2.0	21	4.7	49	0.04	0.05	< 0.7	1.2	0.12	0.13
26 sep 08	7.7	2170	12	< 2.0	28	1.1	10	1.32	0.06	1.0	1.3	0.61	0.37
04 nov 08	7.5	3850	24	2.0	< 20	2.6	23	0.81	0.03	0.7	1.5	0.52	0.62
27 nov 08	7.6	5720	9	< 2.0	24	2.4	21	0.83	0.11	2.1	1.3	0.35	1.08
18 dec 08	7.5	11710	16	< 2.0	44	3.7	33	1.50	0.06	1.6	2.2	0.19	0.32
Moyenne	7.7	4373	18	2.4	42	5.9	56	0.68	0.33	5.6	2.0	0.35	0.49
Mini	7.4	734	1	1.0	10	1.1	10	0.02	0.02	0.4	0.6	0.05	0.13
Maxi	8.4	11710	72	8.0	83	16.1	162	1.95	2.90	29.4	7.2	1.83	1.25
Valeur 90%	8.0	9940	25	4.2	83	2.4	21	1.50	0.28	11.2	3.3	0.61	1.08
Qualité 1971	1	3	1	1	4	3	3	2	1	1	3	2	4

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**4**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Rouge**
Matières organiques et oxydables	**Rouge**
Matières azotées	**Orange**
Nitrates	**Jaune**
Matières phosphorées	**Rouge**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 114600
LE CANAL DE MARCK À CALAIS (62)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l		PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
28 mar 08	7.7	12000	15		2.3		32	7.4	64	0.89	0.15	11.1	2.6		0.15	0.31
28 avr 08	7.8	7560	12		5.0		57	8.2	79	0.78	0.26	8.4	3.2		0.27	0.66
29 mai 08	7.6	1296	15		3.4		33	2.1	21	0.56	2.10	22.6	2.1		0.76	0.75
27 jun 08	7.9	3115	16		4.2		31	6.8	72	0.87	1.00	11.2	2.8	<	0.10	0.64
30 jul 08	7.5	2330	6	<	2.0		34	1.8	21	1.95	0.95	2.1	3.5		1.21	0.79
28 aou 08	7.6	2640	8	<	2.0		21	3.7	37	2.10	0.48	5.6	2.7		0.64	0.66
26 sep 08	7.6	3140	8		2.5	<	20	1.3	12	5.20	0.08	1.2	6.2		1.19	1.24
04 nov 08	7.7	3500	6	<	2.0		29	2.1	19	2.20	1.10	6.8	3.1		0.31	0.27
Moyenne	7.7	4448	11		2.6		33	4.2	41	1.82	0.77	8.6	3.3		0.57	0.66
Mini	7.5	1296	6		1.0		33	1.3	12	0.56	0.08	1.2	2.1		0.05	0.27
Maxi	7.9	12000	16		5.0		33	8.2	79	5.20	2.10	22.6	6.2		1.21	1.24
Valeur 90%	7.9	12000	16		5.0		33	1.3	12	5.20	2.10	22.6	6.2		1.21	1.24
Qualité 1971	1	3	1		1		2	3	3	3	3	1	3		3	4

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**3**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Rouge**
Matières organiques et oxydables	**Rouge**
Matières azotées	**Rouge**
Nitrates	**Jaune**
Matières phosphorées	**Rouge**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 114900
LE CANAL DE GUINES À COULOGNE (62)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm		MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l		NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
28 mar 08	8.2	599		18		2.3	<	20	12.4	105		0.04	0.07	19.7		1.3	0.32	0.24
28 avr 08	8.2	613		13		2.2	<	20	15.0	150		0.08	0.09	20.2	<	0.5	0.22	0.17
29 mai 08	7.3	575		6	<	2.0		24	4.8	49	<	0.03	1.70	9.8		1.3	0.32	0.25
27 jun 08	8.2	473		10	<	2.0	<	20	12.9	140		0.03	0.18	16.2		0.6	0.19	0.15
30 jul 08	7.6	386		2	<	2.0	<	20	18.2	210		0.20	0.19	10.4		0.7	0.10	0.10
28 aou 08	8.0	587		3	<	2.0		35	7.5	79	<	0.03	0.27	13.8		0.7	0.21	0.09
26 sep 08	8.2	601	<	2	<	2.0	<	20	13.5	130		0.07	0.12	15.1		0.6	0.23	0.12
04 nov 08	8.0	614		4	<	2.0	<	20	9.0	77		0.05	0.22	16.4		0.5	0.74	0.29
Moyenne	8.0	556		7		1.3		15	11.7	118		0.06	0.36	15.2		0.7	0.29	0.17
Mini	7.3	386		1		1.0		10	4.8	49		0.02	0.07	9.8		0.3	0.10	0.09
Maxi	8.2	614		18		2.3		35	18.2	210		0.20	1.70	20.2		1.3	0.74	0.29
Valeur 90%	8.2	614		18		2.3		35	4.8	49		0.20	1.70	20.2		1.3	0.74	0.29
Qualité 1971	1	1		1		1		2	2	3		1	3	1		1	2	1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**3**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Jaune
Matières organiques et oxydables	Orange
Matières azotées	Rouge
Nitrates	Jaune
Matières phosphorées	Jaune

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 115000
LA HEM À RECQUES SUR HEM (62)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l		NTK mg/l		PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
24 jan 08	8.2	624	30		2.9		56	10.3	89		0.12	0.28	16.4		5.3		0.13		0.19
21 fev 08	8.3	545	10	<	2.0	<	20	12.2	104		0.06	0.05	23.7		0.5	<	0.10		0.11
28 mar 08	8.3	527	9	<	2.0	<	20	11.7	99		0.05	0.05	22.3		0.6		0.12	<	0.10
25 avr 08	8.2	600	5	<	2.0	<	20	12.2	109	<	0.03	0.06	22.6	<	0.5	<	0.10	<	0.10
29 mai 08	8.0	504	18	<	2.0	<	20	9.8	95		0.03	0.31	27.3		0.6		0.19		0.18
26 jun 08	8.0	466	8	<	2.0	<	20	10.3	101		0.04	0.10	22.2	<	0.5	<	0.10	<	0.10
29 jul 08	7.9	418	4	<	2.0		20	10.4	111		0.09	0.20	21.0		0.5		0.22		0.16
28 aou 08	8.2	589	3	<	2.0		30	9.9	99	<	0.03	0.08	20.9		0.6		0.17	<	0.10
25 sep 08	8.2	557	3		2.0	<	20	11.8	111		0.03	0.08	19.4		0.7		0.21		0.11
03 nov 08	8.2	650	9	<	2.0		21	10.7	95		0.04	0.07	17.7	<	0.5		0.21	<	0.10
27 nov 08	8.3	675	7		2.3	<	20	12.8	110		0.10	0.09	21.0		0.7		0.21		0.24
18 dec 08	7.6	656	17	<	2.0	<	20	11.3	93		0.05	0.09	22.9		0.8		0.14		0.11
Moyenne	8.1	568	10		1.4		17	11.1	101		0.05	0.12	21.5		0.9		0.15		0.11
Mini	7.6	418	3		1.0		10	9.8	89		0.02	0.05	16.4		0.3		0.05		0.05
Maxi	8.3	675	30		2.9		56	12.8	111		0.12	0.31	27.3		5.3		0.22		0.24
Valeur 90%	8.3	656	18		2.3		30	9.9	93		0.10	0.28	23.7		0.8		0.21		0.19
Qualité 1971	1	1	1		1		2	1	1		1	1	1		1		1		1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**1**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Vert**
Matières organiques et oxydables	**Vert**
Matières azotées	**Jaune**
Nitrates	**Jaune**
Matières phosphorées	**Vert**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 115300
LA SOMME CANALISÉE À VILLERS CARBONNEL (80)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l		PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
04 mar 08	8.3	763	36	<	2.0		25	11.4	98		0.10	0.13	27.1	0.5	<	0.10	<	0.10
02 avr 08	8.2	754	19	<	2.0	<	20	11.9	103		0.05	0.14	30.6	1.1	<	0.10	<	0.10
05 mai 08	8.3	839	20		2.0		28	9.9	104	<	0.03	0.05	18.7	0.9	<	0.10	<	0.10
03 jun 08	8.2	612	23		2.1		24	10.0	110	<	0.03	0.12	11.2	1.0	<	0.10	<	0.10
03 jul 08	8.1	622	40		2.3		29	11.9	139	<	0.03	0.05	7.7	0.6	<	0.10	<	0.10
04 aou 08	8.1	547	27	<	2.0		20	8.5	100		0.06	0.05	5.8	0.7	<	0.10		0.12
02 sep 08	8.0	671	22	<	2.0	<	20	7.0	78		0.07	0.04	6.9	0.7		0.11		0.10
30 sep 08	8.1	692	23	<	2.0		21	8.1	81		0.07	0.04	14.2	0.7		0.13		0.14
Moyenne	8.2	688	26		1.4		21	9.8	102		0.05	0.08	15.3	0.8		0.07		0.08
Mini	8.0	547	19		1.0		10	7.0	78		0.02	0.04	5.8	0.5		0.05		0.05
Maxi	8.3	839	40		2.3		29	11.9	139		0.10	0.14	30.6	1.1		0.13		0.14
Valeur 90%	8.3	839	40		2.3		29	7.0	78		0.10	0.14	30.6	1.1		0.13		0.14
Qualité 1971	1	1	1		1		2	1	1		1	1	2	1		1		1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Vert**
Matières organiques et oxydables	**Vert**
Matières azotées	**Vert**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Vert**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 116000
LA SOMME RIVIÈRE À MORCOURT (02)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
14 jan 08	7.9	487	8	2.6	< 20	11.5	92	0.04	0.12	23.1	0.7	0.22	0.15
11 fev 08	8.0	592	9	2.1	< 20	11.9	93	0.03	0.06	25.9	1.0	0.15	< 0.10
03 mar 08	8.0	527	14	2.1	27	11.9	107	0.06	0.09	24.2	0.8	0.10	0.12
01 avr 08	7.9	566	< 6	< 2.0	< 20	12.6	112	0.03	0.05	28.6	1.0	< 0.10	< 0.10
02 mai 08	7.9	671	10	2.6	< 20	11.0	102	0.03	0.09	26.7	0.7	< 0.10	< 0.10
02 jun 08	7.7	544	< 18	2.0	39	8.6	< 87	0.03	0.24	24.9	< 1.1	< 0.10	< 0.10
02 jul 08	7.8	524	< 10	< 2.0	< 20	8.6	93	0.14	0.17	23.4	< 0.5	0.10	0.16
01 aou 08	7.7	489	< 12	< 2.0	< 20	8.1	87	0.06	0.14	24.7	0.6	< 0.12	< 0.10
01 sep 08	8.0	607	< 10	< 2.0	< 20	8.3	86	0.06	0.15	23.1	0.7	0.17	0.12
26 sep 08	8.0	635	< 30	< 2.0	< 20	9.8	92	0.04	0.11	26.3	1.0	0.14	0.18
17 nov 08	7.9	651	< 14	< 2.0	< 20	9.2	79	0.05	0.13	23.6	0.6	< 0.11	< 0.10
08 dec 08	7.8	642	14	2.1	27	10.3	83	0.10	0.08	23.6	0.6	< 0.12	< 0.10
Moyenne	7.9	578	13	1.5	15	10.2	93	0.05	0.12	24.8	0.8	0.11	0.09
Mini	7.7	487	6	1.0	10	8.1	79	0.02	0.05	23.1	0.5	0.05	0.05
Maxi	8.0	671	30	2.6	39	12.6	112	0.14	0.24	28.6	1.1	0.22	0.18
Valeur 90%	8.0	651	18	2.6	27	8.3	83	0.10	0.17	26.7	1.0	0.17	0.16
Qualité 1971	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Vert**
Matières organiques et oxydables	**Vert**
Matières azotées	**Vert**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Vert**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 116300
LE FOSSÉ DES ALLEMAGNE À GAUCHY (02)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
03 mar 08	7.5	839	5		2.4		26	8.6	83	0.61	0.30	12.9	1.8	0.36	0.36
01 avr 08	7.5	841	8		2.6		27	10.8	104	0.48	0.24	15.8	1.5	0.15	0.32
02 mai 08	7.7	905	7		2.8		30	8.5	85	0.38	0.32	19.9	1.6	0.31	0.33
02 jun 08	7.4	840	8	<	2.0		20	5.9	65	0.30	0.26	12.3	1.4	0.31	0.29
02 jul 08	7.5	837	4	<	2.0	<	20	4.8	55	0.23	0.26	22.8	0.8	0.61	0.39
01 aou 08	7.3	817	12	<	2.0	<	20	4.5	51	0.24	0.23	27.2	0.7	0.52	0.38
01 sep 08	7.6	1006	8	<	2.0	<	20	5.4	60	0.44	0.50	31.5	1.3	0.57	0.33
26 sep 08	7.6	1034	5	<	2.0		25	7.1	73	0.39	0.37	31.4	1.0	0.31	0.23
Moyenne	7.5	890	7		1.6		20	6.9	72	0.38	0.31	21.7	1.3	0.39	0.33
Mini	7.3	817	4		1.0		10	4.5	51	0.23	0.23	12.3	0.7	0.15	0.23
Maxi	7.7	1034	12		2.8		30	10.8	104	0.61	0.50	31.5	1.8	0.61	0.39
Valeur 90%	7.7	1034	12		2.8		30	4.5	51	0.61	0.50	31.5	1.8	0.61	0.39
Qualité 1971	1	1	1		1		2	2	2	2	2	2	1	2	2

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**3**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Jaune
Matières organiques et oxydables	Jaune
Matières azotées	Jaune
Nitrates	Orange
Matières phosphorées	Jaune

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 116500
LA SOMME RIVIÈRE À GAUCHY (02)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm		MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l		PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
03 mar 08	7.6	571		13		2.5	<	20	10.4	94	<	0.03	0.09	29.6	0.8	<	0.10		0.14
01 avr 08	7.5	576		10	<	2.0	<	20	12.6	115	<	0.03	0.07	30.7	0.9	<	0.10	<	0.10
02 mai 08	7.8	664		6		3.4	<	20	12.2	116		0.03	0.15	27.8	0.7	<	0.10	<	0.10
02 jun 08	7.5	555		25		2.0		20	8.5	87		0.05	0.27	27.6	1.0	<	0.10		0.13
02 jul 08	7.6	517		2	<	2.0	<	20	12.5	135		0.07	0.19	25.3	0.5	<	0.10	<	0.10
01 aou 08	7.5	492		5	<	2.0	<	20	9.7	108		0.15	0.19	25.8	0.5	<	0.10	<	0.10
01 sep 08	7.6	641		5	<	2.0	<	20	8.1	84		0.17	0.23	27.1	0.7	<	0.10		0.11
26 sep 08	7.6	657		13	<	2.0	<	20	9.3	88		0.11	0.14	30.6	0.7	<	0.10	<	0.10
Moyenne	7.6	584		10		1.6		11	10.4	103		0.08	0.17	28.1	0.7		0.05		0.08
Mini	7.5	492		2		1.0		10	8.1	84		0.02	0.07	25.3	0.5		0.05		0.05
Maxi	7.8	664		25		3.4		20	12.6	135		0.17	0.27	30.7	1.0		0.05		0.14
Valeur 90%	7.8	664		25		3.4		20	8.1	84		0.17	0.27	30.7	1.0		0.05		0.14
Qualité 1971	1	1		1		1		1	1	1		1	1	2	1		1		1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Vert**
Matières organiques et oxydables	**Vert**
Matières azotées	**Vert**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Vert**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 117000
LA SOMME RIVIÈRE À SÉRAUCOURT-LE-GRAND (02)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm		MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l		PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
03 mar 08	7.6	595		17		2.4		37	8.6	78	0.19	0.13	23.6	1.8	<	0.10	0.17
01 avr 08	7.5	600		10	<	2.0	<	20	10.0	89	0.07	0.07	26.0	1.0	<	0.10	0.11
02 mai 08	7.8	672		14		2.7		21	8.8	83	0.13	0.15	21.2	1.0	<	0.10	0.15
02 jun 08	7.5	609		8	<	2.0		20	5.6	58	0.14	0.36	20.5	1.1		0.14	0.16
02 jul 08	7.5	588		5	<	2.0	<	20	5.1	56	0.11	0.16	13.9	0.6		0.15	0.17
01 aou 08	7.4	549		6	<	2.0	<	20	4.9	55	0.18	0.23	19.2	0.7		0.24	0.11
01 sep 08	7.6	540		11		3.4	<	20	3.0	33	1.04	0.36	17.3	1.4		0.36	0.35
26 sep 08	7.6	711		8	<	2.0	<	20	6.9	65	0.11	0.22	26.1	0.7		0.12	0.11
Moyenne	7.6	608		10		1.7		16	6.6	65	0.25	0.21	21.0	1.0		0.15	0.17
Mini	7.4	540		5		1.0		10	3.0	33	0.07	0.07	13.9	0.6		0.05	0.11
Maxi	7.8	711		17		3.4		37	10.0	89	1.04	0.36	26.1	1.8		0.36	0.35
Valeur 90%	7.8	711		17		3.4		37	3.0	33	1.04	0.36	26.1	1.8		0.36	0.35
Qualité 1971	1	1		1		1		2	2	3	2	2	2	1		1	2

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**3**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Jaune**
Matières organiques et oxydables	**Orange**
Matières azotées	**Jaune**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Jaune**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 118000
LA SOMME RIVIÈRE À HAM (80)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm		MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l		PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
03 mar 08	7.8	646		17		2.6	<	20	9.6	87	0.17	0.12	20.7	1.2	<	0.10		0.14
01 avr 08	7.7	627		16		2.0	<	20	10.7	96	0.13	0.08	21.4	1.5	<	0.10	<	0.10
02 mai 08	8.0	820		12		2.4		20	9.7	91	0.12	0.13	20.7	1.0	<	0.10		0.15
02 jun 08	7.7	613		10	<	2.0		20	7.6	80	0.14	0.43	16.4	1.1		0.17		0.16
02 jul 08	7.7	593		10	<	2.0	<	20	7.3	82	0.24	0.11	12.2	0.5		0.13		0.18
01 aou 08	7.5	567		12	<	2.0	<	20	7.0	80	0.21	0.16	16.1	0.6		0.20		0.12
01 sep 08	8.0	717		12	<	2.0	<	20	8.0	86	0.14	0.14	20.8	0.7		0.14		0.16
29 sep 08	8.0	675		10	<	2.0	<	20	9.4	88	0.13	0.13	25.5	0.6		0.10		0.15
Moyenne	7.8	657		12		1.5		13	8.6	86	0.16	0.16	19.2	0.9		0.11		0.14
Mini	7.5	567		10		1.0		10	7.0	80	0.12	0.08	12.2	0.5		0.05		0.05
Maxi	8.0	820		17		2.6		20	10.7	96	0.24	0.43	25.5	1.5		0.20		0.18
Valeur 90%	8.0	820		17		2.6		20	7.0	80	0.24	0.43	25.5	1.5		0.20		0.18
Qualité 1971	1	1		1		1		1	1	1	1	2	2	1		1		1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Vert**
Matières organiques et oxydables	**Vert**
Matières azotées	**Jaune**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Vert**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 119000
LA SOMME RIVIÈRE À OFFOY (80)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l		PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
14 jan 08	7.9	787	21		2.6	<	20	10.5	87	0.47	0.13	23.7	1.3	<	0.10		0.16
11 fev 08	8.0	763	8		2.3	<	20	11.4	90	0.42	0.11	24.9	1.0	<	0.10	<	0.10
04 mar 08	7.9	641	14		2.8		25	10.0	87	0.34	0.16	19.7	1.6		0.11		0.15
02 avr 08	7.8	639	16		2.8		26	10.6	93	0.27	0.11	22.0	1.1	<	0.10	<	0.10
05 mai 08	8.0	730	12		2.5		21	9.3	96	0.18	0.19	20.2	1.3	<	0.10		0.11
03 jun 08	7.8	627	15	<	2.0	<	20	7.3	77	0.40	0.47	17.7	0.8		0.15		0.20
03 jul 08	7.7	641	12		2.9	<	20	6.1	66	0.56	0.39	14.1	1.1		0.13		0.13
04 aou 08	7.7	558	12	<	2.0		30	6.7	69	0.32	0.35	17.7	0.6		0.23		0.21
02 sep 08	7.9	704	13	<	2.0	<	20	7.3	77	0.35	0.32	21.3	0.8		0.14		0.20
29 sep 08	8.0	687	7	<	2.0	<	20	9.3	88	0.21	0.19	25.0	0.7		0.10		0.14
17 nov 08	8.0	798	11		2.3	<	20	10.3	91	0.26	0.20	21.5	0.7		0.12		0.16
08 dec 08	7.9	812	11	<	2.0		35	10.3	82	0.29	0.13	20.6	1.2		0.13		0.12
Moyenne	7.9	699	13		1.9		17	9.1	83	0.34	0.23	20.7	1.0		0.11		0.14
Mini	7.7	558	7		1.0		10	6.1	66	0.18	0.11	14.1	0.6		0.05		0.05
Maxi	8.0	812	21		2.9		35	11.4	96	0.56	0.47	25.0	1.6		0.23		0.21
Valeur 90%	8.0	798	16		2.8		30	6.7	69	0.47	0.39	24.9	1.3		0.15		0.20
Qualité 1971	1	1	1		1		2	1	2	1	2	1	1		1		1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Jaune
Matières organiques et oxydables	Jaune
Matières azotées	Jaune
Nitrates	Jaune
Matières phosphorées	Jaune

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 119100
L'OMIGNON À SAINT CHRIST BRIOST (80)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l		NTK mg/l		PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
14 jan 08	7.9	655	16	<	2.0	<	20	10.7	89		0.06	0.10	24.6		0.6	<	0.10	<	0.10
11 fev 08	8.0	630	8		2.2	<	20	11.7	92		0.05	0.08	25.9	<	0.5	<	0.10	<	0.10
04 mar 08	7.9	544	13	<	2.0		23	10.5	91		0.07	0.11	21.3		0.5	<	0.10	<	0.10
02 avr 08	7.8	531	15	<	2.0	<	20	10.6	93		0.04	0.08	25.9		0.5	<	0.10	<	0.10
05 mai 08	7.9	621	4	<	2.0		23	10.5	105	<	0.03	0.08	23.1		0.6	<	0.10	<	0.10
03 jun 08	7.7	496	9		4.0	<	20	8.1	82	<	0.03	0.24	21.9		0.5	<	0.10	<	0.10
07 jul 08	7.9	453	7	<	2.0	<	20	9.1	96		0.06	0.10	16.3		0.7		0.29	<	0.10
04 aou 08	7.6	433	5	<	2.0	<	20	8.1	86		0.04	0.08	16.2		0.6	<	0.10	<	0.10
02 sep 08	7.8	565	7	<	2.0	<	20	8.2	85		0.06	0.07	17.1		0.6	<	0.10	<	0.10
30 sep 08	7.8	546	4	<	2.0	<	20	9.0	84		0.03	0.06	21.6		0.6	<	0.10	<	0.10
17 nov 08	7.9	631	5	<	2.0	<	20	9.9	86		0.09	0.26	19.4		0.6		0.12	<	0.10
08 dec 08	7.9	660	7		2.0		38	10.2	81		0.08	0.24	21.9		0.6	<	0.10	<	0.10
Moyenne	7.8	564	8		1.4		15	9.7	89		0.05	0.13	21.3		0.6		0.08		0.05
Mini	7.6	433	4		1.0		10	8.1	81		0.02	0.06	16.2		0.3		0.05		0.05
Maxi	8.0	660	16		4.0		38	11.7	105		0.09	0.26	25.9		0.7		0.29		0.05
Valeur 90%	7.9	655	15		2.2		23	8.1	82		0.08	0.24	25.9		0.6		0.12		0.05
Qualité 1971	1	1	1		1		1	1	1		1	1	2		1		1		1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Vert**
Matières organiques et oxydables	**Vert**
Matières azotées	**Vert**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Vert**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 119300
LA SOMME RIVIÈRE À VILLERS CARBONNEL (80)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l		PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
04 mar 08	8.2	609	17		3.1	<	20	12.0	103		0.05	0.12	18.0	1.0	<	0.10		0.12
02 avr 08	8.1	588	18		2.6		26	13.3	119	<	0.03	0.10	19.3	1.1	<	0.10	<	0.10
05 mai 08	8.5	622	42		5.5		37	12.0	105		0.03	0.14	12.7	1.3	<	0.10		0.11
03 jun 08	7.8	555	20		2.9		27	7.4	79		0.14	0.27	10.5	1.5	<	0.10		0.15
03 jul 08	8.1	467	30		4.9	<	39	16.9	191	<	0.03	0.11	2.8	0.6	<	0.10		0.14
04 aou 08	8.2	486	13	<	2.0		20	15.2	171		0.06	0.13	5.8	0.6		0.13		0.18
02 sep 08	8.1	672	14	<	2.0		21	12.2	132		0.08	0.13	11.8	0.6	<	0.10		0.15
30 sep 08	8.1	616	11		2.1	<	20	11.9	114		0.06	0.12	15.9	0.7	<	0.10	<	0.10
Moyenne	8.1	577	21		2.9		21	12.6	127		0.06	0.14	12.1	0.9		0.06		0.12
Mini	7.8	467	11		1.0		10	7.4	79		0.02	0.10	2.8	0.6		0.05		0.05
Maxi	8.5	672	42		5.5		37	16.9	191		0.14	0.27	19.3	1.5		0.13		0.18
Valeur 90%	8.5	672	42		5.5		37	7.4	79		0.14	0.27	19.3	1.5		0.13		0.18
Qualité 1971	1	1	1		2		2	1	1		1	1	1	1		1		1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Vert**
Matières organiques et oxydables	**Jaune**
Matières azotées	**Vert**
Nitrates	**Jaune**
Matières phosphorées	**Vert**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 119400
LA COLOGNE À DOINGT (80)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l		PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
14 jan 08	7.5	919	26		2.7	<	20	9.2	79	0.35	0.32	38.5	0.8	<	0.10	0.14
11 fev 08	7.8	906	25		2.1		28	10.5	88	0.24	0.25	39.6	1.0		0.35	0.24
04 mar 08	7.4	785	34		3.9		20	8.4	73	1.45	0.36	37.2	2.0		0.20	0.28
02 avr 08	7.5	749	28	<	2.0	<	20	10.4	94	0.18	0.18	38.2	1.1	<	0.10	0.11
05 mai 08	7.7	903	11	<	2.0		28	10.0	101	0.11	0.28	39.5	0.6	<	0.10	0.12
03 jun 08	7.5	720	29	<	2.0		38	8.2	80	0.09	1.35	35.9	1.1		0.30	0.26
03 jul 08	7.4	685	22		3.7	<	20	7.5	74	0.64	0.45	35.5	1.0		0.32	0.29
04 aou 08	7.6	716	11	<	2.0		38	8.2	82	0.78	0.41	35.4	1.0		0.28	0.27
02 sep 08	7.8	862	11	<	2.0	<	20	9.0	88	0.12	0.28	37.6	0.7		0.17	0.16
30 sep 08	7.8	813	17	<	2.0	<	20	9.6	88	0.12	0.24	42.0	0.6		0.14	0.16
17 nov 08	8.0	900	11	<	2.0	<	20	10.1	88	0.11	0.25	36.6	0.6	<	0.10	0.14
08 dec 08	7.7	904	18	<	2.0		27	9.5	79	0.18	0.21	34.2	0.6	<	0.10	0.12
Moyenne	7.6	822	20		1.7		20	9.2	84	0.36	0.38	37.5	0.9		0.17	0.19
Mini	7.4	685	11		1.0		10	7.5	73	0.09	0.18	34.2	0.6		0.05	0.11
Maxi	8.0	919	34		3.9		38	10.5	101	1.45	1.35	42.0	2.0		0.35	0.29
Valeur 90%	7.8	906	29		3.7		38	8.2	74	0.78	0.45	39.6	1.1		0.32	0.28
Qualité 1971	1	1	1		1		2	1	1	2	2	2	1		1	1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Jaune
Matières organiques et oxydables	Jaune
Matières azotées	Jaune
Nitrates	Orange
Matières phosphorées	Jaune

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 119500
LA SOMME RIVIÈRE À BIACHES (80)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l		PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
04 mar 08	8.3	601	11		3.6		22	13.7	119		0.05	0.16	17.3	0.7	<	0.10	<	0.10
02 avr 08	8.3	575	17		3.3	<	20	15.9	145	<	0.03	0.14	17.3	1.3	<	0.10		0.15
05 mai 08	8.3	573	24		5.5		30	13.1	125		0.03	0.16	14.0	1.3	<	0.10	<	0.10
03 jun 08	7.7	545	7		2.1	<	20	7.9	85		0.34	0.27	8.5	1.0	<	0.10	<	0.10
03 jul 08	7.9	449	21		4.7		30	16.1	181		0.03	0.14	6.4	0.8	<	0.10		0.16
04 aou 08	7.9	475	10	<	2.0		38	12.3	137		0.13	0.15	8.1	0.6	<	0.10		0.15
02 sep 08	8.1	577	8		2.1		28	15.1	163		0.12	0.14	9.2	0.6	<	0.10	<	0.10
30 sep 08	8.1	559	3	<	2.0	<	20	15.2	146		0.08	0.12	13.6	0.9	<	0.10	<	0.10
Moyenne	8.1	544	13		2.9		22	13.7	138		0.10	0.16	11.8	0.9		0.05		0.09
Mini	7.7	449	3		1.0		10	7.9	85		0.02	0.12	6.4	0.6		0.05		0.05
Maxi	8.3	601	24		5.5		38	16.1	181		0.34	0.27	17.3	1.3		0.05		0.16
Valeur 90%	8.3	601	24		5.5		38	7.9	85		0.34	0.27	17.3	1.3		0.05		0.16
Qualité 1971	1	1	1		2		2	1	1		1	1	1	1		1		1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Jaune
Matières organiques et oxydables	Jaune
Matières azotées	Vert
Nitrates	Jaune
Matières phosphorées	Vert

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 120000
LA SOMME RIVIÈRE À BRAY SUR SOMME (80)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l		PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
14 jan 08	8.2	689	6		3.1	<	20	12.3	99		0.04	0.11	17.7	0.7	<	0.10	<	0.10
11 fev 08	8.3	723	8		4.0		45	14.4	114		0.03	0.10	18.5	1.0	<	0.10	<	0.10
10 mar 08	8.3	559	13		5.3		42	12.4	108		0.03	0.09	13.5	1.0	<	0.10	<	0.10
04 avr 08	8.3	548	16		3.7	<	20	13.2	120	<	0.03	0.11	15.0	1.3	<	0.10	<	0.10
09 mai 08	8.1	522	10		4.6		27	10.5	119		0.11	0.13	7.8	1.0	<	0.10		0.10
05 jun 08	7.9	511	4		2.7	<	20	9.6	105		0.11	0.23	6.7	0.6	<	0.10	<	0.10
07 jul 08	8.0	413	7		2.4	<	20	8.2	92		0.13	0.07	2.6	0.8	<	0.10		0.11
06 aou 08	7.9	501	11	<	2.0	<	20	9.4	109		0.06	0.10	3.4	0.7	<	0.10		0.11
04 sep 08	8.1	554	8		2.1		26	9.2	98		0.08	0.11	4.9	0.7	<	0.10	<	0.10
30 sep 08	8.1	489	6	<	2.0	<	20	10.6	105		0.04	0.07	8.2	0.9	<	0.10	<	0.10
17 nov 08	8.3	676	16		4.4	<	20	12.9	112	<	0.03	0.14	12.4	1.3	<	0.10	<	0.10
08 dec 08	7.4	713	10		4.5		36	13.6	103		0.06	0.13	16.7	0.9	<	0.10	<	0.10
Moyenne	8.1	575	10		3.2		21	11.3	107		0.06	0.12	10.6	0.9		0.05		0.06
Mini	7.4	413	4		1.0		10	8.2	92		0.02	0.07	2.6	0.6		0.05		0.05
Maxi	8.3	723	16		5.3		45	14.4	120		0.13	0.23	18.5	1.3		0.05		0.11
Valeur 90%	8.3	713	16		4.6		42	9.2	98		0.11	0.14	17.7	1.3		0.05		0.11
Qualité 1971	1	1	1		1		3	1	1		1	1	1	1		1		1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Jaune
Matières organiques et oxydables	Orange
Matières azotées	Vert
Nitrates	Jaune
Matières phosphorées	Vert

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 120500
L'ANCRE À ALBERT (80)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l		NTK mg/l	PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
06 mar 08	8.0	547	21		2.5	<	20	11.5	99	0.12	0.10	32.6		0.5	0.10		0.12
04 avr 08	8.0	546	17	<	2.0	<	20	11.2	99	0.13	0.13	30.7		0.6	0.18	<	0.10
09 mai 08	7.9	640	7		2.5	<	20	10.0	99	0.10	0.19	32.0	<	0.5	0.16		0.15
05 jun 08	7.8	524	15	<	2.0	<	20	10.2	97	0.14	0.25	31.2		0.5	0.15	<	0.10
07 jul 08	8.0	505	5		2.0	<	20	9.5	95	0.32	0.19	29.3		0.7	0.19	<	0.10
06 aou 08	7.8	612	5	<	2.0	<	20	9.4	96	0.07	0.18	29.1	<	0.5	0.14	<	0.10
04 sep 08	8.0	620	8	<	2.0		24	10.2	100	0.16	0.18	29.3		0.5	0.12		0.11
02 oct 08	7.8	535	18	<	2.0		21	9.6	89	0.20	0.24	25.4		0.9	0.20		0.18
Moyenne	7.9	566	12		1.5		13	10.2	97	0.16	0.18	30.0		0.5	0.16		0.10
Mini	7.8	505	5		1.0		10	9.4	89	0.07	0.10	25.4		0.3	0.10		0.05
Maxi	8.0	640	21		2.5		24	11.5	100	0.32	0.25	32.6		0.9	0.20		0.18
Valeur 90%	8.0	640	21		2.5		24	9.4	89	0.32	0.25	32.6		0.9	0.20		0.18
Qualité 1971	1	1	1		1		1	1	1	1	1	2		1	1		1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Vert
Matières organiques et oxydables	Vert
Matières azotées	Vert
Nitrates	Orange
Matières phosphorées	Vert

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 121000
LE CANAL DE SAINT QUENTIN À LESDINS (02)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
03 mar 08	7.9	464	10	2.6	< 20	12.0	105	0.04	0.10	22.9	0.8	0.13	0.14
01 avr 08	7.6	532	24	2.7	< 20	18.1	161	< 0.03	0.06	32.8	1.0	< 0.10	< 0.10
02 mai 08	8.0	653	23	4.1	28	16.0	152	0.03	0.09	34.1	1.0	< 0.10	< 0.10
02 jun 08	7.7	546	13	3.6	43	15.7	166	< 0.03	0.10	31.9	0.6	< 0.10	< 0.10
02 jul 08	7.9	523	14	< 2.0	< 20	16.0	180	0.04	0.13	29.3	0.5	< 0.10	< 0.10
01 aou 08	7.7	466	17	< 2.0	< 20	15.3	172	0.04	0.16	24.6	0.5	< 0.10	< 0.10
01 sep 08	8.1	614	11	2.3	< 20	14.3	151	0.03	0.20	26.8	0.6	< 0.10	0.18
26 sep 08	9.0	613	13	< 2.0	< 20	13.4	129	0.04	0.14	27.1	0.7	< 0.10	< 0.10
Moyenne	8.0	551	16	2.3	16	15.1	152	0.03	0.12	28.7	0.7	0.06	0.08
Mini	7.6	464	10	1.0	10	12.0	105	0.02	0.06	22.9	0.5	0.05	0.05
Maxi	9.0	653	24	4.1	43	18.1	180	0.04	0.20	34.1	1.0	0.13	0.18
Valeur 90%	9.0	653	24	4.1	43	12.0	105	0.04	0.20	34.1	1.0	0.13	0.18
Qualité 1971	3	1	1	1	3	1	1	1	1	2	1	1	1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**3**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Orange**
Matières organiques et oxydables	**Orange**
Matières azotées	**Vert**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Vert**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 121300
LA RIGOLE D'OISE ET DU NOIRRIEU À LESDINS (02)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l		NTK mg/l		PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
03 mar 08	7.6	397	13		2.1		35	9.8	86		0.07	0.11	18.6		1.2		0.19		0.18
01 avr 08	7.3	564	6	<	2.0	<	20	13.9	126		0.03	0.05	34.6	<	0.5	<	0.10	<	0.10
02 mai 08	7.9	659	4	<	2.0	<	20	15.4	142		0.54	0.12	31.3		0.5	<	0.10	<	0.10
02 jun 08	7.7	547	12		3.4		45	13.7	141	<	0.03	0.11	32.6		0.5	<	0.10	<	0.10
02 jul 08	7.9	509	8	<	2.0	<	20	8.4	94		0.22	0.20	24.1		0.5		0.37		0.22
01 aou 08	7.6	464	2	<	2.0	<	20	6.6	74		0.12	0.20	22.5		0.6		0.30		0.13
01 sep 08	8.2	579	3	<	2.0	<	20	10.0	106		0.03	0.26	23.2		0.6		0.24		0.15
26 sep 08	8.0	589	3	<	2.0	<	20	10.9	104		0.05	0.17	23.9		0.6		0.29		0.14
Moyenne	7.8	539	6		1.4		18	11.1	109		0.13	0.15	26.4		0.6		0.19		0.12
Mini	7.3	397	2		1.0		10	6.6	74		0.02	0.05	18.6		0.3		0.05		0.05
Maxi	8.2	659	13		3.4		45	15.4	142		0.54	0.26	34.6		1.2		0.37		0.22
Valeur 90%	8.2	659	13		3.4		45	6.6	74		0.54	0.26	34.6		1.2		0.37		0.22
Qualité 1971	1	1	1		1		3	1	1		2	1	2		1		1		1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Jaune**
Matières organiques et oxydables	**Orange**
Matières azotées	**Jaune**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Jaune**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 122000
LE CANAL DE SAINT QUENTIN À SERAUCOURT LE GRAND(02)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l		NTK mg/l		PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
03 mar 08	8.2	478	6		2.1	<	20	11.3	98	0.04	0.05	23.7	<	0.5	<	0.10	<	0.10
01 avr 08	8.0	470	30		3.0	<	20	18.4	161	0.04	0.06	25.6		1.2	<	0.10	<	0.10
02 mai 08	8.0	586	11		2.8	<	20	12.6	124	0.04	0.11	24.3		0.7	<	0.10	<	0.10
02 jun 08	8.0	458	11	<	2.0		20	5.9	65	0.15	0.20	19.3		1.0	<	0.10	<	0.10
02 jul 08	7.7	428	9	<	2.0		28	8.6	102	0.14	0.17	15.8		0.5	<	0.10	<	0.10
01 aou 08	7.4	410	19	<	2.0	<	20	8.7	104	0.23	0.19	14.8		0.5	<	0.10	<	0.10
01 sep 08	7.9	514	11	<	2.0	<	20	9.5	104	0.11	0.17	14.3		1.0	<	0.10	<	0.10
26 sep 08	8.2	550	12	<	2.0	<	20	12.5	122	0.06	0.15	17.9		0.7	<	0.10	<	0.10
Moyenne	7.9	487	14		1.6		14	10.9	110	0.10	0.14	19.5		0.7		0.05		0.05
Mini	7.4	410	6		1.0		10	5.9	65	0.04	0.05	14.3		0.3		0.05		0.05
Maxi	8.2	586	30		3.0		28	18.4	161	0.23	0.20	25.6		1.2		0.05		0.05
Valeur 90%	8.2	586	30		3.0		28	5.9	65	0.23	0.20	25.6		1.2		0.05		0.05
Qualité 1971	1	1	1		1		2	1	2	1	1	2		1		1		1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Vert**
Matières organiques et oxydables	**Jaune**
Matières azotées	**Vert**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Vert**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 123000
LE CANAL DE SAINT QUENTIN À SAINT SIMON (02)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l		PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
03 mar 08	8.3	450	7		2.6		21	12.9	112	0.05	0.05	21.6	0.5	<	0.10	<	0.10
01 avr 08	8.0	417	26		3.7	<	20	17.4	151	0.03	0.06	21.6	1.0	<	0.10	<	0.10
02 mai 08	8.1	592	10		2.2	<	20	10.7	105	0.04	0.11	22.2	1.3	<	0.10	<	0.10
02 jun 08	7.7	442	6	<	2.0		29	7.2	80	0.11	0.20	16.4	1.0	<	0.10	<	0.10
02 jul 08	7.9	416	5	<	2.0	<	20	10.2	122	0.11	0.15	14.6	0.5	<	0.10	<	0.10
01 aou 08	7.7	384	10	<	2.0	<	20	12.5	150	0.06	0.12	12.0	0.9	<	0.10	<	0.10
01 sep 08	8.1	475	8		2.1	<	20	10.9	121	0.06	0.14	10.1	0.7	<	0.10	<	0.10
29 sep 08	8.1	453	5	<	2.0		20	12.0	119	0.05	0.12	13.3	0.7	<	0.10	<	0.10
Moyenne	8.0	454	10		1.8		15	11.7	120	0.06	0.12	16.5	0.8		0.05		0.05
Mini	7.7	384	5		1.0		10	7.2	80	0.03	0.05	10.1	0.5		0.05		0.05
Maxi	8.3	592	26		3.7		29	17.4	151	0.11	0.20	22.2	1.3		0.05		0.05
Valeur 90%	8.3	592	26		3.7		29	7.2	80	0.11	0.20	22.2	1.3		0.05		0.05
Qualité 1971	1	1	1		1		2	1	1	1	1	1	1		1		1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**1**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Vert
Matières organiques et oxydables	Vert
Matières azotées	Vert
Nitrates	Jaune
Matières phosphorées	Vert

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 124000
LA SOMME CANALISÉE À DURY (02)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm		MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l		PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
03 mar 08	8.1	464		5		4.3		30	13.5	118		0.06	0.07	14.2	1.3	<	0.10	<	0.10
01 avr 08	8.0	417		7		2.4		27	13.7	119		0.03	0.06	17.7	1.0	<	0.10	<	0.10
02 mai 08	8.0	585		6		2.5	<	20	11.9	115	<	0.03	0.11	19.9	0.6	<	0.10	<	0.10
02 jun 08	7.7	507		12	<	2.0		20	7.3	78		0.13	0.23	14.7	1.1	<	0.10		0.14
02 jul 08	7.8	511		8	<	2.0	<	20	8.1	92		0.09	0.12	13.6	0.5	<	0.10	<	0.10
01 aou 08	7.6	541		7	<	2.0	<	20	7.0	80		0.10	0.16	17.3	0.6		0.20		0.10
01 sep 08	7.9	667		4	<	2.0	<	20	7.9	84		0.07	0.17	21.5	0.6		0.15		0.12
29 sep 08	7.9	577		3	<	2.0	<	20	8.6	81		0.07	0.14	19.1	0.6		0.11		0.11
Moyenne	7.9	534		7		1.8		16	9.7	96		0.07	0.13	17.3	0.8		0.09		0.08
Mini	7.6	417		3		1.0		10	7.0	78		0.02	0.06	13.6	0.5		0.05		0.05
Maxi	8.1	667		12		4.3		30	13.7	119		0.13	0.23	21.5	1.3		0.20		0.14
Valeur 90%	8.1	667		12		4.3		30	7.0	78		0.13	0.23	21.5	1.3		0.20		0.14
Qualité 1971	1	1		1		1		2	1	1		1	1	1	1		1		1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**1**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Vert
Matières organiques et oxydables	Vert
Matières azotées	Vert
Nitrates	Jaune
Matières phosphorées	Vert

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 125000
LA SOMME CANALISÉE À OFFOY (80)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm		MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l		NTK mg/l		PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
04 mar 08	8.2	796		6		3.9	<	20	12.7	110	0.12	0.21	31.2		1.0	<	0.10		0.10
02 avr 08	8.3	571		15		4.0	<	20	16.1	141	0.06	0.11	15.6		1.4	<	0.10	<	0.10
05 mai 08	8.0	633		34		5.0		39	18.1	195	0.06	0.18	13.6		2.6	<	0.10		0.14
03 jun 08	7.8	553		25		2.6	<	20	7.0	77	0.17	0.30	11.2		1.1	<	0.10		0.12
03 jul 08	7.9	560		26		3.0	<	20	9.7	111	0.16	0.20	11.4	<	0.5	<	0.10	<	0.10
04 aou 08	7.6	549		28	<	2.0		20	7.0	78	0.39	0.25	11.1		0.6	<	0.10		0.14
02 sep 08	8.0	684		22		3.0		22	9.5	105	0.15	0.21	14.7		0.8	<	0.10	<	0.10
29 sep 08	8.4	448		23	<	2.0	<	20	14.5	141	0.05	0.11	8.0		1.2	<	0.10	<	0.10
Moyenne	8.0	599		22		2.9		16	11.8	120	0.15	0.20	14.6		1.1		0.05		0.09
Mini	7.6	448		6		1.0		10	7.0	77	0.05	0.11	8.0		0.3		0.05		0.05
Maxi	8.4	796		34		5.0		39	18.1	195	0.39	0.30	31.2		2.6		0.05		0.14
Valeur 90%	8.4	796		34		5.0		39	7.0	77	0.39	0.30	31.2		2.6		0.05		0.14
Qualité 1971	1	1		1		1		2	1	1	1	1	2		2		1		1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Jaune
Matières organiques et oxydables	Jaune
Matières azotées	Jaune
Nitrates	Orange
Matières phosphorées	Vert

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 125700
LA SOMME CANALISÉE À CLÉRY SUR SOMME (80)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l		PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
04 mar 08	7.7	726	17	<	2.0		23	10.1	88		0.04	0.08	27.0	0.7	<	0.10		0.14
02 avr 08	8.2	764	15	<	2.0	<	20	11.7	103	<	0.03	0.11	28.1	0.7	<	0.10	<	0.10
05 mai 08	8.1	830	32		2.6		22	10.6	112		0.03	0.07	18.4	1.2	<	0.10	<	0.10
03 jun 08	7.8	652	15	<	2.0	<	20	5.3	57	<	0.03	0.12	12.3	0.5		0.11		0.12
03 jul 08	7.9	609	14		2.3	<	20	6.5	74		0.11	0.07	7.1	0.6		0.13		0.14
04 aou 08	7.7	521	20	<	2.0		20	5.4	62		0.16	0.06	3.9	0.6		0.18		0.15
02 sep 08	7.9	692	8	<	2.0	<	20	6.5	71		0.04	0.07	5.0	0.7	<	0.10	<	0.10
30 sep 08	7.9	648	17	<	2.0	<	20	6.7	66		0.08	0.05	8.3	0.7	<	0.10		0.12
Moyenne	7.9	680	17		1.4		14	7.8	79		0.06	0.08	13.8	0.7		0.08		0.10
Mini	7.7	521	8		1.0		10	5.3	57		0.02	0.05	3.9	0.5		0.05		0.05
Maxi	8.2	830	32		2.6		23	11.7	112		0.16	0.12	28.1	1.2		0.18		0.15
Valeur 90%	8.2	830	32		2.6		23	5.3	57		0.16	0.12	28.1	1.2		0.18		0.15
Qualité 1971	1	1	1		1		1	1	2		1	1	2	1		1		1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Vert**
Matières organiques et oxydables	**Jaune**
Matières azotées	**Vert**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Vert**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 126000
LA SOMME CANALISÉE À CAPPY (80)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l		PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
10 mar 08	8.3	560	15		5.5		30	12.8	113		0.03	0.08	13.9	1.3	<	0.10	<	0.10
04 avr 08	8.3	555	15		3.1	<	20	14.3	132	<	0.03	0.11	16.0	1.2	<	0.10	<	0.10
09 mai 08	8.2	503	11		4.8		28	14.3	165		0.05	0.13	8.0	0.9	<	0.10	<	0.10
05 jun 08	7.9	521	7		2.2	<	20	9.6	104		0.16	0.27	7.8	1.0	<	0.10	<	0.10
07 jul 08	8.1	426	11		2.6	<	20	9.9	110		0.08	0.07	3.3	0.7	<	0.10	<	0.10
06 aou 08	7.6	539	3	<	2.0	<	20	6.0	70		0.21	0.10	2.0	0.6	<	0.10	<	0.10
04 sep 08	7.9	591	4	<	2.0		20	6.9	75		0.13	0.12	3.0	0.7	<	0.10	<	0.10
30 sep 08	7.9	572	3	<	2.0	<	20	8.3	82		0.09	0.06	5.5	0.7	<	0.10	<	0.10
Moyenne	8.0	533	9		2.7		16	10.3	106		0.10	0.12	7.4	0.9		0.05		0.05
Mini	7.6	426	3		1.0		10	6.0	70		0.02	0.06	2.0	0.6		0.05		0.05
Maxi	8.3	591	15		5.5		30	14.3	165		0.21	0.27	16.0	1.3		0.05		0.05
Valeur 90%	8.3	591	15		5.5		30	6.0	70		0.21	0.27	16.0	1.3		0.05		0.05
Qualité 1971	1	1	1		2		2	1	1		1	1	1	1		1		1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Jaune
Matières organiques et oxydables	Jaune
Matières azotées	Vert
Nitrates	Jaune
Matières phosphorées	Vert

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 127000
LA SOMME CANALISÉE À CAMON (80)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm		MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l		NTK mg/l		PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
06 mar 08	8.1	566		12		3.6	<	20	11.6	98		0.03	0.07	20.3		1.0	<	0.10	<	0.10
04 avr 08	8.2	552		20		2.8		22	11.2	100	<	0.03	0.07	18.6		0.9	<	0.10	<	0.10
09 mai 08	7.9	575		12		3.1		26	8.8	95		0.04	0.10	16.3	<	0.5	<	0.10	<	0.10
05 jun 08	7.9	504		10	<	2.0	<	20	8.7	91		0.07	0.14	15.2		0.5	<	0.10	<	0.10
07 jul 08	8.0	447		5	<	2.0	<	20	8.4	91		0.05	0.07	14.1		0.7	<	0.10	<	0.10
06 aou 08	7.5	514		8	<	2.0	<	20	7.9	89		0.08	0.09	10.7		0.6		0.10	<	0.10
04 sep 08	8.0	578		6	<	2.0		20	9.0	93		0.08	0.08	13.3		0.6	<	0.10	<	0.10
02 oct 08	8.0	554		7	<	2.0	<	20	9.9	96		0.07	0.09	13.1		0.9	<	0.10		0.06
Moyenne	7.9	536		10		1.8		15	9.4	94		0.05	0.09	15.2		0.7		0.06		0.05
Mini	7.5	447		5		1.0		10	7.9	89		0.02	0.07	10.7		0.3		0.05		0.05
Maxi	8.2	578		20		3.6		26	11.6	100		0.08	0.14	20.3		1.0		0.10		0.06
Valeur 90%	8.2	578		20		3.6		26	7.9	89		0.08	0.14	20.3		1.0		0.10		0.06
Qualité 1971	1	1		1		1		2	1	1		1	1	1		1		1		1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**1**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Vert**
Matières organiques et oxydables	**Orange**
Matières azotées	**Vert**
Nitrates	**Jaune**
Matières phosphorées	**Vert**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 128000
LA SOMME CANALISÉE À AILLY SUR SOMME (80)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l		PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
07 mar 08	8.1	569	22		2.4	<	20	11.2	97	0.06	0.08	22.9	0.6	<	0.10	<	0.10
07 avr 08	8.2	555	24		2.4		25	11.0	99	0.08	0.09	20.1	0.7	<	0.10	<	0.10
13 mai 08	8.0	598	24		2.1		27	9.2	100	0.06	0.12	18.7	0.9	<	0.10		0.28
06 jun 08	7.7	516	13	<	2.0		24	9.3	95	0.08	0.16	18.2	0.6		0.16	<	0.10
08 jul 08	8.1	461	45	<	2.0		33	9.0	94	0.17	0.12	16.7	0.7		0.10		0.16
07 aou 08	7.8	540	17	<	2.0	<	20	8.2	92	0.17	0.13	15.6	0.6		0.18		0.19
05 sep 08	8.0	602	7	<	2.0	<	20	9.5	98	0.05	0.10	17.1	0.6		0.12		0.15
03 oct 08	8.1	581	9	<	2.0	<	20	10.3	98	0.08	0.11	17.4	0.7		0.10		0.11
Moyenne	8.0	553	20		1.5		19	9.7	96	0.09	0.11	18.3	0.7		0.10		0.13
Mini	7.7	461	7		1.0		10	8.2	92	0.05	0.08	15.6	0.6		0.05		0.05
Maxi	8.2	602	45		2.4		33	11.2	100	0.17	0.16	22.9	0.9		0.18		0.28
Valeur 90%	8.2	602	45		2.4		33	8.2	92	0.17	0.16	22.9	0.9		0.18		0.28
Qualité 1971	1	1	1		1		2	1	1	1	1	1	1		1		1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**1**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Vert
Matières organiques et oxydables	Jaune
Matières azotées	Vert
Nitrates	Jaune
Matières phosphorées	Jaune

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 129000
LA SOMME CANALISÉE À ÉPAGNE (80)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l		PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
15 jan 08	8.1	663	13		2.5	<	20	11.4	97	0.08	0.10	22.8	0.7	<	0.10		0.10
12 fev 08	8.1	640	12		2.1		27	12.1	96	0.09	0.11	23.1	0.6	<	0.10	<	0.10
07 mar 08	8.1	549	16		2.4	<	20	11.2	97	0.05	0.07	23.2	0.6		0.11		0.14
07 avr 08	8.2	531	19		2.5		43	10.8	96	0.08	0.10	19.6	0.8	<	0.10	<	0.10
13 mai 08	8.1	494	21		2.7		41	8.9	97	0.09	0.08	18.2	0.9	<	0.10		0.11
06 jun 08	8.0	499	22	<	2.0		29	9.1	94	0.06	0.16	17.8	0.7		0.10	<	0.10
08 jul 08	8.1	452	9	<	2.0		24	9.0	94	0.06	0.10	16.8	0.7		0.12	<	0.10
07 aou 08	7.8	523	14	<	2.0	<	20	8.2	91	0.08	0.10	14.7	0.5		0.16		0.17
05 sep 08	8.1	584	8	<	2.0	<	20	9.1	94	0.05	0.10	17.7	0.6		0.12		0.10
03 oct 08	8.1	571	10	<	2.0	<	20	10.4	98	0.08	0.12	17.0	0.7		0.12		0.12
18 nov 08	8.1	667	15		2.7		27	11.0	99	0.04	0.09	18.7	0.6	<	0.10	<	0.10
09 dec 08	7.2	667	18		6.1	<	20	10.9	88	0.73	0.11	18.8	1.7	<	0.10		0.15
Moyenne	8.0	570	15		2.2		21	10.2	95	0.12	0.10	19.0	0.8		0.09		0.09
Mini	7.2	452	8		1.0		10	8.2	88	0.04	0.07	14.7	0.5		0.05		0.05
Maxi	8.2	667	22		6.1		43	12.1	99	0.73	0.16	23.2	1.7		0.16		0.17
Valeur 90%	8.1	667	21		2.7		41	8.9	91	0.09	0.12	23.1	0.9		0.12		0.15
Qualité 1971	1	1	1		1		3	1	1	1	1	1	1		1		1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Vert**
Matières organiques et oxydables	**Orange**
Matières azotées	**Vert**
Nitrates	**Jaune**
Matières phosphorées	**Vert**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 130000
LA SOMME CANALISÉE À CAMBRON (80)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l		PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
15 jan 08	8.1	663	17		2.8		36	10.3	88	0.10	0.11	22.7	0.6	<	0.10		0.11
12 fev 08	8.1	626	13	<	2.0	<	20	11.8	94	0.08	0.09	22.8	0.8	<	0.10		0.11
07 mar 08	8.1	547	10		2.2	<	20	11.1	97	0.06	0.06	22.4	0.8	<	0.10	<	0.10
07 avr 08	8.2	538	8		2.3		40	10.8	97	0.05	0.07	19.8	1.3	<	0.10	<	0.10
13 mai 08	8.0	482	26		2.3	<	20	9.2	99	0.05	0.07	18.8	0.6	<	0.10		0.15
06 jun 08	7.9	500	20	<	2.0		28	9.0	93	0.07	0.15	17.6	0.6		0.13	<	0.10
08 jul 08	7.8	554	11	<	2.0		33	10.0	104	0.10	0.10	16.8	0.7		0.15		0.10
07 aou 08	7.8	518	18	<	2.0	<	20	7.9	88	0.08	0.11	14.5	0.5		0.19		0.15
05 sep 08	8.0	582	8	<	2.0	<	20	8.9	92	0.06	0.11	17.7	0.6		0.12		0.14
03 oct 08	8.0	562	5	<	2.0	<	20	9.7	91	0.09	0.12	17.2	0.7		0.17		0.11
18 nov 08	8.1	655	16		2.5		34	10.8	97	0.05	0.10	18.8	0.7	<	0.10		0.13
09 dec 08	7.8	657	14		3.3	<	20	11.2	90	0.07	0.10	19.5	0.6	<	0.10		0.11
Moyenne	8.0	574	14		1.8		20	10.1	94	0.07	0.10	19.1	0.7		0.09		0.10
Mini	7.8	482	5		1.0		10	7.9	88	0.05	0.06	14.5	0.5		0.05		0.05
Maxi	8.2	663	26		3.3		40	11.8	104	0.10	0.15	22.8	1.3		0.19		0.15
Valeur 90%	8.1	657	20		2.8		36	8.9	88	0.10	0.12	22.7	0.8		0.17		0.15
Qualité 1971	1	1	1		1		2	1	1	1	1	1	1		1		1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**1**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Vert**
Matières organiques et oxydables	**Jaune**
Matières azotées	**Vert**
Nitrates	**Jaune**
Matières phosphorées	**Vert**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 131500
L'INGON À NESLE (80)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm		MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l		NTK mg/l		PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
04 mar 08	8.1	1036		4	<	2.0	<	20	9.7	92	0.30	0.11	30.2		0.8	<	0.10	<	0.10
02 avr 08	8.0	910		2	<	2.0	<	20	9.9	96	0.10	0.15	28.1		0.8	<	0.10	<	0.10
05 mai 08	8.3	1280	<	1	<	2.0	<	20	11.7	133	0.15	0.75	32.4		1.2	<	0.10	<	0.10
03 jun 08	7.9	1041		3	<	2.0	<	20	6.3	71	0.03	0.35	26.1		1.1	<	0.10	<	0.10
03 jul 08	8.0	925		3	<	2.0	<	20	6.9	76	0.08	0.11	24.3		0.5	<	0.10	<	0.10
04 aou 08	7.8	865		2	<	2.0		26	8.9	84	0.06	0.26	22.4	<	0.5	<	0.10	<	0.10
02 sep 08	8.0	1000		6		2.5	<	20	5.6	62	1.10	0.40	30.5		1.9	<	0.10		0.12
29 sep 08	8.2	853		12	<	2.0	<	20	9.2	87	0.60	0.14	32.9		1.3	<	0.10	<	0.10
Moyenne	8.0	989		4		1.2		12	8.5	88	0.30	0.28	28.4		1.0		0.05		0.06
Mini	7.8	853		1		1.0		10	5.6	62	0.03	0.11	22.4		0.3		0.05		0.05
Maxi	8.3	1280		12		2.5		26	11.7	133	1.10	0.75	32.9		1.9		0.05		0.12
Valeur 90%	8.3	1280		12		2.5		26	5.6	62	1.10	0.75	32.9		1.9		0.05		0.12
Qualité 1971	1	1		1		1		2	1	2	2	2	2		1		1		1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**3**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Jaune**
Matières organiques et oxydables	**Jaune**
Matières azotées	**Orange**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Vert**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 132000
LE CANAL DU NORD À ALLAINES (80)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l		PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
04 mar 08	8.3	743	22		2.1		25	12.1	104	<	0.03	0.05	25.2	0.7	<	0.10	<	0.10
02 avr 08	8.1	649	20	<	2.0		26	13.2	115	<	0.03	0.03	21.2	1.3	<	0.10	<	0.10
05 mai 08	8.3	687	18		2.6		22	15.5	162	<	0.03	0.04	16.7	1.2	<	0.10	<	0.10
03 jun 08	8.0	606	48		2.4		28	11.6	127	<	0.03	0.06	11.9	1.1	<	0.10		0.11
03 jul 08	8.0	552	28		2.7	<	20	13.8	160	<	0.03	0.05	5.1	1.1	<	0.10		0.11
04 aou 08	8.0	513	23	<	2.0		26	8.1	95		0.13	0.06	4.5	0.6	<	0.10		0.13
02 sep 08	8.1	646	33		2.7		37	12.1	134	<	0.03	0.03	4.6	1.2	<	0.10		0.13
05 nov 08	8.3	738	51	<	2.0		25	11.5	103		0.12	0.07	14.7	0.9	<	0.10	<	0.10
Moyenne	8.1	642	30		1.9		25	12.2	125		0.04	0.05	13.0	1.0		0.05		0.08
Mini	8.0	513	18		1.0		10	8.1	95		0.02	0.03	4.5	0.6		0.05		0.05
Maxi	8.3	743	51		2.7		37	15.5	162		0.13	0.07	25.2	1.3		0.05		0.13
Valeur 90%	8.3	743	51		2.7		37	8.1	95		0.13	0.07	25.2	1.3		0.05		0.13
Qualité 1971	1	1	1		1		2	1	1		1	1	2	1		1		1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Vert**
Matières organiques et oxydables	**Jaune**
Matières azotées	**Vert**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Vert**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 133000
L'ANCRE À BONNAY (80)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l		NTK mg/l		PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
14 jan 08	7.9	641	15		2.2	<	20	10.8	92		0.15	0.15	28.8		0.6		0.14		0.13
11 fev 08	8.0	622	16	<	2.0	<	20	11.8	98		0.06	0.10	29.8	<	0.5		0.10	<	0.10
06 mar 08	8.0	545	19		2.6		27	11.8	100		0.05	0.10	30.3		0.5	<	0.10		0.12
04 avr 08	8.1	537	33	<	2.0	<	20	11.3	100		0.05	0.09	28.8		0.5	<	0.10	<	0.10
09 mai 08	8.0	620	15		3.0	<	20	10.1	103		0.05	0.14	29.0	<	0.5		0.14		0.17
05 jun 08	7.9	514	26	<	2.0	<	20	10.2	99		0.07	0.18	28.7		0.5		0.10	<	0.10
07 jul 08	8.0	496	15	<	2.0		20	9.6	97		0.09	0.17	27.6		2.5	<	0.10		0.13
06 aou 08	7.9	593	14	<	2.0	<	20	9.4	97		0.06	0.12	26.0		0.5		0.14	<	0.10
04 sep 08	8.1	609	14	<	2.0		34	10.0	98		0.09	0.15	27.3		0.5		0.12		0.15
02 oct 08	8.1	586	13	<	2.0		29	10.4	97	<	0.03	0.12	25.9		0.7	<	0.10		0.09
17 nov 08	8.0	648	14	<	2.0	<	20	10.8	95		0.08	0.17	27.4		0.6		0.24		0.11
08 dec 08	7.9	651	15	<	2.0	<	20	10.8	89		0.09	0.12	27.0		0.6	<	0.10	<	0.10
Moyenne	8.0	589	17		1.4		16	10.6	97		0.07	0.13	28.1		0.7		0.10		0.10
Mini	7.9	496	13		1.0		10	9.4	89		0.02	0.09	25.9		0.3		0.05		0.05
Maxi	8.1	651	33		3.0		34	11.8	103		0.15	0.18	30.3		2.5		0.24		0.17
Valeur 90%	8.1	648	26		2.6		29	9.6	92		0.09	0.17	29.8		0.7		0.14		0.15
Qualité 1971	1	1	1		1		2	1	1		1	1	2		1		1		1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Vert**
Matières organiques et oxydables	**Jaune**
Matières azotées	**Vert**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Vert**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 133300
L'HALLUE À DAOURS (80)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm		MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l		NTK mg/l		PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
14 jan 08	8.1	612		11	<	2.0	<	20	11.4	67		0.03	0.04	27.1		0.6	<	0.10	<	0.10
11 fev 08	8.1	578		12	<	2.0	<	20	12.2	102		0.03	0.04	28.2		0.6	<	0.10	<	0.10
06 mar 08	8.1	521		10		2.4	<	20	11.9	102		0.03	0.03	28.9		0.5	<	0.10	<	0.10
04 avr 08	8.2	516		18	<	2.0	<	20	11.8	104	<	0.03	0.04	27.6		0.6	<	0.10	<	0.10
09 mai 08	8.0	602		9		2.8	<	20	10.2	99		0.03	0.05	28.5	<	0.5	<	0.10	<	0.10
05 jun 08	7.9	488		11	<	2.0	<	20	10.3	97		0.03	0.07	27.3		0.6	<	0.10	<	0.10
07 jul 08	8.1	474		3	<	2.0	<	20	10.1	99		0.03	0.05	26.7		0.7	<	0.10	<	0.10
06 aou 08	7.9	576		5	<	2.0	<	20	9.5	95		0.03	0.06	26.7	<	0.5	<	0.10	<	0.10
04 sep 08	8.1	590		3	<	2.0	<	20	10.0	95		0.04	0.07	23.9		0.6	<	0.10	<	0.10
02 oct 08	8.1	565		7	<	2.0		20	10.4	96	<	0.03	0.05	24.3	<	0.5	<	0.10		0.06
17 nov 08	8.2	636		7	<	2.0	<	20	11.3	99	<	0.03	0.08	26.1	<	0.5	<	0.10	<	0.10
08 dec 08	7.5	632		3	<	2.0	<	20	11.1	91		0.04	0.06	26.0		0.6	<	0.10	<	0.10
Moyenne	8.0	566		8		1.3		11	10.8	95		0.03	0.05	26.8		0.5		0.05		0.05
Mini	7.5	474		3		1.0		10	9.5	67		0.02	0.03	23.9		0.3		0.05		0.05
Maxi	8.2	636		18		2.8		20	12.2	104		0.04	0.08	28.9		0.7		0.05		0.06
Valeur 90%	8.2	632		12		2.4		10	10.0	91		0.04	0.07	28.5		0.6		0.05		0.05
Qualité 1971	1	1		1		1		1	1	1		1	1	2		1		1		1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Vert**
Matières organiques et oxydables	**Jaune**
Matières azotées	**Vert**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Vert**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 134000
L'AVRE À L'ÉCHELLE SAINT AURIN (80)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
05 mar 08	7.9	737	57		4.6		46	10.3	87	0.45	0.19	27.5	2.0	0.13	0.45
03 avr 08	7.6	747	34		2.3	<	20	9.4	88	0.96	0.39	26.9	1.6	0.50	0.33
06 mai 08	8.0	838	11		2.1	<	20	11.0	114	0.41	0.43	23.6	1.3	0.37	0.29
04 jun 08	7.7	672	15	<	2.0		23	7.0	72	0.45	1.05	15.7	1.1	0.76	0.39
04 jul 08	7.6	652	10	<	2.0		22	3.5	35	1.95	1.20	11.3	2.8	1.52	0.81
05 aou 08	7.6	766	43	<	2.0		36	4.9	52	1.75	0.75	14.5	1.4	0.85	0.59
03 sep 08	7.7	811	59		4.5		45	6.2	61	1.10	0.45	20.2	1.5	0.46	0.45
29 sep 08	7.9	773	26	<	2.0		24	7.9	73	1.16	0.37	26.2	1.7	0.28	0.31
Moyenne	7.7	750	32		2.2		27	7.5	73	1.03	0.60	20.7	1.7	0.61	0.45
Mini	7.6	652	10		1.0		10	3.5	35	0.41	0.19	11.3	1.1	0.13	0.29
Maxi	8.0	838	59		4.6		46	11.0	114	1.95	1.20	27.5	2.8	1.52	0.81
Valeur 90%	8.0	838	59		4.6		46	3.5	35	1.95	1.20	27.5	2.8	1.52	0.81
Qualité 1971	1	1	1		1		3	2	3	2	3	2	2	3	3

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**3**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Orange**
Matières organiques et oxydables	**Orange**
Matières azotées	**Rouge**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Orange**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 134500
L'AVRE À MOREUIL (80)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l		NTK mg/l	PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
14 jan 08	8.1	706	7		2.2	<	20	10.6	86	0.10	0.13	23.0		0.6	0.16		0.12
11 fev 08	8.1	788	7		2.2		25	12.2	98	0.14	0.14	24.4		0.6	0.15	<	0.10
10 mar 08	8.1	579	22		3.9		22	11.0	98	0.13	0.14	21.3		1.3	0.12		0.20
04 avr 08	8.1	584	22		2.0	<	20	10.3	93	0.20	0.45	22.5		1.2	0.16		0.12
09 mai 08	8.0	659	7		3.1	<	20	8.4	88	0.13	0.20	19.2	<	0.5	0.20		0.18
05 jun 08	7.9	532	24	<	2.0		30	8.9	89	0.08	0.25	17.7		1.0	0.21		0.11
07 jul 08	8.2	529	4	<	2.0	<	20	9.1	95	0.06	0.27	18.7		2.1	0.24		0.18
06 aou 08	7.8	587	3	<	2.0	<	20	7.8	83	0.04	0.16	17.3		0.5	0.22		0.11
04 sep 08	8.1	659	4	<	2.0		33	8.8	88	0.05	0.23	20.4		0.7	0.24		0.16
02 oct 08	8.2	640	6	<	2.0		27	9.6	91	0.06	0.21	21.3		0.7	0.19		0.15
17 nov 08	8.1	706	6	<	2.0	<	20	10.6	94	0.07	0.15	19.5		0.7	0.26		0.14
08 dec 08	7.2	711	7	<	2.0		34	10.8	87	0.09	0.11	21.0		0.6	0.13		0.14
Moyenne	8.0	640	10		1.7		19	9.8	91	0.10	0.20	20.5		0.9	0.19		0.14
Mini	7.2	529	3		1.0		10	7.8	83	0.04	0.11	17.3		0.3	0.12		0.05
Maxi	8.2	788	24		3.9		34	12.2	98	0.20	0.45	24.4		2.1	0.26		0.20
Valeur 90%	8.2	711	22		3.1		33	8.4	86	0.14	0.27	23.0		1.3	0.24		0.18
Qualité 1971	1	1	1		1		2	1	1	1	1	1		1	1		1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**1**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Jaune
Matières organiques et oxydables	Jaune
Matières azotées	Jaune
Nitrates	Jaune
Matières phosphorées	Vert

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 135000
L'AVRE À LONGUEAU (80)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
06 mar 08	8.1	551	26	2.7	41	11.0	92	0.05	0.08	23.9	0.5	0.10	0.11
04 avr 08	8.2	544	< 23	< 2.0	< 20	10.3	93	0.04	0.10	22.4	0.6	< 0.10	< 0.10
09 mai 08	8.0	612	12	2.9	< 20	8.4	88	0.11	0.11	20.4	< 0.5	0.12	0.13
05 jun 08	7.9	508	< 17	< 2.0	< 20	8.8	89	0.08	0.16	19.2	0.6	< 0.15	< 0.10
07 jul 08	8.1	480	< 5	< 2.0	< 20	8.8	92	0.04	0.10	19.6	0.6	0.12	0.10
06 aou 08	7.8	548	< 4	< 2.0	< 20	8.3	89	0.05	0.10	17.6	0.6	0.15	0.10
04 sep 08	8.0	587	< 5	< 2.0	20	9.3	93	0.05	0.11	20.0	< 0.5	0.15	0.11
02 oct 08	8.1	611	< 3	< 2.0	20	9.8	< 93	0.03	0.10	< 21.5	0.5	0.17	0.12
Moyenne	8.0	555	12	1.5	16	9.3	91	0.05	0.11	20.6	0.5	0.12	0.10
Mini	7.8	480	3	1.0	10	8.3	88	0.02	0.08	17.6	0.3	0.05	0.05
Maxi	8.2	612	26	2.9	41	11.0	93	0.11	0.16	23.9	0.6	0.17	0.13
Valeur 90%	8.2	612	26	2.9	41	8.3	88	0.11	0.16	23.9	0.6	0.17	0.13
Qualité 1971	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Vert**
Matières organiques et oxydables	**Orange**
Matières azotées	**Vert**
Nitrates	**Jaune**
Matières phosphorées	**Vert**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 136000
LES TROIS DOMS À FONTAINE/MONTDIDIER (80)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l		NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
05 mar 08	7.8	574	1		2.1	<	20	11.4	96	0.13	0.11	29.8	<	0.5	0.18	0.11
03 avr 08	7.9	560	5	<	2.0	<	20	9.7	90	0.34	0.23	27.3		0.5	0.31	0.12
06 mai 08	7.8	669	3	<	2.0	<	20	9.5	93	0.11	0.23	28.2		0.9	0.30	0.19
04 jun 08	7.7	538	8	<	2.0		22	7.1	70	0.35	0.45	26.0		0.5	0.37	0.18
04 jul 08	7.6	517	7	<	2.0		27	7.2	69	0.81	0.64	28.1		1.1	0.61	0.36
05 aou 08	7.7	617	7	<	2.0		33	7.8	76	0.45	0.43	28.2		0.7	0.40	0.26
03 sep 08	7.7	648	5		2.4	<	20	7.3	71	0.44	0.45	28.5		0.6	0.65	0.32
01 oct 08	7.7	638	7	<	2.0		27	7.4	71	0.21	0.37	30.1		0.7	0.54	0.26
Moyenne	7.7	595	5		1.3		19	8.4	79	0.36	0.36	28.3		0.7	0.42	0.22
Mini	7.6	517	1		1.0		10	7.1	69	0.11	0.11	26.0		0.3	0.18	0.11
Maxi	7.9	669	8		2.4		33	11.4	96	0.81	0.64	30.1		1.1	0.65	0.36
Valeur 90%	7.9	669	8		2.4		33	7.1	69	0.81	0.64	30.1		1.1	0.65	0.36
Qualité 1971	1	1	1		1		2	1	2	2	2	2		1	2	2

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Jaune
Matières organiques et oxydables	Jaune
Matières azotées	Orange
Nitrates	Orange
Matières phosphorées	Jaune

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 137000
LA NOYE À DOMMARTIN (80)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
14 jan 08	8.3	612	14	2.1 <	20	12.1	99	0.05	0.25	31.8	0.6	0.17	0.13
11 fev 08	8.3	586	15	2.1 <	20	12.8	105	0.14	0.10	33.0	0.6 <	0.10 <	0.10
10 mar 08	8.3	530	35	3.0	35	11.6	104	0.16	0.23	29.6	0.7	0.13	0.20
04 avr 08	8.4	509	17 <	2.0 <	20	11.9	106	0.07	0.10	30.2	0.6 <	0.10 <	0.10
09 mai 08	8.3	580	6	3.4 <	20	10.0	103	0.06	0.11	29.4 <	0.5 <	0.10 <	0.10
05 jun 08	8.2	482	20 <	2.0 <	20	10.3	101	0.16	0.13	28.4 <	0.5	0.13 <	0.10
07 jul 08	8.3	462	8 <	2.0 <	20	9.9	101	0.05	0.08	29.0	0.7 <	0.10	0.10
06 aou 08	8.1	555	7 <	2.0 <	20	9.7	101	0.04	0.07	28.4 <	0.5	0.11 <	0.10
04 sep 08	8.4	571	9 <	2.0	39	10.6	103	0.06	0.08	30.4 <	0.5	0.11 <	0.10
02 oct 08	8.5	570	9 <	2.0	27	11.3	106 <	0.03	0.05	30.6 <	0.5	0.10	0.10
17 nov 08	8.5	646	7 <	2.0	21	11.5	101	0.07	0.10	29.6	0.7	0.23	0.13
08 dec 08	7.4	615	5 <	2.0 <	20	12.0	97	0.08	0.10	29.4	0.6	0.11 <	0.10
Moyenne	8.2	560	13	1.6	17	11.1	102	0.08	0.12	30.0	0.5	0.11	0.08
Mini	7.4	462	5	1.0	10	9.7	97	0.02	0.05	28.4	0.3	0.05	0.05
Maxi	8.5	646	35	3.4	39	12.8	106	0.16	0.25	33.0	0.7	0.23	0.20
Valeur 90%	8.5	615	20	3.0	35	9.9	99	0.16	0.23	31.8	0.7	0.17	0.13
Qualité 1971	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Vert**
Matières organiques et oxydables	**Jaune**
Matières azotées	**Vert**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Vert**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 137100
LA NOYE À LA FALOISE (80)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm		MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l		NTK mg/l		PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
05 mar 08	8.0	527		12		2.1	<	20	12.6	106		0.03	0.04	35.5	<	0.5	<	0.10	<	0.10
03 avr 08	8.2	522		4	<	2.0	<	20	13.6	126	<	0.03	0.07	33.2		2.2	<	0.10	<	0.10
06 mai 08	8.0	606		2	<	2.0	<	20	12.3	115	<	0.03	0.15	32.9		0.6	<	0.10	<	0.10
04 jun 08	7.8	496		6	<	2.0	<	20	10.0	96		0.05	0.14	32.5		0.5		0.11	<	0.10
04 jul 08	7.7	428		6	<	2.0	<	20	9.5	92		0.15	0.12	27.4		0.7		0.13		0.11
05 aou 08	7.8	590		3	<	2.0	<	20	9.9	96		0.06	0.09	33.9	<	0.5	<	0.10	<	0.10
03 sep 08	7.9	602		11	<	2.0	<	20	9.7	92		0.06	0.08	33.3		0.5	<	0.10	<	0.10
01 oct 08	8.0	598		8	<	2.0		34	9.4	89		0.06	0.07	35.3	<	0.5		0.14	<	0.10
Moyenne	7.9	546		7		1.1		13	10.9	102		0.06	0.10	33.0		0.7		0.08		0.06
Mini	7.7	428		2		1.0		10	9.4	89		0.02	0.04	27.4		0.3		0.05		0.05
Maxi	8.2	606		12		2.1		34	13.6	126		0.15	0.15	35.5		2.2		0.14		0.11
Valeur 90%	8.2	606		12		2.1		34	9.4	89		0.15	0.15	35.5		2.2		0.14		0.11
Qualité 1971	1	1		1		1		2	1	1		1	1	2		2		1		1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Jaune
Matières organiques et oxydables	Jaune
Matières azotées	Jaune
Nitrates	Orange
Matières phosphorées	Vert

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 137500
LA LUCE À THENNES (80)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm		MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l		NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
06 mar 08	7.9	693		8		2.3	<	20	11.3	95		0.03	0.05	25.9		0.5	0.25	0.19
04 avr 08	8.1	689		13	<	2.0	<	20	11.6	101	<	0.03	0.03	24.8		0.8	0.28	0.13
09 mai 08	8.0	777		6		3.0	<	20	9.5	94		0.06	0.13	26.3	<	0.5	0.46	0.25
05 jun 08	7.8	645		6	<	2.0	<	20	9.3	88		0.05	0.20	25.0	<	0.5	0.43	0.20
07 jul 08	8.0	624		1	<	2.0	<	20	9.7	97		0.04	0.08	22.6		0.7	0.43	0.22
06 aou 08	7.8	753		4	<	2.0	<	20	8.4	86		0.05	0.14	25.5	<	0.5	0.71	0.26
04 sep 08	8.1	780		8	<	2.0		38	9.4	91		0.04	0.08	29.4		0.6	0.50	0.29
02 oct 08	8.1	838		7	<	2.0		29	10.1	93	<	0.03	0.10	26.2		0.8	0.66	0.32
Moyenne	8.0	725		7		1.4		16	9.9	93		0.04	0.10	25.7		0.5	0.47	0.23
Mini	7.8	624		1		1.0		10	8.4	86		0.02	0.03	22.6		0.3	0.25	0.13
Maxi	8.1	838		13		3.0		38	11.6	101		0.06	0.20	29.4		0.8	0.71	0.32
Valeur 90%	8.1	838		13		3.0		38	8.4	86		0.06	0.20	29.4		0.8	0.71	0.32
Qualité 1971	1	1		1		1		2	1	1		1	1	2		1	2	2

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Jaune
Matières organiques et oxydables	Jaune
Matières azotées	Vert
Nitrates	Orange
Matières phosphorées	Jaune

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 138000
LA SELLE À SALEUX (80)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm		MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l		NTK mg/l		PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
05 mar 08	8.1	466		13		2.2	<	20	11.6	96	0.08	0.07	25.9	<	0.5		0.10	<	0.10
03 avr 08	8.2	464		21	<	2.0	<	20	10.4	95	0.08	0.07	24.7		0.5	<	0.10	<	0.10
06 mai 08	8.1	542		9	<	2.0	<	20	9.4	92	0.08	0.09	24.2		0.6	<	0.10	<	0.10
04 jun 08	8.0	441		19	<	2.0	<	20	9.2	91	0.09	0.13	24.1		0.5		0.23	<	0.10
04 jul 08	8.0	426		9	<	2.0	<	20	9.3	93	0.06	0.11	24.1		0.6	<	0.10		0.13
05 aou 08	7.9	522		7	<	2.0		23	8.9	91	0.08	0.11	23.1	<	0.5		0.12	<	0.10
03 sep 08	8.1	534		5	<	2.0	<	20	9.2	91	0.07	0.09	24.1		0.5		0.11	<	0.10
01 oct 08	8.3	528		6	<	2.0	<	20	10.4	100	0.06	0.08	25.3	<	0.5		0.13	<	0.10
Moyenne	8.1	490		11		1.2		12	9.8	94	0.08	0.09	24.4		0.4		0.11		0.06
Mini	7.9	426		5		1.0		10	8.9	91	0.06	0.07	23.1		0.3		0.05		0.05
Maxi	8.3	542		21		2.2		23	11.6	100	0.09	0.13	25.9		0.6		0.23		0.13
Valeur 90%	8.3	542		21		2.2		23	8.9	91	0.09	0.13	25.9		0.6		0.23		0.13
Qualité 1971	1	1		1		1		1	1	1	1	1	2		1		1		1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Vert**
Matières organiques et oxydables	**Vert**
Matières azotées	**Vert**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Vert**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 138100
LA SELLE À MONSURES (80)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm		MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l		NTK mg/l		PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
05 mar 08	8.1	501		9	<	2.0	<	20	11.9	102		0.03	0.02	31.6	<	0.5	<	0.10	<	0.10
03 avr 08	7.8	488		8	<	2.0	<	20	11.6	107	<	0.03	0.02	30.1		0.5	<	0.10	<	0.10
06 mai 08	8.1	590		4	<	2.0	<	20	11.5	107	<	0.03	0.03	31.0		0.5	<	0.10	<	0.10
04 jun 08	7.9	474		11	<	2.0		22	10.9	103		0.03	0.03	30.8		0.5		0.10	<	0.10
04 jul 08	8.0	464		7	<	2.0	<	20	11.0	103		0.03	0.03	30.3	<	0.5		0.11	<	0.10
05 aou 08	7.9	574		7	<	2.0	<	20	10.7	101		0.05	0.03	24.9	<	0.5		0.11	<	0.10
03 sep 08	8.1	576		7	<	2.0	<	20	10.7	100		0.04	0.02	30.6	<	0.5		0.12	<	0.10
01 oct 08	8.5	597		5	<	2.0	<	20	10.4	99		0.04	0.03	31.8	<	0.5		0.14	<	0.10
Moyenne	8.0	533		7		1.0		12	11.1	103		0.03	0.03	30.1		0.3		0.09		0.05
Mini	7.8	464		4		1.0		10	10.4	99		0.02	0.02	24.9		0.3		0.05		0.05
Maxi	8.5	597		11		1.0		22	11.9	107		0.05	0.03	31.8		0.5		0.14		0.05
Valeur 90%	8.5	597		11		1.0		22	10.4	99		0.05	0.03	31.8		0.5		0.14		0.05
Qualité 1971	1	1		1		1		1	1	1		1	1	2		1		1		1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Vert**
Matières organiques et oxydables	**Vert**
Matières azotées	**Bleu**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Vert**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 138300
LES ÉVOISSONS À BERGICOURT (80)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm		MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l		NTK mg/l		PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
14 jan 08	8.3	585		14	<	2.0		23	12.4	103		0.05	0.02	26.5		0.6	<	0.10	<	0.10
11 fev 08	8.2	566		13		2.2	<	20	12.6	109	<	0.03	0.03	27.2		0.6	<	0.10	<	0.10
05 mar 08	8.2	506		8	<	2.0	<	20	12.7	106		0.04	0.02	28.0	<	0.5		0.10	<	0.10
03 avr 08	7.7	494		7	<	2.0	<	20	12.4	111		0.04	0.02	27.6	<	0.5	<	0.10	<	0.10
06 mai 08	8.2	581		10	<	2.0	<	20	12.5	117	<	0.03	0.04	27.4		0.6	<	0.10	<	0.10
04 jun 08	8.1	471		9	<	2.0	<	20	11.7	111		0.03	0.04	26.7		0.5	<	0.10	<	0.10
04 jul 08	8.1	461		7	<	2.0		25	11.9	112	<	0.03	0.03	25.6	<	0.5	<	0.10	<	0.10
05 aou 08	8.1	566		4	<	2.0	<	20	11.3	107		0.06	0.03	24.9	<	0.5	<	0.10	<	0.10
03 sep 08	8.2	574		9	<	2.0	<	20	11.0	105		0.04	0.04	25.6	<	0.5		0.10	<	0.10
01 oct 08	8.3	562		7	<	2.0	<	20	11.0	104		0.04	0.04	26.7	<	0.5		0.13	<	0.10
17 nov 08	8.3	638		7	<	2.0	<	20	11.5	100	<	0.03	0.05	25.2	<	0.5		0.11	<	0.10
08 dec 08	7.5	602		7	<	2.0	<	20	11.7	99		0.03	0.03	25.5		0.6	<	0.10	<	0.10
Moyenne	8.1	551		9		1.1		12	11.9	107		0.03	0.03	26.4		0.4		0.07		0.05
Mini	7.5	461		4		1.0		10	11.0	99		0.02	0.02	24.9		0.3		0.05		0.05
Maxi	8.3	638		14		2.2		25	12.7	117		0.06	0.05	28.0		0.6		0.13		0.05
Valeur 90%	8.3	602		13		1.0		23	11.0	100		0.05	0.04	27.6		0.6		0.11		0.05
Qualité 1971	1	1		1		1		1	1	1		1	1	2		1		1		1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Vert**
Matières organiques et oxydables	**Vert**
Matières azotées	**Vert**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Vert**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 138500
LA RIVIÈRE DE POIX À FAMECHON (80)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l		NTK mg/l	PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
05 mar 08	7.8	514	17	<	2.0	<	20	11.5	97		0.04	0.05	26.5	<	0.5	0.17	0.16
03 avr 08	7.6	504	12	<	2.0	<	20	11.3	103		0.03	0.05	25.5	<	0.5	0.24	0.11
06 mai 08	7.9	597	8	<	2.0	<	20	10.9	100	<	0.03	0.07	25.9		0.6	0.22	0.16
04 jun 08	7.8	475	12	<	2.0	<	20	10.2	96		0.05	0.10	26.1		0.5	0.26	0.15
04 jul 08	7.8	462	8	<	2.0	<	20	10.3	96		0.03	0.07	26.0	<	0.5	0.22	0.15
05 aou 08	7.8	575	7	<	2.0		20	9.9	94		0.05	0.05	26.7	<	0.5	0.24	0.16
03 sep 08	8.0	575	4	<	2.0	<	20	10.2	96		0.03	0.05	26.1	<	0.5	0.24	0.15
01 oct 08	8.0	553	8	<	2.0	<	20	9.9	94		0.04	0.04	26.3		0.5	0.29	0.14
Moyenne	7.8	532	10		1.0		11	10.5	97		0.04	0.06	26.1		0.4	0.24	0.15
Mini	7.6	462	4		1.0		10	9.9	94		0.02	0.04	25.5		0.3	0.17	0.11
Maxi	8.0	597	17		1.0		20	11.5	103		0.05	0.10	26.7		0.6	0.29	0.16
Valeur 90%	8.0	597	17		1.0		20	9.9	94		0.05	0.10	26.7		0.6	0.29	0.16
Qualité 1971	1	1	1		1		1	1	1		1	1	2		1	1	1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Vert**
Matières organiques et oxydables	**Bleu**
Matières azotées	**Vert**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Vert**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 139000
LA NIÈVRE À FLIXECOURT (80)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm		MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l		NTK mg/l	PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
15 jan 08	7.8	590		27		2.2	<	20	9.9	89	0.13	0.09	21.5		0.7	0.12		0.11
12 fev 08	7.7	574		17	<	2.0	<	20	10.5	88	0.12	0.06	21.6		0.6	0.10		0.10
07 mar 08	7.8	501		11	<	2.0	<	20	10.3	91	0.12	0.06	22.6		0.7	0.11	<	0.10
07 avr 08	7.9	487		17		2.0		24	11.5	101	0.23	0.09	20.2		1.4	0.15	<	0.10
13 mai 08	7.7	592		13	<	2.0	<	20	10.6	100	0.17	0.11	22.7	<	0.5	0.13		0.14
06 jun 08	7.7	476		20	<	2.0	<	20	9.7	91	0.11	0.14	21.9		0.6	0.14	<	0.10
08 jul 08	7.8	451		24	<	2.0		36	9.6	91	0.23	0.12	21.3		0.7	0.20		0.12
07 aou 08	7.6	531		38	<	2.0	<	20	8.7	85	0.22	0.13	20.8	<	0.5	0.21		0.25
05 sep 08	7.8	567		13	<	2.0	<	20	9.6	90	0.06	0.07	21.7	<	0.5	0.12		0.13
03 oct 08	7.9	567		16	<	2.0	<	20	9.9	90	0.06	0.08	20.7	<	0.5	0.15		0.11
18 nov 08	7.9	593		16	<	2.0		27	7.0	63	0.14	0.08	20.6		0.6	0.20		0.13
09 dec 08	7.8	625		24		2.5	<	20	9.8	85	0.18	0.07	20.5		0.5	0.15		0.12
Moyenne	7.8	546		20		1.3		15	9.8	89	0.15	0.09	21.3		0.6	0.15		0.11
Mini	7.6	451		11		1.0		10	7.0	63	0.06	0.06	20.2		0.3	0.10		0.05
Maxi	7.9	625		38		2.5		36	11.5	101	0.23	0.14	22.7		1.4	0.21		0.25
Valeur 90%	7.9	593		27		2.2		27	8.7	85	0.23	0.13	22.6		0.7	0.20		0.14
Qualité 1971	1	1		1		1		2	1	1	1	1	1		1	1		1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**1**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Vert**
Matières organiques et oxydables	**Jaune**
Matières azotées	**Vert**
Nitrates	**Jaune**
Matières phosphorées	**Vert**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 140500
L'AIRAINES À BETTENCOURT (80)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l		NTK mg/l		PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
15 jan 08	7.8	597	17		2.2	<	20	9.4	87		0.19	0.07	26.7		0.6		0.15		0.10
12 fev 08	7.7	635	29	<	2.0		27	9.9	83		0.18	0.05	27.5		0.6		0.14		0.15
07 mar 08	7.7	512	23		2.2	<	20	9.4	84		0.12	0.05	29.1		1.2		0.12		0.15
07 avr 08	7.9	508	7	<	2.0		33	10.9	99		0.15	0.08	26.0		0.7		0.17	<	0.10
13 mai 08	7.7	589	4	<	2.0	<	20	10.6	96		0.17	0.10	27.5		0.5		0.12		0.11
06 jun 08	7.7	482	4	<	2.0	<	20	9.2	86		0.15	0.16	27.2		0.6		0.14	<	0.10
08 jul 08	7.8	460	2	<	2.0	<	20	8.8	84		0.19	0.20	25.7		0.7		0.22		0.12
07 aou 08	7.5	567	4	<	2.0	<	20	7.6	74		0.15	0.23	25.9	<	0.5		0.16		0.10
05 sep 08	7.6	580	2		2.2	<	20	8.3	79	<	0.03	0.21	26.0		0.5	<	0.10		0.14
03 oct 08	7.9	574	3	<	2.0	<	20	8.5	78		0.11	0.17	26.5	<	0.5		0.13		0.09
18 nov 08	7.8	613	4	<	2.0		31	8.7	79		0.16	0.15	26.2		0.6		0.22		0.15
09 dec 08	7.7	609	7		2.1	<	20	8.8	77		0.14	0.10	25.8		0.5		0.13		0.10
Moyenne	7.7	561	9		1.4		15	9.2	84		0.14	0.13	26.7		0.6		0.15		0.11
Mini	7.5	460	2		1.0		10	7.6	74		0.02	0.05	25.7		0.3		0.05		0.05
Maxi	7.9	635	29		2.2		33	10.9	99		0.19	0.23	29.1		1.2		0.22		0.15
Valeur 90%	7.9	613	23		2.2		31	8.3	77		0.19	0.21	27.5		0.7		0.22		0.15
Qualité 1971	1	1	1		1		2	1	1		1	1	2		1		1		1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Vert**
Matières organiques et oxydables	**Jaune**
Matières azotées	**Vert**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Vert**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 140600
LE SAINT LANDON à SOUES (80)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l		NTK mg/l		PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
15 jan 08	8.3	569	57		2.3		23	11.3	98	0.09	0.09	23.7		0.6		0.11		0.15
12 fev 08	8.2	667	42	<	2.0		28	12.7	98	0.06	0.03	24.7		0.6	<	0.10	<	0.10
07 mar 08	8.3	484	15	<	2.0	<	20	11.5	99	0.04	0.03	24.9		0.6	<	0.10	<	0.10
07 avr 08	8.4	444	23	<	2.0		22	12.2	105	0.17	0.06	19.9		1.4		0.16		0.10
13 mai 08	8.1	555	22	<	2.0	<	20	10.6	104	0.07	0.11	25.2		0.5	<	0.10	<	0.10
06 jun 08	8.2	460	15	<	2.0		31	10.8	102	0.04	0.06	24.9		0.6	<	0.10	<	0.10
08 jul 08	8.4	431	18	<	2.0		27	10.9	106	0.07	0.08	25.5		0.7		0.12	<	0.10
07 aou 08	8.0	469	21	<	2.0		20	9.5	97	0.12	0.09	22.6	<	0.5		0.14		0.14
05 sep 08	8.2	527	17	<	2.0	<	20	10.8	105	0.03	0.04	25.7		0.6	<	0.10	<	0.10
03 oct 08	8.4	528	6	<	2.0	<	20	11.5	103	0.04	0.06	24.2		0.6	<	0.10		0.09
18 nov 08	8.3	580	7	<	2.0	<	20	11.0	97	0.04	0.06	23.1		0.5	<	0.10	<	0.10
09 dec 08	8.3	590	17	<	2.0	<	20	11.4	93	0.08	0.05	22.4		0.6	<	0.10		0.08
Moyenne	8.2	525	22		1.1		18	11.2	101	0.07	0.06	23.9		0.6		0.08		0.08
Mini	8.0	431	6		1.0		10	9.5	93	0.03	0.03	19.9		0.3		0.05		0.05
Maxi	8.4	667	57		2.3		31	12.7	106	0.17	0.11	25.7		1.4		0.16		0.15
Valeur 90%	8.4	590	42		1.0		28	10.6	97	0.12	0.09	25.5		0.7		0.14		0.14
Qualité 1971	1	1	1		1		2	1	1	1	1	2		1		1		1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Vert**
Matières organiques et oxydables	**Vert**
Matières azotées	**Vert**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Vert**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 140900
LE CANAL DE CAYEUX À CAYEUX SUR MER (80)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l		NO2 mg/l		NO3 mg/l	NTK mg/l		PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
15 jan 08	8.1	1096	11		3.2		31	9.9	84	0.11		0.05		6.3	1.0	<	0.10	0.16
12 fev 08	8.2	1041	6		2.5		27	16.3	128	0.08		0.04		4.1	1.2		0.10	0.14
07 mar 08	8.2	829	5		2.5	<	20	15.5	133	0.04		0.07		5.5	0.9	<	0.10	0.13
07 avr 08	7.9	809	14		3.1		42	13.5	116	0.56		0.16		15.3	2.3	<	0.10	0.17
13 mai 08	8.4	683	4		2.9		38	15.8	180	0.31		0.20		0.8	1.6		0.71	0.45
06 jun 08	7.9	573	2	<	2.0		33	9.0	96	0.05		0.13		1.1	1.2		0.33	0.21
08 jul 08	7.8	576	3	<	2.0		25	11.1	115	0.04	<	0.02	<	0.7	1.1		0.69	0.36
07 aou 08	7.5	445	16	<	2.0	<	20	5.7	66	0.04		0.50		2.6	0.7		1.90	0.85
05 sep 08	7.8	608	130		2.3	<	20	5.2	52	0.77		0.08		1.5	2.5	<	0.10	0.38
06 oct 08	7.9	785	120		4.0		32	6.7	65	0.42		0.09		2.3	2.3		0.27	0.35
18 nov 08	8.1	1054	32		2.7		41	10.4	93	0.16		0.10		4.8	1.4		0.21	0.26
09 dec 08	7.9	977	32		2.9	<	20	9.8	76	0.17		0.09		7.5	1.1		0.26	0.25
Moyenne	8.0	790	31		2.4		26	10.7	100	0.23		0.13		4.3	1.4		0.39	0.31
Mini	7.5	445	2		1.0		10	5.2	52	0.04		0.01		0.4	0.7		0.05	0.13
Maxi	8.4	1096	130		4.0		42	16.3	180	0.77		0.50		15.3	2.5		1.90	0.85
Valeur 90%	8.2	1054	120		3.2		41	5.7	65	0.56		0.20		7.5	2.3		0.71	0.45
Qualité 1971	1	1	3		1		3	1	2	2		1		1	2		2	2

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**3**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Orange**
Matières organiques et oxydables	**Orange**
Matières azotées	**Jaune**
Nitrates	**Vert**
Matières phosphorées	**Jaune**

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 141000
LE SCARDON À ABBEVILLE (80)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l		NTK mg/l		PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
15 jan 08	7.9	628	51		2.7	<	20	8.9	79		0.36	0.14	25.0		1.0		0.11		0.18
12 fev 08	7.7	624	48		2.8		39	11.2	93		0.32	0.10	25.8		1.3	<	0.10		0.20
07 mar 08	7.7	532	35		2.7	<	20	10.4	92		0.39	0.11	26.8		1.3	<	0.10		0.15
07 avr 08	7.8	527	10		2.1		22	11.8	106		0.34	0.10	23.7		1.4		0.13	<	0.10
13 mai 08	7.8	494	6	<	2.0	<	20	17.7	115		0.24	0.15	26.0		0.5		0.10	<	0.10
06 jun 08	7.6	507	11	<	2.0	<	20	10.1	96	<	0.03	0.80	25.7		0.6		0.11	<	0.10
08 jul 08	7.8	483	6	<	2.0		37	10.3	100		0.27	0.27	23.7		0.7		0.15		0.11
07 aou 08	7.6	593	7	<	2.0	<	20	9.6	97		0.29	0.36	24.9	<	0.5		0.17		0.11
05 sep 08	7.8	611	7	<	2.0	<	20	9.4	91		0.29	0.36	24.9		0.7		0.11		0.12
03 oct 08	7.7	593	7	<	2.0	<	20	10.0	91		0.29	0.27	23.8		0.8		0.16		0.11
18 nov 08	7.7	641	8		2.1		22	9.4	85		0.34	0.26	24.2		0.6		0.18		0.12
09 dec 08	7.6	648	15		3.7	<	20	9.8	77		0.45	0.20	23.9		0.8		0.17		0.15
Moyenne	7.7	573	18		1.8		17	10.7	93		0.30	0.26	24.9		0.8		0.12		0.12
Mini	7.6	483	6		1.0		10	8.9	77		0.02	0.10	23.7		0.3		0.05		0.05
Maxi	7.9	648	51		3.7		39	17.7	115		0.45	0.80	26.8		1.4		0.18		0.20
Valeur 90%	7.8	641	48		2.8		37	9.4	79		0.39	0.36	26.0		1.3		0.17		0.18
Qualité 1971	1	1	1		1		2	1	1		1	2	2		1		1		1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Jaune
Matières organiques et oxydables	Jaune
Matières azotées	Jaune
Nitrates	Orange
Matières phosphorées	Vert

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 141100
LA MAYE RIVIÈRE À SAINT QUENTIN EN TOURMONT (80)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm		MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %		NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l	PO4 mg/l		P.TOTAL mg/l
15 jan 08	8.1	728		24		2.1	<	20	9.7	84		0.17	0.14	26.7	0.6	0.29		0.20
12 fev 08	8.2	649		12	<	2.0		28	12.9	107		0.10	0.10	30.2	0.6	0.24		0.15
07 mar 08	8.2	563		15		2.0	<	20	12.5	109		0.08	0.10	29.3	0.6	0.14		0.16
07 avr 08	8.2	613		7		2.3		32	13.7	121		0.19	0.12	24.6	0.5	0.25		0.24
13 mai 08	8.3	486		8	<	2.0	<	20	14.1	160		0.13	0.17	25.3	0.5	0.15		0.13
06 jun 08	8.2	519		2	<	2.0	<	20	11.5	118	<	0.03	0.28	24.6	0.6	0.15	<	0.10
08 jul 08	8.5	535		6	<	2.0		26	17.4	180		0.04	0.20	19.3	0.7	0.19		0.16
07 aou 08	8.0	543		7	<	2.0	<	20	11.4	132		0.34	0.47	18.1	0.5	0.33		0.21
05 sep 08	8.3	551		2	<	2.0	<	20	11.1	114		0.04	0.22	18.0	0.7	0.24		0.17
06 oct 08	8.2	652		4	<	2.0	<	20	10.5	100		0.13	0.21	17.3	0.7	0.37		0.17
18 nov 08	8.0	998		6	<	2.0		38	9.5	84		0.22	0.31	19.5	0.7	0.44		0.23
09 dec 08	7.9	911		3		2.0	<	20	11.1	88		0.16	0.15	22.1	0.6	0.36		0.21
Moyenne	8.2	646		8		1.4		17	12.1	116		0.13	0.21	22.9	0.6	0.26		0.17
Mini	7.9	486		2		1.0		10	9.5	84		0.02	0.10	17.3	0.5	0.14		0.05
Maxi	8.5	998		24		2.3		38	17.4	180		0.34	0.47	30.2	0.7	0.44		0.24
Valeur 90%	8.3	911		15		2.1		32	9.7	84		0.22	0.31	29.3	0.7	0.37		0.23
Qualité 1971	1	1		1		1		2	1	1		1	2	2	1	1		1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**1**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	Jaune
Matières organiques et oxydables	Jaune
Matières azotées	Jaune
Nitrates	Orange
Matières phosphorées	Jaune

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

POINT 145000
LE CANAL DE LA HAUTE COLME À BIERNE (59)

Période 2008	PH	CONDUCT µS/cm	MEST mg/l		DBO5 mg/l		DCO mg/l	O2 mg/l	SAT %	NH4 mg/l	NO2 mg/l	NO3 mg/l	NTK mg/l		PO4 mg/l	P.TOTAL mg/l
27 mar 08	7.8	1226	28		2.0		39	10.2	86	0.27	0.12	45.4	1.4		0.33	0.27
24 avr 08	8.2	1028	38		2.7	<	20	11.9	111	0.08	0.12	17.9	1.6		0.30	0.22
28 mai 08	7.8	764	36		2.3	<	20	6.7	75	0.29	0.32	13.4	1.2		0.29	0.27
25 jun 08	8.1	667	23	<	2.0	<	20	9.1	101	0.08	0.21	16.0	0.8		0.34	0.23
28 jul 08	7.9	543	23	<	2.0		27	11.6	137	0.10	0.14	5.6	0.7	<	0.10	0.13
27 aou 08	8.1	771	23	<	2.0		22	6.6	68	0.11	0.14	7.6	0.7		0.20	0.22
24 sep 08	8.3	744	15	<	2.0	<	20	7.5	74	0.06	0.13	10.4	1.1		0.19	0.17
29 oct 08	8.2	915	10		2.2		22	9.2	79	0.19	0.17	7.3	1.2		0.31	0.23
Moyenne	8.0	832	25		1.7		19	9.1	91	0.15	0.17	15.5	1.1		0.25	0.22
Mini	7.8	543	10		1.0		10	6.6	68	0.06	0.12	5.6	0.7		0.05	0.13
Maxi	8.3	1226	38		2.7		39	11.9	137	0.29	0.32	45.4	1.6		0.34	0.27
Valeur 90%	8.3	1226	38		2.7		39	6.6	68	0.29	0.32	45.4	1.6		0.34	0.27
Qualité 1971	1	1	1		1		2	1	2	1	2	2	1		1	1

Grille multi-usages ("Grille 1971") :

Qualité générale	**2**
Objectif qualité	**2**

Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) :

Macropolluants	**Jaune**
Matières organiques et oxydables	**Orange**
Matières azotées	**Jaune**
Nitrates	**Orange**
Matières phosphorées	**Jaune**